

<i>Nome indicatore</i>	Astemi negli ultimi 12 mesi
<i>Codici SISMA</i>	1/01/300 - 1/01/301 - 1/01/302
<i>Definizione dell' indicatore</i>	Prevalenza (%) degli astemi nei 12 mesi precedenti l'intervista
<i>Calcolo dell' indicatore</i>	<u>Numeratore</u> : stima del numero di individui* di 11+ anni che negli ultimi 12 mesi non hanno consumato bevande alcoliche <u>Denominatore</u> : Stima della popolazione* media italiana di età 11+ * ad ogni intervistato viene associato un "coefficiente di riporto" corrispondente al suo peso di rappresentatività nella popolazione, valido sia per il livello regionale che nazionale
<i>Sottogruppi di interesse</i>	Livello territoriale nazionale e regionale e Province Autonome di Trento e Bolzano. Genere Classi di età
<i>Fonte di dati</i>	Indagine multiscopo sulle famiglie-Aspetti della vita quotidiana-ISTAT
<i>Disponibilità dei dati</i>	2003-2021
<i>Periodicità del dato</i>	Annuale
<i>References</i>	<ul style="list-style-type: none"> - SIStema di Monitoraggio Alcolcorrelato (SISMA). Roma: ISS. Disponibile all'indirizzo https://www.epicentro.iss.it/alcol/SismaOnline; ultima consultazione 06.03.2023 - World Health Organization. Global Information System on Alcohol and Health (GISAH). Geneva: WHO. Disponibile all'indirizzo: https://www.who.int/data/gho/data/themes/global-information-system-on-alcohol-and-health ; ultima consultazione 06.03.2023 - Scafato E, Ghirini S, Gandin C, Vichi M, Matone A, Scipione R. Consumo di alcol. In: Rapporto Osservasalute 2020. Stato di salute e qualità dell'assistenza nelle regioni italiane. Roma: Università Cattolica del Sacro Cuore; 2021. Disponibile all'indirizzo https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2020; ultima consultazione 06.03.2023. - Scafato E, Ghirini S, Gandin C, Matone A, Vichi M, gruppo di lavoro CSDA (Centro Servizi Documentazione Alcol). Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2022. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2022. (Rapporti ISTISAN 22/1) - World Health Organization. The Global Health Observatory. Indicators. Alcohol use disorders (15+), 12 month prevalence (%) with 95%. Disponibile all'indirizzo: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-use-disorders-(15)-12-month-prevalence-(-)-with-95- ; ultima consultazione 06.03.2023 World Health Organization. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol. Geneva: WHO, 2010. Disponibile all'indirizzo: http://www.who.int/substance_abuse/msbalcstragegy.pdf. Edizione italiana a cura dell'Istituto Superiore di Sanità-ONA-CNESPS. Strategia globale per ridurre il consumo dannoso di alcol. Roma: ISS; 2013. Disponibile all'indirizzo: http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2013/global%20strategy%20italian%20translation.pdf; ultima consultazione 06.03.2023. - World Health Organization. Regional Office for Europe. European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020. Copenhagen (Denmark): WHO Regional Office for Europe; 2012. Disponibile all'indirizzo: http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0008/178163/E96726.pdf?ua=1. Edizione italiana a cura dell'Istituto Superiore di Sanità-ONA-CNESPS. Piano d'azione europeo per ridurre il consumo dannoso di alcol 2012-2020. Roma: ISS; 2013. Disponibile all'indirizzo: http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2013/european%20action%20plan%202012%202020%20italian%20translation.pdf ; ultima consultazione 06.03.2023