

Sessione 5

OSSERVAZIONE DI UNA POPPATA

Esercizio 1. Usare la scheda per l'osservazione di una poppata.

In questo esercizio, potrete esercitarvi a riconoscere i segni di posizione e attacco adeguati e inadeguati osservando alcune diapositive di bambini che stanno allattando. Con le diapositive da 5.12 a 5.15, userete le vostre osservazioni per compilare la scheda. Per questo esercizio vi sono 4 copie della scheda nel vostro manuale. Compilate una per ogni diapositiva.


- Se notate un segno, ponete una ✓ nella casella relativa al segno.
- Se non notate segni, lasciate la casella vuota.
- Se notate qualcosa di importante, ma non c'è una casella prevista, potete scrivere nello spazio "Note" in calce al foglio.

Con queste diapositive, gran parte dei segni che osserverete si trovano nelle sezioni **posizione del corpo** e **suzione**. Dovete solo indicarli nell'esercizio.

Figura 19



a. un bambino ben attaccato al seno



b. un bambino mal attaccato al seno

Scheda per l'osservazione e la valutazione di una poppata	
Nome della madre:	Data dell'intervista:
Nome del bambino: Diapositiva 5.12	Data di nascita:
Servizio o reparto:	
L'allattamento va bene	Possono esservi delle difficoltà
Posizione	
<input type="checkbox"/> Madre rilassata e a suo agio	<input type="checkbox"/> Spalle tese, curvate sul bambino
<input type="checkbox"/> Corpo del bambino di fronte al seno	<input type="checkbox"/> Corpo del bambino rivolto verso l'alto
<input type="checkbox"/> Corpo del bambino vicino alla madre	<input type="checkbox"/> Bambino staccato dalla madre
<input type="checkbox"/> Testa e corpo del bambino in linea	<input type="checkbox"/> Bambino che torce il collo
<input type="checkbox"/> Mento del bambino che tocca il seno	<input type="checkbox"/> Mento che non tocca il seno
<input type="checkbox"/> Sedere del bambino sostenuto	<input type="checkbox"/> Sostegno solo per testa e spalle
Reazioni	
<input type="checkbox"/> Bambino che cerca il seno	<input type="checkbox"/> Bambino che non cerca il seno
<input type="checkbox"/> Bambino che esplora il seno con la lingua	<input type="checkbox"/> Bambino disinteressato
<input type="checkbox"/> Bambino calmo e sveglio	<input type="checkbox"/> Bambino irrequieto e piangente
<input type="checkbox"/> Bambino attaccato al seno	<input type="checkbox"/> Bambino che lascia andare il seno
<input type="checkbox"/> Gocciolamento di latte e morsi all'utero	<input type="checkbox"/> Nessun segno di eiezione del latte
Legame emotivo	
<input type="checkbox"/> Presa forte, sicura e fiduciosa	<input type="checkbox"/> Presa debole, insicura e nervosa
<input type="checkbox"/> Madre e bambino che si guardano	<input type="checkbox"/> Assenza di contatto visivo
<input type="checkbox"/> Madre che tocca il bambino	<input type="checkbox"/> Madre che non tocca il bambino
Anatomia	
<input type="checkbox"/> Seni soffici dopo la poppata	<input type="checkbox"/> Seni congestionati e duri
<input type="checkbox"/> Capezzoli sporgenti, protrattili	<input type="checkbox"/> Capezzoli piatti o invertiti
<input type="checkbox"/> Pelle in buone condizioni	<input type="checkbox"/> Screpolature o arrossamenti della pelle
<input type="checkbox"/> Seni rotondeggianti durante la poppata	<input type="checkbox"/> Seni stirati e allungati
Suzione	
<input type="checkbox"/> Bocca ben aperta	<input type="checkbox"/> Bocca chiusa, puntata in avanti
<input type="checkbox"/> Labbro inferiore rivolto all'esterno	<input type="checkbox"/> Labbro inferiore rivolto all'interno
<input type="checkbox"/> Lingua avvolta attorno all'areola	<input type="checkbox"/> Lingua non visibile
<input type="checkbox"/> Guance arrotondate	<input type="checkbox"/> Guance tese o concave
<input type="checkbox"/> Più areola visibile sopra la bocca	<input type="checkbox"/> Più areola visibile sotto la bocca
<input type="checkbox"/> Suzione lenta e profonda, con pause	<input type="checkbox"/> Suzioni rapide
<input type="checkbox"/> Si vede o si sente la deglutizione	<input type="checkbox"/> Si sentono schiocchi
Durata della poppata	
<input type="checkbox"/> Bambino che si stacca spontaneamente	<input type="checkbox"/> Madre che stacca il bambino
Durata della poppata: minuti	
Note:	

Scheda per l'osservazione e la valutazione di una poppata	
Nome della madre:	Data dell'intervista:
Nome del bambino: Diapositiva 5.13	Data di nascita:
Servizio o reparto:	
L'allattamento va bene	Possono esservi delle difficoltà
Posizione	
<input type="checkbox"/> Madre rilassata e a suo agio <input type="checkbox"/> Corpo del bambino di fronte al seno <input type="checkbox"/> Corpo del bambino vicino alla madre <input type="checkbox"/> Testa e corpo del bambino in linea <input type="checkbox"/> Mento del bambino che tocca il seno <input type="checkbox"/> Sedere del bambino sostenuto	<input type="checkbox"/> Spalle tese, curvate sul bambino <input type="checkbox"/> Corpo del bambino rivolto verso l'alto <input type="checkbox"/> Bambino staccato dalla madre <input type="checkbox"/> Bambino che torce il collo <input type="checkbox"/> Mento che non tocca il seno <input type="checkbox"/> Sostegno solo per testa e spalle
Reazioni	
<input type="checkbox"/> Bambino che cerca il seno <input type="checkbox"/> Bambino che esplora il seno con la lingua <input type="checkbox"/> Bambino calmo e sveglio <input type="checkbox"/> Bambino attaccato al seno <input type="checkbox"/> Gocciolamento di latte e morsi all'utero	<input type="checkbox"/> Bambino che non cerca il seno <input type="checkbox"/> Bambino disinteressato <input type="checkbox"/> Bambino irrequieto e piangente <input type="checkbox"/> Bambino che lascia andare il seno <input type="checkbox"/> Nessun segno di eiezione del latte
Legame emotivo	
<input type="checkbox"/> Presa forte, sicura e fiduciosa <input type="checkbox"/> Madre e bambino che si guardano <input type="checkbox"/> Madre che tocca il bambino	<input type="checkbox"/> Presa debole, insicura e nervosa <input type="checkbox"/> Assenza di contatto visivo <input type="checkbox"/> Madre che non tocca il bambino
Anatomia	
<input type="checkbox"/> Seni soffici dopo la poppata <input type="checkbox"/> Capezzoli sporgenti, protrattili <input type="checkbox"/> Pelle in buone condizioni <input type="checkbox"/> Seni rotondeggianti durante la poppata	<input type="checkbox"/> Seni congestionati e duri <input type="checkbox"/> Capezzoli piatti o invertiti <input type="checkbox"/> Screpolature o arrossamenti della pelle <input type="checkbox"/> Seni stirati e allungati
Suzione	
<input type="checkbox"/> Bocca ben aperta <input type="checkbox"/> Labbro inferiore rivolto all'esterno <input type="checkbox"/> Lingua avvolta attorno all'areola <input type="checkbox"/> Guance arrotondate <input type="checkbox"/> Più areola visibile sopra la bocca <input type="checkbox"/> Suzione lenta e profonda, con pause <input type="checkbox"/> Si vede o si sente la deglutizione	<input type="checkbox"/> Bocca chiusa, puntata in avanti <input type="checkbox"/> Labbro inferiore rivolto all'interno <input type="checkbox"/> Lingua non visibile <input type="checkbox"/> Guance tese o concave <input type="checkbox"/> Più areola visibile sotto la bocca <input type="checkbox"/> Suzioni rapide <input type="checkbox"/> Si sentono schiocchi
Durata della poppata	
<input type="checkbox"/> Bambino che si stacca spontaneamente	<input type="checkbox"/> Madre che stacca il bambino
Durata della poppata: minuti	
Note:	

Scheda per l'osservazione e la valutazione di una poppata	
Nome della madre:	Data dell'intervista:
Nome del bambino: Diapositiva 5.14	Data di nascita:
Servizio o reparto:	
L'allattamento va bene	Possono esservi delle difficoltà
Posizione	
<input type="checkbox"/> Madre rilassata e a suo agio	<input type="checkbox"/> Spalle tese, curvate sul bambino
<input type="checkbox"/> Corpo del bambino di fronte al seno	<input type="checkbox"/> Corpo del bambino rivolto verso l'alto
<input type="checkbox"/> Corpo del bambino vicino alla madre	<input type="checkbox"/> Bambino staccato dalla madre
<input type="checkbox"/> Testa e corpo del bambino in linea	<input type="checkbox"/> Bambino che torce il collo
<input type="checkbox"/> Mento del bambino che tocca il seno	<input type="checkbox"/> Mento che non tocca il seno
<input type="checkbox"/> Sedere del bambino sostenuto	<input type="checkbox"/> Sostegno solo per testa e spalle
Reazioni	
<input type="checkbox"/> Bambino che cerca il seno	<input type="checkbox"/> Bambino che non cerca il seno
<input type="checkbox"/> Bambino che esplora il seno con la lingua	<input type="checkbox"/> Bambino disinteressato
<input type="checkbox"/> Bambino calmo e sveglio	<input type="checkbox"/> Bambino irrequieto e piangente
<input type="checkbox"/> Bambino attaccato al seno	<input type="checkbox"/> Bambino che lascia andare il seno
<input type="checkbox"/> Gocciolamento di latte e morsi all'utero	<input type="checkbox"/> Nessun segno di eiezione del latte
Legame emotivo	
<input type="checkbox"/> Presa forte, sicura e fiduciosa	<input type="checkbox"/> Presa debole, insicura e nervosa
<input type="checkbox"/> Madre e bambino che si guardano	<input type="checkbox"/> Assenza di contatto visivo
<input type="checkbox"/> Madre che tocca il bambino	<input type="checkbox"/> Madre che non tocca il bambino
Anatomia	
<input type="checkbox"/> Seni soffici dopo la poppata	<input type="checkbox"/> Seni congestionati e duri
<input type="checkbox"/> Capezzoli sporgenti, protrattili	<input type="checkbox"/> Capezzoli piatti o invertiti
<input type="checkbox"/> Pelle in buone condizioni	<input type="checkbox"/> Screpolature o arrossamenti della pelle
<input type="checkbox"/> Seni rotondeggianti durante la poppata	<input type="checkbox"/> Seni stirati e allungati
Suzione	
<input type="checkbox"/> Bocca ben aperta	<input type="checkbox"/> Bocca chiusa, puntata in avanti
<input type="checkbox"/> Labbro inferiore rivolto all'esterno	<input type="checkbox"/> Labbro inferiore rivolto all'interno
<input type="checkbox"/> Lingua avvolta attorno all'areola	<input type="checkbox"/> Lingua non visibile
<input type="checkbox"/> Guance arrotondate	<input type="checkbox"/> Guance tese o concave
<input type="checkbox"/> Più areola visibile sopra la bocca	<input type="checkbox"/> Più areola visibile sotto la bocca
<input type="checkbox"/> Suzione lenta e profonda, con pause	<input type="checkbox"/> Suzioni rapide
<input type="checkbox"/> Si vede o si sente la deglutizione	<input type="checkbox"/> Si sentono schiocchi
Durata della poppata	
<input type="checkbox"/> Bambino che si stacca spontaneamente	<input type="checkbox"/> Madre che stacca il bambino
Durata della poppata: minuti	
Note:	

Scheda per l'osservazione e la valutazione di una poppata	
Nome della madre:	Data dell'intervista:
Nome del bambino: Diapositiva 5.15	Data di nascita:
Servizio o reparto:	
L'allattamento va bene	Possono esservi delle difficoltà
Posizione	
<input type="checkbox"/> Madre rilassata e a suo agio <input type="checkbox"/> Corpo del bambino di fronte al seno <input type="checkbox"/> Corpo del bambino vicino alla madre <input type="checkbox"/> Testa e corpo del bambino in linea <input type="checkbox"/> Mento del bambino che tocca il seno <input type="checkbox"/> Sedere del bambino sostenuto	<input type="checkbox"/> Spalle tese, curvate sul bambino <input type="checkbox"/> Corpo del bambino rivolto verso l'alto <input type="checkbox"/> Bambino staccato dalla madre <input type="checkbox"/> Bambino che torce il collo <input type="checkbox"/> Mento che non tocca il seno <input type="checkbox"/> Sostegno solo per testa e spalle
Reazioni	
<input type="checkbox"/> Bambino che cerca il seno <input type="checkbox"/> Bambino che esplora il seno con la lingua <input type="checkbox"/> Bambino calmo e sveglio <input type="checkbox"/> Bambino attaccato al seno <input type="checkbox"/> Gocciolamento di latte e morsi all'utero	<input type="checkbox"/> Bambino che non cerca il seno <input type="checkbox"/> Bambino disinteressato <input type="checkbox"/> Bambino irrequieto e piangente <input type="checkbox"/> Bambino che lascia andare il seno <input type="checkbox"/> Nessun segno di eiezione del latte
Legame emotivo	
<input type="checkbox"/> Presa forte, sicura e fiduciosa <input type="checkbox"/> Madre e bambino che si guardano <input type="checkbox"/> Madre che tocca il bambino	<input type="checkbox"/> Presa debole, insicura e nervosa <input type="checkbox"/> Assenza di contatto visivo <input type="checkbox"/> Madre che non tocca il bambino
Anatomia	
<input type="checkbox"/> Seni soffici dopo la poppata <input type="checkbox"/> Capezzoli sporgenti, protrattili <input type="checkbox"/> Pelle in buone condizioni <input type="checkbox"/> Seni rotondeggianti durante la poppata	<input type="checkbox"/> Seni congestionati e duri <input type="checkbox"/> Capezzoli piatti o invertiti <input type="checkbox"/> Screpolature o arrossamenti della pelle <input type="checkbox"/> Seni stirati e allungati
Suzione	
<input type="checkbox"/> Bocca ben aperta <input type="checkbox"/> Labbro inferiore rivolto all'esterno <input type="checkbox"/> Lingua avvolta attorno all'areola <input type="checkbox"/> Guance arrotondate <input type="checkbox"/> Più areola visibile sopra la bocca <input type="checkbox"/> Suzione lenta e profonda, con pause <input type="checkbox"/> Si vede o si sente la deglutizione	<input type="checkbox"/> Bocca chiusa, puntata in avanti <input type="checkbox"/> Labbro inferiore rivolto all'interno <input type="checkbox"/> Lingua non visibile <input type="checkbox"/> Guance tese o concave <input type="checkbox"/> Più areola visibile sotto la bocca <input type="checkbox"/> Suzioni rapide <input type="checkbox"/> Si sentono schiocchi
Durata della poppata	
<input type="checkbox"/> Bambino che si stacca spontaneamente	<input type="checkbox"/> Madre che stacca il bambino
Durata della poppata: minuti	
Note:	