



Aggiornamento nazionale relativo al periodo 11/03/2024 – 17/03/2024 dei dati della Sorveglianza Integrata COVID-19

Dati aggiornati al: 20/03/2024

Questo report è prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e riporta i dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SARS-CoV-2 segnalati sul territorio nazionale, coordinata dall'ISS. Il sistema di sorveglianza è oggi disciplinato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 concernente "Raccolta di dati per la sorveglianza integrata SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali", che dispone che, anche dopo il 31 marzo 2022, l'ISS gestisca la piattaforma dati a tal fine già istituita con l'ordinanza n. 640/2020.

I dati provengono da tutti i casi di diagnosi di infezione da virus SARS-CoV-2 che sono stati confermati tramite test molecolari e antigenici (vedere circolare del Ministero della Salute n. 705 dell'8 gennaio 2021 per definizione di caso) e, dall'11/08/2023, segnalati settimanalmente dalle Regioni/Province Autonome al sistema di sorveglianza attraverso una piattaforma web dedicata, come previsto da una recente circolare del Ministero della Salute (C.M. n. 25616 dell'11/08/2023: "Modifica periodicità della trasmissione dati di sorveglianza delle infezioni SARS-CoV-2 da giornaliera a settimanale"). Il database nazionale si compone, pertanto, della somma dei casi presenti nei 21 sistemi informativi di Regioni e PPAA che sono stati sviluppati ad hoc per la sorveglianza COVID-19.

Occorre specificare che il flusso di dati è continuo e che essi sono soggetti a continue modifiche nel tempo a causa del loro costante aggiornamento da parte di Regioni e PPAA e necessitano di una continua validazione da parte dell'ISS. Per questo motivo è possibile che i dati pubblicati nel presente report subiscano variazioni nel corso del tempo.

Nel presente report viene descritta, con l'ausilio di grafici, mappe e tabelle, la diffusione nel tempo e nello spazio dell'epidemia di COVID-19 in Italia, con un livello di dettaglio che tiene conto della descrizione delle caratteristiche dei casi segnalati.

Vengono, inoltre, riportati i dati sulle principali varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica circolanti in Italia. Al momento, il monitoraggio delle varianti virali si avvale di due flussi di dati che confluiscono nella piattaforma I-Co-Gen (Italian COVID-19 Genomic) dell'ISS, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0014186 del 05/05/2023:

1. un flusso settimanale focalizzato su campioni di provenienza ospedaliera per ottenere l'identificazione precoce di nuove varianti e,
2. indagini rapide periodiche per ottenere una stima precisa della prevalenza delle varianti d'interesse.

Le sequenze genomiche depositate nella piattaforma dell'ISS I-Co-Gen provengono dai Laboratori Regionali e delle Province Autonome (PPAA), circa 70 strutture dislocate sull'intero territorio nazionale. I risultati sono riportati in accordo con le più recenti indicazioni relative alla classificazione delle varianti virali fornite dagli organismi internazionali, [ECDC](#) e [WHO](#).

Il report è realizzato in maniera semi-automatizzata attraverso l'implementazione di script che elaborano i dati provenienti dal sistema di sorveglianza integrato COVID-19 e che producono le rappresentazioni in forma grafica e tabellare.

Nel presente report viene descritta, con l'ausilio di grafici, mappe e tabelle, la diffusione nel tempo e nello spazio dell'epidemia di COVID-19 in Italia, con un livello di dettaglio che tiene conto della descrizione delle caratteristiche dei casi segnalati.

Punti chiave

- I dati della Sorveglianza Integrata COVID-19 dell'ISS, nel periodo 11/03/2024 – 17/03/2024, mostrano un'incidenza di casi diagnosticati e segnalati pari a 1,1 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (04/03/2024 – 10/03/2024, 1,2 casi per 100.000 abitanti) (tab.1, fig.2).
- L'incidenza settimanale (11/03/2024 – 17/03/2024) dei casi diagnosticati e segnalati risulta in diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata nella Regione Valle d'Aosta (2,4 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Basilicata, in cui non sono stati riportati nuovi casi nella settimana di osservazione (fig.7). I dati delle ultime due settimane possono variare in quanto soggette a consolidamento.
- L'incidenza settimanale è stabile nella maggior parte delle fasce d'età. La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza è quella 80-89 anni (fig.4). L'età mediana alla diagnosi è di 61 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.
- L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 20 marzo 2024 e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 12/03/2024 risulta sotto la soglia epidemica, pari a 0,88 (0,75–1,02), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (Rt=0,84 (0,71–0,97) al 05/03/2024) (fig.8). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/faq-sul-calcolo-del-rt).
- I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono più elevati nelle fasce di età più alte, (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 12 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nella fascia 80-89 anni pari a 2 per 1.000.000 ab; anche il tasso di ricovero in terapia intensiva è più elevato nelle fasce d'età più alte (1 per 1.000.000 ab. nella fascia d'età 80-89 anni (fig.13, 14 e 15).
- La percentuale di reinfezioni è il 43% circa, stabile rispetto alla settimana precedente (fig.9).
- In base ai dati di sequenziamento disponibili nella piattaforma nazionale I-Co-Gen (dati al 18 marzo 2024), JN.1 (discendente di BA.2.86) rappresenta attualmente la variante predominante (fig.16). Tra i diversi sotto-lignaggi identificati, il parentale JN.1 risulta essere il più frequente (fig.17).

Diffusione dell'epidemia




Figura 1 - Numero settimanale di diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 segnalate in Italia per settimana prelievo/diagnosi da inizio pandemia




Figura 2 - Numero settimanale di diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 segnalate in Italia per settimana prelievo/diagnosi negli ultimi tre mesi

Tabella 1 - Numero assoluto e tasso di incidenza (per 100.000 ab) delle infezioni da SARS-CoV-2 segnalate in Italia per Regione/PA nei periodi 11 - 17/03/2024 e 04 - 10/03/2024

Regione/PA	Numero diagnosi totale 11 - 17/03/2024	Tasso incidenza 11 - 17/03/2024 (per 100.000 ab.)	Numero diagnosi totale 04 - 10/03/2024	Tasso incidenza 04 - 10/03/2024 (per 100.000 ab.)	Variazione % rispetto alla settimana precedente
Abruzzo	2	0,2	4	0,3	-50,0
Basilicata	0	0,0	2	0,4	-100,0
Calabria	3	0,2	3	0,2	0,0
Campania	54	1,0	52	0,9	3,8
ER	43	1,0	53	1,2	-18,9
FVG	4	0,3	18	1,5	-77,8
Lazio	105	1,8	97	1,7	8,2
Liguria	7	0,5	8	0,5	-12,5
Lombardia	189	1,9	184	1,9	2,7
Marche	8	0,5	12	0,8	-33,3
Molise	1	0,3	1	0,3	0,0
Piemonte	0	0,0	51	1,2	-100,0
PA Bolzano	1	0,2	7	1,3	-85,7
PA Trento	12	2,2	5	0,9	140,0
Puglia	38	1,0	41	1,0	-7,3
Sardegna	1	0,1	13	0,8	-92,3
Sicilia	12	0,2	15	0,3	-20,0
Toscana	37	1,0	55	1,5	-32,7
Umbria	8	0,9	6	0,7	33,3
VdA	3	2,4	1	0,8	200,0
Veneto	105	2,2	125	2,6	-16,0
Italia	633	1,1	753	1,3	-15,9

Il dato relativo all'ultima settimana potrebbe non essere completamente consolidato e subire cambiamenti

Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.




Figura 3 - Incidenza settimanale di diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per sesso a partire dall'11 dicembre 2023






Figura 4 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dall'11 dicembre 2023



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Figura 5 - Tasso di incidenza di infezioni da SARS-CoV-2 (per 100.000 ab.) segnalate in Italia per Regione/PA di domicilio/residenza (Periodo: 11 - 17/03/2024)


Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Figura 6 - Tasso di incidenza di infezioni da SARS-CoV-2 (per 100.000 ab.) segnalate in Italia per provincia (Periodo: 11 - 17/03/2024)

Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Figura 7 - Andamento dell'incidenza (per 100.000 ab.) per Regione/PA di infezioni da SARS-CoV-2 segnalate nel periodo 11 - 17/03/2024 rispetto a quella nel periodo 04 - 10/03/2024

Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.




Figura 8 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 20 marzo 2024




Figura 9 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dall'11 dicembre 2023

Impatto dell'epidemia




Figura 10 - Numero settimanale di ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi per settimana dell'evento da inizio pandemia




Figura 11 - Numero settimanale di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia e decessi per settimana dell'evento a partire dall'11 dicembre 2023




Figura 12 - Tasso settimanale di ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva e decesso in pazienti con diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (per 1.000.000 ab.), a partire dall'11 dicembre 2023




Figura 13 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dall'11 dicembre 2023





Figura 14 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 11 dicembre 2023



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 15 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dall'11 dicembre 2023

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2




Figura 16 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per settimana di campionamento (periodo dal 5 febbraio al 10 marzo 2024 dati aggiornati al 18 marzo 2024)




Figura 17 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per settimana di campionamento (periodo dal 5 febbraio al 10 marzo 2024 dati aggiornati al 18 marzo 2024)

Appendice




Figura 18 - Incidenza settimanale di diagnosi di infezioni per SARS-CoV-2 (per 100.000 ab.) per Regione/PPAA dall'11 dicembre 2023

Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.




Figura 19 - Percentuale di reinfezioni per Regione/PPAA dall'11 dicembre 2023

Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.




Figura 20 - Tasso di ospedalizzazione (per 1.000.000 ab.) per Regione/PPAA a partire dall'11 dicembre 2023

Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.




Figura 21 - Decessi settimanali per Regione/PPAA dall'11 dicembre 2023

Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.




Figura 22 - Ricoveri settimanali in AM per Regione/PPAA dall'11 dicembre 2023

Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.




Figura 23 - Ricoveri settimanali in TI per Regione/PPAA dall'11 dicembre 2023

Nota: La Regione Piemonte non ha comunicato casi per la settimana di monitoraggio a causa di un problema tecnico.

Prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma

A cura di: Martina Del Manso, Chiara Sacco, Flavia Riccardo, Antonino Bella, Alberto Mateo Urdiales, Massimo Fabiani, Maria Cristina Rota, Daniele Petrone, Andrea Cannone, Demetrio Cescutti, Marco Tallon, Paola Stefanelli, Luigina Ambrosio, Angela Di Martino, Arnold Knijn, Patrizio Pezzotti per ISS;

e di: Camillo Odio (Abruzzo); Michele Labianca (Basilicata); Anna Domenica Mignuoli (Calabria); Pietro Buono (Campania); Erika Massimiliani (Emilia-Romagna); Fabio Barbone (Friuli Venezia Giulia); Francesco Vairo (Lazio); Camilla Sticchi (Liguria); Danilo Cereda (Lombardia); Marco Pompili (Marche); Raffaele Malatesta (Molise); Annamaria Bassot (P.A. Bolzano); Mantovani William (P.A. Trento); Chiara Pasqualini (Piemonte); Lucia Bisceglia (Puglia); Maria Antonietta Palmas (Sardegna); Sebastiano Pollina (Sicilia); Giovanna Bianco (Toscana); Enrica Ricci (Umbria); Sandra Ganio (Valle D'Aosta); Filippo Da Re (Veneto).

Citare il documento come segue: Task force COVID-19 del Dipartimento Malattie Infettive e Servizio di Informatica, Istituto Superiore di Sanità. Epidemia COVID-19.