

Progetto Donna e Salute Screening Citologico
Azienda Ospedaliera e Ulss 16 di Padova

Il test dell'HPV nello screening citologico: impatto psicologico e sociale

V.Savoca F.Sinigaglia M.Matteucci A.Del Mistro D.Minucci

Situazione attuale

- Dal 1996: Screening citologico → **Pap Test**
Gratuito ogni 3 anni dai 25 ai 64 anni
- L'infezione genitale da **HPV** ad alto rischio
↓
condizione necessaria ma non sufficiente
allo sviluppo del cervico-carcinoma



Nuove tecnologie per lo screening del cancro del collo dell'utero

- Dal 2001 Ulss 16 di Padova partecipa allo studio multicentrico coordinato dal CPO di Torino
- Confronto tra Pap test e test HPV nello screening primario
- Sedi: **Padova** , Verona, Trento, Bologna, Firenze etc..,
- Durata: maggio 2002 - dicembre 2004
- Più di **8000** donne solo a Padova

- Randomizzate tra:

Braccio Convenzionale

Pap Test

Braccio Sperimentale

HPV Test

Preparazione del trial

- Coinvolte diverse figure:
 - epidemiologi, esperti della comunicazione, ginecologi, patologi clinici, medici di base, ostetriche, citotecnici, operatori front-office...
 - coordinamento del Registro Tumori Veneto.
- invito corredato da un opuscolo informativo
- call center con personale addestrato per eventuali informazioni
- corretta e rassicurante informazione faccia a faccia con il ginecologo al momento della consegna dei referti

Somministrazione Test HPV: Problematiche

Virus oncogeno



Ansia

Virus a “trasmissione
sessuale”



Impatto nella coppia

Impatto sociale

Obiettivo della ricerca

Valutare l'impatto psicologico e sociale derivante dal sottoporre le donne al test per l'HPV:



Studiando l'effetto di un'eventuale positività



Al fine di:




Contenere l'ansia nel caso di introduzione di nuovi metodi di screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero


Campione strumenti e metodi

- Campione: 100 donne HPV+
 - S.T.A.I. di Spielberger:
 - 25 - 39 anni
 - 40 - 49 anni
- **Ansia Stato**
(Legata all'evento Test+)
- **Ansia Tratto**
(Caratteristica della personalità)
- Questionario a risposta multipla per indagare gli effetti sociali e nella coppia



Risultati: gruppo 25 - 39 anni




Livelli di ansia legata all'evento maggiori del controllo italiano




Livelli di ansia del **tratto di personalità** minori del controllo italiano





Risultati: gruppo 40 - 49 anni




Livelli di ansia legata all'**evento** paragonabili al controllo italiano




Livelli di ansia del **tratto di personalità** paragonabili nei due gruppi



Ho deciso di partecipare alla ricerca dell'Hpv




Al risultato positivo ho provato



Ho comunicato al partner il risultato del test


Sì e...

(80,4%)



No e..

(15,7%)



Interpretazione dei risultati

- Livelli d'ansia legati all'evento test HPV positivo aumentati nelle giovani donne rispetto alle donne mature:
 - l'età matura rende le persone meno vulnerabili
 - la vita di coppia in questo momento è in genere più stabile
 - molto probabilmente queste donne hanno un ginecologo di fiducia a cui riferirsi
 - Dialogo franco con il compagno
 - Non condizionata dal giudizio altrui e dal senso di colpa grazie alla maggiore libertà che la donna vive anche in ambito sessuale negli ultimi trenta anni in Italia
-

Conclusioni

- Nessun effetto negativo sulla coppia
 - Aumento dei livelli d'ansia
 - Possibili soluzioni:
 - Divulgare maggiori informazioni sull'HPV e sul test
 - Promuovere una comunicazione efficace al momento del prelievo
 - Far comprendere l'importanza della prevenzione
 - Educare alla salute e alla sessualità soprattutto i più giovani
 - Allegare opuscolo informativo al risultato
 - Particolare attenzione nel comunicare i possibili sviluppi oncologici (rischio reale, tempi di evoluzione ...)
-