

LA SORVEGLIANZA INTEGRATA MORBILLO-ROSOLIA E LA SORVEGLIANZA DELLA ROSOLIA CONGENITA E IN GRAVIDANZA IN VISTA DELL'OBIETTIVO DI ELIMINAZIONE

Principali criticità nell'uso della piattaforma web della sorveglianza integrata morbillo-rosolia e nell'estrazione degli indicatori per il report annuale OMS

Martina Del Manso

Roma; 26 Giugno 2015



Reparto Epidemiologia
delle Malattie Infettive



SORVEGLIANZA INTEGRATA **MORBILLO e ROSOLIA**



“Sorveglianza integrata del MORBILLO e ROSOLIA”

Guida all’utilizzo della Piattaforma Web

Istruzioni per la compilazione delle schede di notifica del Morbillo e della Rosolia

Versione 2.0

2015

Scadenze invio dei dati

- scadenza inserimento dei casi: ogni 15 del mese successivo alla data di inizio sintomi
 - scadenza invio conferma dei casi/zero reporting mensile: entro il 12-15 del mese
- Scadenza invio dati di Morbillo e di Rosolia a ECDC/OMS: il 25 del mese (da parte del MinSalute)
- Invio annuale del report sull'eliminazione del morbillo e della rosolia alla **Commissione Regionale Europea di Verifica (CRV)** dell'eliminazione del morbillo e della rosolia



SORVEGLIANZA INTEGRATA **MORBILLO e ROSOLIA**



Le criticità più comuni riscontrate nell'uso della piattaforma web (1)

• Classificazione dei casi

- Classificazione errata:
 - un caso possibile in presenza di un link epidemiologico → è un caso probabile
 - un caso confermato in assenza di esiti positivi di laboratorio → è un caso possibile o probabile
- PCR negativa, in assenza di altri test diagnostici, non esclude la diagnosi di morbillo (caso possibile o probabile a seconda degli altri criteri)
- Classificazione non aggiornata dopo l'inserimento di nuove info (Es. esiti laboratorio)

Le criticità più comuni riscontrate nell'uso della piattaforma web (2)

- **IgG:** nella sezione conferma di laboratorio, cliccare sulla metodica e riportare il risultato, se, e solo se, sono stati effettuate analisi su 2 campioni, a distanza di almeno 2 sett, e si è riscontrata la sierconversione di almeno 4x
- **Sintomatologia:** Definizione europea di caso → richiede sempre la presenza di sintomi clinici. Per essere definito caso deve avere:

Morbillo

- ✓ Febbre
- ✓ Esantema
- ✓ e almeno uno tra:
 - Tosse
 - Rinite
 - Congiuntivite

Rosolia

- ✓ Esantema
- ✓ e almeno uno tra:
 - Adenopatia
 - Artralgia
 - Artrite

sintomi clinici non completi



Classificazione:
Altro

Le criticità più comuni riscontrate nell'uso della piattaforma web (3)

- Campi utili per calcolo LEA:

- Esami di laboratorio (anche se con esiti negativi)
- Tipo caso



CLASSIFICAZIONE FINALE DEL CASO

Caso di	Morbillo
Classificazione	Confermato <input type="text"/>
Tipo caso	autoctono: correlato ad un caso importato <input type="text"/>

- Focolaio:

- Descrizione focolaio assente
- Focolai con casi singoli
- Identificazione non univoca del focolaio

- Collettività frequentata

COLLETTIVITA' FREQUENTATA

Collettività	Ruolo	Nome collettività	Comune
<input type="checkbox"/> scuola	Selezionare... <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> (min 3 caratteri)
<input type="checkbox"/> ospedale	Selezionare... <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> (min 3 caratteri)
<input type="checkbox"/> s. recettiva	Selezionare... <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> (min 3 caratteri)
<input type="checkbox"/> Altra Collettività	Selezionare... <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> (min 3 caratteri)
Specificare :			
<input type="checkbox"/> Campo nomadi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> (min 3 caratteri)

Le criticità più comuni riscontrate nell'uso della piattaforma web (4)

- Confronto con altre piattaforme
 - Premal
 - Simiweb
- Conferma mensile dei casi e/o Zero reporting: entro il 15 di ciascun mese inviare mail per confermare i casi contenuti in piattaforma a:
 - cnesps.morbillo@iss.it
 - cnesps.pnemorc@iss.it(sia morbillo che rosolia post natale, rosolia congenita ed in gravidanza)

Febbraio
2014

16
Regioni

25 casi

Giugno
2015

5
Regioni

3 casi

"Free Europe from Measles" (WHO)

Use every opportunity to vaccinate

9 out of 10 children needing a dose of measles-containing vaccine will not be vaccinated when they visit a medical facility for another reason.



Grazie per l'attenzione

martina.delmanso@iss.it