


Come utilizzare Passi per monitorare il controllo del tabagismo


Giuseppe Gorini

g.gorini@ispo.toscana.it


Rispetto del divieto nei locali, PASSI, 2008-2012



Rispetto del divieto nei luoghi di lavoro, PASSI, 2008-2012



Case libere da fumo, PASSI, 2008-2012





Monitoraggio dell'osservanza della normativa inerente il divieto di fumare negli ambienti di vita e di lavoro

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_publicazioni_1898_allegato.pdf

Progetto ENFASI (pre-post legge Sichia) e monitoraggi successivi

Tabella: Indicatori sul rispetto della normativa sul fumo negli ambienti sanitari, negli ambienti di lavoro privati e negli esercizi pubblici

<i>Indicatore</i>	<i>Ambienti sanitari giu 2011 - mar 2012</i>	<i>Ambienti di lavoro 2011</i>	<i>Esercizi Pubblici ott 2010 - febb 2011</i>
	<i>N = 2.404</i>	<i>N = 2.822</i>	<i>N = 1.298</i>
<i>Persone trovate a fumare</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	<i>1%</i>
<i>Posacenere</i>	<i>2%</i>	<i>3%</i>	<i>5%</i>
<i>Mozziconi</i>	<i>3%</i>	<i>2%</i>	<i>1%</i>
<i>Presenza di odore di fumo di sigaretta</i>	<i>7%</i>	<i>5%</i>	<i>5%</i>




Alla rilevazione hanno partecipato **9 Regioni**, per un totale di **26 Dipartimenti di Prevenzione**.

Decreto legislativo Lorenzin, 11/09/2013

Estensione del divieto nelle aree esterne delle scuole (cortili, parcheggi) e nelle palestre

- Necessità di monitorare l'estensione outdoor nelle scuole ([ENFASI scuole](#))
- Necessità di campagna mediatica anti-tabacco con uno spot per lanciare bene divieto nelle aree outdoor delle scuole

Studio osservazionale ENFASI



Il numero di fumatori è diminuito dal 31% prima allo 0,4-0,5% dopo la legge

Simili riduzioni nella presenza di porta-ceneri e di mozziconi di sigarette

la presenza di appropriati segnali di divieto è aumentata fino al 98% dei locali

Effects of a generalised ban on smoking in bars and restaurants, Italy

INT J TUBERC LUNG DIS 11(5):522-527
© 2007 The Union

N. Binkin,* A. Perra,* V. Aprile,† A. D'Argenzio,‡ S. Lopresti,§ O. Mingozi,¶ S. Scondotto#

Il monitoraggio della legge Sirchia con Passi e altri strumenti supportano **estensioni della legge Sirchia**

-- ad auto (con bambini)

-- nelle aree esterne immediatamente prospicienti luoghi pubblici

Passi: aggiungere nel questionario del 2015 domande per verificare supporto a queste estensioni

Estensione del bando nei dehor dei locali e nelle aree esterne agli edifici

Il bando del fumo andrebbe esteso

- **nei dehors dei locali** perché i livelli di esposizione a fumo passivo sono alti.
- **alle aree esterne prospicienti l'ingresso di edifici** perché il fumo prodotto all'esterno entra dall'ingresso determinando un'esposizione non trascurabile
- Nei **parchi giochi** dei bambini

Exposure to Secondhand Smoke in Terraces and Other Outdoor Areas of Hospitality Venues in Eight European Countries

Maria J. López^{1,2,3*}, Esteve Fernández^{4,5,6}, Giuseppe Gorini⁷, Hanns Moshhammer⁸, Kinga Polanska⁹, Luke Clancy¹⁰, Bertrand Dautzenberg¹¹, Agnes Delrieu¹¹, Giovanni Invernizzi¹², Glòria Muñoz^{1,2}, Jose Precioso¹³, Ario Ruprecht¹⁴, Peter Stanstý¹⁵, Wojciech Hanke⁹, Manel Nebot^{1,2,3,16}

PLoS ONE 2012;7(8): e42130. doi:10.1



Assessorato alla Sanità, Regione Toscana



Estensione del divieto nelle auto, in particolare con bambini a bordo - 1

Fumare una sigaretta in auto è fonte di alta esposizione a fumo passivo.

L'apertura parziale del finestrino non aiuta.

L'apertura completa del finestrino non serve per le particelle prodotte dal fumo al di sotto del micrometro.

Studio osservazionale del fumo in auto

Tecnici della prevenzione di 19 AUSL del Veneto (90.5%), 1-17 Ottobre 2008

5.928 auto esaminate a incroci

Fumava almeno una persona in 409 auto
(6.9%, 12% tra i veicoli commerciali)

In 762 auto bimbi a bordo; persone che fumavano in 7 auto (0.9%)

[Sbrogiò L, et al. Epidemiol Prev 2010]

Estensione del divieto nelle auto, in particolare con bambini a bordo - 3

- La maggioranza degli italiani (inclusi i fumatori) sono a favore dell'introduzione del bando nelle auto, in particolare con bambini a bordo (dati DOXA).
- Il bando andrebbe esteso ai veicoli privati.

Martínez-Sánchez JM, Gallus S, Lugo A, Fernández E, Invernizzi G, Colombo P, Pacifici R, La Vecchia C. **Smoking while driving and public support for car smoking bans in Italy.** Tob Control 2012 Dec 21.

E le sigarette elettroniche?

- CSS e AIFA: vietarle nelle scuole

Decreto Legislativo Lorenzin: OK vietate nelle scuole (solo spazi chiusi)

Dovrebbero essere vietate in tutti i luoghi pubblici e luoghi di lavoro, non solo nelle scuole.

Proposte per Passi per monitorare le politiche per il tabagismo

- Pubblicità anti-tabacco per supporto al nuovo decreto Lorenzin. Può Passi valutare l'impatto sui fumatori di una campagna mediatica anti-tabacco con un modulo fatto ad hoc?
- Pittogrammi: Può Passi valutare l'impatto sui fumatori dell'entrata in vigore (nel 2015?) dei pittogrammi con un modulo fatto ad hoc?

Efficacia delle campagne

Sono efficaci nel ridurre la prevalenza di fumo, aumentare i tentativi di smettere e lo smettere con successo

- Messaggi con **effetti negativi sulla salute**, **ad alto contenuto emozionale**, tramite **immagini sugli effetti** o **testimonianze dirette** aumentano l'efficacia delle campagne mediatiche

[Durkin, 2012; Hammond, 2012]



A Natale fatti
un bel regalo

**SMETTI
DI
FUMARE**

Taac...



ORO

...no sono attribuibili al fumo, anche passivo.
...so e a chi ti sta vicino.



Ministero della Salute

Terrie

**CDC TIPS from Former Smokers
Campaign, USA, 2012-2013**



<http://videocenter.lepida.it/videos/video/656/>



Publicità California



A close-up photograph of a hand holding a lit cigarette. The hand appears to be of a darker skin tone. The cigarette is lit, with a white filter and a brown end. The background is a plain, light grey.

Smoking damages the tissues in your penis

There are over 4,000 chemicals in cigarette smoke. Some of them damage your arteries, including the parts that keep you hard. If they go floppy, so do you.

Still want to inhale? ▶



He has his
daddy's eyes
and his
momma's lungs.

Secondhand Smoke Kills.

TRUTH Campaign, USA



1.200
vittime al
giorno





Hooked (preso all'amo)

NHS


The average smoker needs over five thousand cigarettes a year.

Get unhooked. Call 0800 169 0 169 or visit getunhooked.co.uk

SMOKEFREE



Pittogrammi nel mondo



Pittogrammi (80% fronte e retro), Uruguay, dal 2010



<http://www.tobaccolabels.ca>

Pittogrammi in Canada (75% fronte e retro)



WARNING


**This is what
dying of
lung cancer
looks like.**

**Barb Tarbox died at 42 of
lung cancer caused by smoking.**

**You can quit. We can help.
1-888-888-8888
internet/url.ca**

Lung SouthPoint
The Edmonton Journal

Health Canada



“I wish I had never started smoking.”

“I was diagnosed with cancer of the larynx when I was 48. I had to have my vocal cords removed, and now I breathe through a hole in my throat.”

– Leroy

Need help to quit?



1-866-366-3667

gosmokefree.gc.ca/quit

Health Canada

Impatto sui fumatori monitorato con inchieste simili a Passi


Un numero significativo di fumatori ha riportato dopo l'introduzione di scritte più grandi o di pittogrammi

- una riduzione dei consumi
- un'augmentata probabilità di effettuare tentativi per smettere
- una motivazione a smettere più forte
- una più elevata probabilità di rimanere astinenti
- un aumento della richiesta di trattamenti presso i centri anti-fumo --
- un aumento dell'uso delle Quitline dopo che il numero verde è stato introdotto nelle scritte sui pacchetti.


I pittogrammi sono particolarmente utili in popolazioni con basso livello di alfabetizzazione.

[Hammond, 2011; Hammond, 2012]

Pacchetto generico di sigarette in Australia dal primo dicembre 2012 - 1



Pacchetto generico di sigarette in Australia dal primo dicembre 2012 - 2



Interventi nei luoghi di lavoro

- Il monitoraggio della legge Sirchia come quello delineato dal progetto CCM3 Veneto, può essere **l'occasione** per ogni **ASL** per proporre alle aziende pubbliche o private dove monitorano legge Sirchia, **percorsi di salute**, con interventi sugli stili di vita (fumo, ma anche dieta ed esercizio fisico)

Am J Public Health. 2005;95:1389–1395.

Promoting Behavior Change Among Working-Class, Multiethnic Workers: Results of the Healthy Directions—Small Business Study

| Glorian Sorensen, PhD, Elizabeth Barbeau, ScD, Anne M. Stoddard, ScD, Mary Kay Hunt, RD, MPH, Kimberly Kaphingst, ScD,
and Lorraine Wallace, MPH

The Effects of a Health Promotion– Health Protection Intervention on Behavior Change: The WellWorks Study

Am J Public Health 1998;88:1685-90

*Glorian Sorensen, PhD, MPH, Anne Stoddard, ScD, Mary Kay Hunt, MPH, RD,
James R. Hebert, MSPH, ScD, Judith K. Ockene, PhD, Jill Spitz Avrumin, MS,
Jay Himmelstein, MD, MPH, and S. Katharine Hammond, PhD*

“ In salute per lavorare e vivere meglio ”

1. Pubblicizzazione dell’iniziativa tra i dipendenti
2. (Inchiesta Pre-Intervento)
3. Interventi ambientali nel posto di lavoro
4. Corsi di gruppo condotti in azienda in parte in orario di lavoro:

corso di “EDUCAZIONE ALIMENTARE”

corso per “SMETTERE DI FUMARE”

1) Interventi nel posto di lavoro

Materiale informativo - 1

BASTA SIGARETTA!

SMETTERE DI FUMARE RENDE LIBERI E BELLI

Tutto quello che devi sapere per smettere di fumare.


Ministero della Salute


LILT
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
prevenire è vivere

SOS FUMO 800.99.88.77 - www.lilt.it

The poster features a woman in a white dress running through a field of red flowers, symbolizing freedom and health. The background is a mix of red and white.

Ministero della Salute

REGIONE TOSCANA

CAR

Aprile
Mese di prevenzione alcolologica

SST
Servizio Sanitario della Toscana

*Alcol e lavoro:
scegli la sicurezza...
più sai, meno rischi!*

CGIL

CSL

UIL

Ass. Italiana Società Italiane Alcolologia

a'cat
Ass. Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento

The poster has a dark, textured background with a faint image of a crowd. It includes logos for the Italian Ministry of Health, the Toscana Region, CAR, and various unions and associations. The text is in a mix of bold and elegant fonts.

Materiale informativo - 2



Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali



Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti
e la Nutrizione

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE ITALIANA



revisione 2003

Materiale informativo - 3



Sali
le scale,
e sale
la salute!

Tanti saluti
all'ascensore!

»»

studioestilo@studioestilo.it


PIANO PER LA SALUTE

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

**Sí, hai capito bene,
la ricerca del sangue
occulto fecale
può salvarti la salute.**

Istituto Toscano Tumori

**Sí, hai capito bene,
un Pap-test
può salvarti
la salute.**

Programma di prevenzione oncologica dell'Istituto Toscano Tumori

**Sí, hai capito bene,
una mammografia
può salvarti
la salute.**

Programma di prevenzione oncologica dell'Istituto Toscano Tumori

Materiale informativo - 4

Interventi “ambientali” nel posto di lavoro

Verifica del regolamento aziendale sul fumo

Distributori automatici di cibo “sano”

Tovagliette presso la mensa

Servono a creare i presupposti nell'ambiente di lavoro per favorire e sostenere un cambiamento verso comportamenti più sani

Corso di “EDUCAZIONE ALIMENTARE”

Corso per “SMETTERE DI FUMARE”

8 incontri di circa 1 h e 1/2 condotti da medici del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)

8 incontri di circa 2 ore, condotti dal medico del Centro Antifumo

Grazie per l'attenzione

