




L'abitudine al fumo nella ASL Lanciano-Vasto-Chieti I dati del sistema di sorveglianza PASSI 2015-17

L'abitudine al fumo di sigaretta

Secondo i dati 2015-17 del sistema di sorveglianza PASSI, nella ASL L-V-C il 25% degli adulti 18-69 anni fuma sigarette*.

Il 19% è invece ex fumatore[^] e il 56% non ha mai fumato[°]. La percentuale dei fumatori risulta a livello aziendale più bassa sia di quella regionale (29%) che di quella di pool di ASL (26%).

Abitudine al fumo
ASL L-V-C – REGIONE Abruzzo - Pool ASL



Prevalenza di fumatori ASL Lanciano-Vasto-Chieti		
nei due sessi	Uomini	29%
	Donne	21%
nelle classi di età	18-24 anni	36%
	25-34 anni	34%
	35-49 anni	24%
	50-69 anni	19%
nei diversi livelli di istruzione	Nessuna/elementare	12%
	Media inferiore	35%
	Media superiore	25%
	Laurea	18%
nelle diverse situazioni economiche	Molte difficoltà	33%
	Qualche difficoltà	24%
	Nessuna difficoltà	23%
cittadinanza	Italiana	25%
	Straniera	21%
Quanto si fuma ASL Lanciano-Vasto-Chieti		
Sigarette fumate in media al giorno		12
Fumatori che fumano 20 o più sigarette al giorno		27%

L'abitudine al fumo è più diffusa negli uomini che nelle donne (rispettivamente 29% e 21%), nei 18-24enni (36%) e nei 25-34enni (34%), nelle persone con una scolarità media-inferiore (35%) e in quelle con molte difficoltà economiche riferite (33%).

Il numero di sigarette fumate in media al giorno è pari a 12. Tra i fumatori, il 27% è un forte fumatore (più di un pacchetto di sigarette al giorno). L'1% è invece un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno).

* Fumatore = persona che ha fumato più di 100 sigarette nella sua vita e che fuma tuttora o che ha smesso di fumare da meno di sei mesi (fumatore in astensione.)

[^] Ex fumatore: soggetto che attualmente non fuma e che ha smesso da oltre 6 mesi

[°] Non fumatore: soggetto che dichiara di non aver mai fumato o di aver fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e che attualmente non fuma

Fumatori per regione di residenza Passi 2014-2017




Sorveglianza Passi

Nella mappa colorimetrica a lato è riportata la prevalenza dei fumatori nelle diverse regioni; si registra, per la regione Abruzzo, una percentuale di fumatori superiore al valore nazionale.

L'atteggiamento degli operatori sanitari

Tra gli intervistati che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un contatto con un operatore sanitario, al 33% è stato chiesto se fumano e tra i fumatori il 51% ha ricevuto il consiglio di smettere. Nella maggior parte dei casi il consiglio è stato dato a scopo preventivo (24%).

Motivo per cui è stato dato il consiglio di smettere di fumare ASL Lanciano-Vasto-Chieti




Smettere di fumare

Tra chi fumava nei 12 mesi precedenti l'intervista, il 47% ha tentato di smettere e di questi, il 91% ha fallito (fumava al momento dell'intervista), il 6% stava ancora tentando di smettere (non fumava al momento dell'intervista, ma aveva smesso da meno di 6 mesi), mentre il 3% è riuscito a smettere (non fumava al momento dell'intervista e aveva smesso da oltre 6 mesi e meno di un anno).

Tra le persone che hanno tentato di smettere di fumare nell'ultimo anno, indipendentemente dall'esito del tentativo, l'82% l'ha fatto da solo, il 3% ha fatto uso di farmaci, l'11% ha usato sigarette elettroniche il 4% ha fatto ricorso ad altri metodi.


Esito del tentativo di smettere di fumare nei 12 mesi precedenti l'intervista

% fumatori che hanno tentato di smettere di fumare
ASL L-V-C – REGIONE Abruzzo - Pool ASL



Il rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro

Rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici, nei luoghi di lavoro e divieto di fumo a casa



Il 91% degli intervistati ha riferito che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è sempre/quasi sempre rispettato (conformemente alla legge). La stessa percentuale nel periodo 2014-17 è del 92% a livello regionale e del 91% nel pool di ASL.

Tra i lavoratori intervistati, il 93% ha dichiarato che il divieto di fumare nel luogo di lavoro è rispettato sempre/quasi sempre. La stessa percentuale nel periodo 2014-17 è del 94% a livello regionale e del 93% nel pool di ASL.

Fumo in casa

Il 17% degli intervistati dichiara che nella propria abitazione è permesso fumare (nel 13% limitatamente ad alcune stanze o situazioni e nel 4% ovunque).

Il divieto assoluto di fumare in casa è maggiore in presenza di minori di 15 anni: l'astensione dal fumo infatti è più alta nelle case in cui vive un bambino fino a 14 anni compresi, tuttavia in un decimo di queste case il fumo non è ancora stato completamente bandito dall'ambiente domestico.

Che cos'è il sistema di sorveglianza PASSI?

PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) è un sistema di sorveglianza della popolazione adulta. L'obiettivo è stimare la frequenza e l'evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province Autonome hanno aderito al progetto. Un campione di residenti di età compresa tra 18 e 69 anni viene estratto con metodo casuale dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente formato, effettua interviste telefoniche (circa 25 al mese per Asl) con un questionario standardizzato. I dati vengono poi trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. Ad Aprile 2014, sono state caricate complessivamente oltre 220 mila interviste. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epicentro.iss.it/passi.

