

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL PERCORSO NASCITA, 2002
ASPETTI METODOLOGICI E RISULTATI NAZIONALI**

Michele Grandolfo, Serena Donati e Angela Giusti

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute

Istituto Superiore di Sanità

*Michele Grandolfo, epidemiologo dirigente di ricerca
Direttore reparto Indagini Campionarie di Popolazione
tel 06/49902479, fax 06/49387069, e-mail migrando@iss.it*

TABELLE DATI REGIONALI

Tabella A.1

ASSISTENZA IN GRAVIDANZA											
	Ostetrica	Consultorio Familiare	Ginecologo pubblico	Ginecologo privato che lavora in ospedale	Ginecologo privato (totale)	Ostetrica / Consultorio Familiare	Controlli entro il 3° mese di gravidanza	Meno di 4 ecografie in gravidanza	Più di 5 ecografie in gravidanza	Numero medio di ecografie	
	N.	%	%	%	%	%	%	%	%		
PIEMONTE	185	1,6	11,4	8,6	68,1	80,0	13,0	97,8	27,0	28,7	4,8
LOMBARDIA	481	5,0	12,5	12,1	44,1	70,1	17,5	96,7	28,7	31,6	4,9
BOLZANO	374	2,1	1,6	53,5	5,9	42,8	3,7	94,9	26,7	35,3	5,0
TRENTO	384	2,1	4,7	23,7	42,4	62,8	6,8	98,2	29,4	26,3	4,8
EMILIA R.	179	3,4	17,3	7,8	49,2	70,4	20,7	96,6	29,1	27,4	4,8
TOSCANA	1685	3,3	5,8	12,0	53,4	78,3	9,1	95,6	20,3	45,5	5,6
MARCHE	785	2,2	2,3	18,5	61,8	76,1	4,5	95,1	20,5	43,9	5,5
UMBRIA	486	1,2	4,9	17,5	52,5	75,8	6,1	97,7	15,2	50,0	5,8
LAZIO	688	2,3	3,6	10,3	47,1	82,7	5,9	94,6	25,2	33,7	5,0
SARDEGNA	489	0,2	11,2	21,3	42,3	66,8	11,4	93,3	13,5	54,6	6,1
CAMPANIA	816	1,3	3,7	11,3	31,0	81,7	5,0	93,4	7,6	65,0	6,5
PUGLIA	415	0,7	2,7	6,0	77,3	89,1	3,4	95,9	8,7	67,5	6,5
BASILICATA	190	2,6	3,7	12,6	52,6	65,2	6,3	88,9	16,8	42,1	5,5
CALABRIA	137	---	2,9	20,4	46,7	75,9	2,9	89,1	6,6	57,7	6,2
SICILIA	346	0,9	7,5	22,8	39,6	68,5	8,4	96,2	16,8	46,0	5,6

Tabella A.2

ASSISTENZA IN GRAVIDANZA

	Informazioni adeguate da parte di chi l'ha assistita in gravidanza						
	Allattamento al seno		Contracezione	Cure neonatali	Vaccinazioni	Normative	Punteggio di adeguatezza di almeno 5 su 7
	N.	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	40,0	71,9	13,5	5,4	7,0	11,9
LOMBARDIA	481	43,0	52,2	33,5	24,9	33,5	25,2
BOLZANO	374	20,6	38,8	15,2	11,8	13,6	9,6
TRENTO	384	25,0	38,8	19,5	9,1	37,0	10,2
EMILIA R.	179	40,2	64,8	31,3	22,9	40,8	25,7
TOSCANA	1685	46,6	52,6	36,0	25,9	34,7	27,2
MARCHE	785	39,7	43,1	33,6	23,4	34,1	21,7
UMBRIA	486	50,8	47,9	39,7	39,7	30,0	28,0
LAZIO	688	44,2	45,6	34,6	26,5	27,2	26,6
SARDEGNA	489	27,6	36,2	23,9	15,3	21,1	13,9
CAMPANIA	816	48,2	39,6	37,7	31,4	22,7	25,0
PUGLIA	415	34,7	34,5	32,3	23,4	26,5	19,3
BASILICATA	190	41,1	38,4	35,3	27,9	25,3	20,5
CALABRIA	137	41,6	38,0	39,4	29,2	21,9	26,3
SICILIA	346	52,3	40,5	35,3	28,3	19,9	22,0

Tabella A.3

ASSISTENZA IN GRAVIDANZA

	Corso di preparazione alla nascita								
	Partecipazione al corso di preparazione alla nascita		Partecipazione a corsi precedenti	Partecipazione al corso nell'attuale o nelle precedenti gravidanze	Informazioni adeguate tra chi ha partecipato ai corsi				Punteggio di adeguatezza di almeno 7 su 10
	N.	%			Allattamento materno	Contracezione	Cure neonatali	Vaccinazioni	
		%	%	%	%	%	%	%	
PIEMONTE	185	35,1	29,7	64,9	83,1	32,3	73,8	15,4	35,4
LOMBARDIA	481	35,6	19,5	55,1	84,2	37,4	77,2	36,5	49,1
BOLZANO	374	35,0	17,9	52,9	80,2	24,4	73,3	38,2	47,3
TRENTO	384	41,7	25,8	67,5	89,4	16,9	80,0	37,5	55,6
EMILIA R.	179	41,3	16,2	57,5	83,8	51,4	74,3	36,5	56,8
TOSCANA	1685	42,8	13,4	56,2	85,7	41,4	78,3	38,5	44,7
MARCHE	785	32,7	13,5	46,2	86,0	49,8	80,2	42,4	53,3
UMBRIA	486	38,1	13,8	51,9	91,9	67,0	81,1	42,2	53
LAZIO	688	36,5	15,7	52,2	82,9	47,8	78,9	51,4	56,2
SARDEGNA	489	14,7	3,7	18,4	84,7	37,5	87,5	47,2	58,3
CAMPANIA	816	9,9	2,6	12,5	75,3	44,4	67,9	46,9	49,3
PUGLIA	415	11,6	4,6	16,2	87,5	56,3	81,3	41,7	50
BASILICATA	190	16,8	5,8	22,6	87,5	62,5	71,9	46,9	56,3
CALABRIA	137	5,1	0,0	5,1	71,4	57,1	85,7	71,4	71,04
SICILIA	346	10,1	4,0	14,1	97,1	34,3	77,1	42,9	45,7

Tabella A.4

ASSISTENZA IN GRAVIDANZA					
gravidanza					
	N.	Fisiologica %	Con patologie lievi %	Con patologie gravi %	Con ricovero %
PIEMONTE	185	63,2	27,1	9,7	3,8
LOMBARDIA	481	66,9	27,1	6,0	8,1
BOLZANO	374	71,9	23,3	4,8	10,2
TRENTINO	384	62,7	29,7	7,6	12,0
EMILIA R.	179	64,8	31,8	3,4	5,6
TOSCANA	1685	68,8	25,7	5,5	11,0
MARCHE	785	58,7	35,1	6,2	15,3
UMBRIA	486	62,1	28,2	9,7	11,1
LAZIO	688	65,7	29,3	5,0	5,9
SARDEGNA	489	58,5	37,4	4,1	16,4
CAMPANIA	816	66,1	29,1	4,8	5,7
PUGLIA	415	57,1	35,1	7,8	10,8
BASILICATA	190	63,7	35,3	1,0	7,9
CALABRIA	137	67,9	29,9	2,2	6,6
SICILIA	346	66,5	30,3	3,5	5,8

Tabella B.1

ASSISTENZA AL PARTO								
	Tipo di Parto						Preferenza parto spontaneo secondo la modalità del parto	
	In Istituti di cura Pubblici		Taglio Cesareo	Spontaneo con episiotomia	Spontaneo con epidurale	Taglio Cesareo con epidurale	Spontaneo	TC
	N.	%	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	96,2	27,6	34,1	3,8	18,3	92,5	56,0
LOMBARDIA	481	90,6	26,6	46,4	4,8	18,9	94,0	69,8
BOLZANO	374	95,2	21,1	24,9	1,5	17,4	96,3	79,8
TRENTINO	384	81,7	24,7	37,0	1,6	16,1	95,1	81,1
EMILIA R.	179	96,1	29,1	24,0	7,9	24,0	87,4	69,2
TOSCANA	1685	98,2	27,7	34,2	3,8	20,9	93,1	77,7
MARCHE	785	91,0	34,5	42,0	1,1	32,0	93,5	70,4
UMBRIA	486	97,5	27,8	41,0	7,0	15,4	95,1	78,4
LAZIO	688	83,1	33,0	45,8	7,0	17,7	91,7	76,1
SARDEGNA	489	96,3	33,7	46,6	2,4	27,6	88,0	61,8
CAMPANIA	816	61,5	46,9	34,9	2,9	34,1	84,1	59,5
PUGLIA	415	85,8	44,3	45,6	0,5	4,4	92,2	64,3
BASILICATA	190	97,9	41,1	46,8	0,5	2,6	90,2	74,3
CALABRIA	137	85,4	21,2	54,0	1,5	7,3	83,3	72,4
SICILIA	346	84,4	35,5	48,8	3,8	13,3	91,5	63,4

Tabella B.2

	ASSISTENZA AL PARTO						
	TIPO DI PARTO						
		Spontaneo senza episiotomia	Spontaneo con episiotomia	Spontaneo con laceraz./sutura	Ventosa/forcipe	Taglio cesareo di elezione	Taglio cesareo d'urgenza
	N.	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	24,3	34,1	13,5	0,5	16,8	10,8
LOMBARDIA	481	18,7	46,4	7,1	1,3	16,4	10,2
BOLZANO	374	24,6	24,9	27	2,4	11,2	9,9
TRENTO	384	19	37	17,7	1,6	11,5	13,3
EMILIA R.	179	38,6	24	7,3	1,1	17,9	11,2
TOSCANA	1685	23,2	43,2	13,8	1,1	15,6	12,1
MARCHE	785	15,5	42	6,8	1,2	20,7	13,9
UMBRIA	486	22,3	41	7,8	1	16,9	10,9
LAZIO	688	15,4	45,8	4,4	1,5	22,8	10,2
SARDEGNA	489	11,9	46,6	5,9	1,8	19,4	14,3
CAMPANIA	816	14,1	34,9	3,4	0,6	36,4	10,5
PUGLIA	415	5,8	45,5	3,6	0,7	34,7	9,6
BASILICATA	190	9	46,8	3,6	0	30	11,1
CALABRIA	137	16,1	54	6,6	2,2	19,7	1,5
SICILIA	346	11	48,8	4,6	0	28,3	7,2

Tabella B.2

ASSISTENZA AL PARTO										
	Parti con persona vicina		Degenza donna			Degenza media neonato	Parti a sett. gestazionale ≤ 36	Nati con peso < 2500g.	Primipare	
	N.	%	Media	Percentile						
				25°	50° (mediana)					75°
						%	%	%		
PIEMONTE	185	70,8	4,8	3	4	5	5,0	7,1	4,3	48,6
LOMBARDIA	481	78,2	4,5	3	4	5	5,3	9,2	7,3	49,1
BOLZANO	374	79,4	5,1	4	5	6	5,7	3,7	7,5	41,7
TRENTO	384	77,1	4,9	3	4	5	5,0	9,4	7,6	44,0
EMILIA R.	179	76,5	3,6	2	3	4	3,4	6,7	4,5	58,1
TOSCANA	1685	76,0	4,5	3	4	5	5,3	7,4	6,6	53,8
MARCHE	785	66,4	4,7	3	4	5	4,9	6,0	5,8	53,0
UMBRIA	486	72,6	4,6	3	4	5	4,9	7,2	5,6	52,5
LAZIO	688	57,3	4,5	3	4	5	4,8	5,4	5,1	54,4
SARDEGNA	489	51,9	5,7	3	4	6	5,6	8,2	7,2	49,3
CAMPANIA	816	28,7	4,7	3	4	5	4,9	10,7	6,3	43,9
PUGLIA	415	38,1	5,3	3	4	6	4,8	9,9	3,6	41,4
BASILICATA	190	26,3	5,2	4	5,0	6	5,0	6,5	4,8	48,4
CALABRIA	137	40,1	5,7	3	5	7	5,4	11,0	7,4	39,4
SICILIA	346	62,7	4,7	3	4	5	4,4	4,6	4,6	48,8

Tabella B.3

ASSISTENZA AL PARTO									
	Rooming in		Tipo di allattamento					Attaccamento entro 2 ore	Attaccamento entro 24 ore
			Esclusivo	Predominante	Completo	Misto	Artificiale		
	N.	%	%	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	60,5	67,0	10,8	77,8	18,9	3,2	61,1	91,4
LOMBARDIA	481	50,8	66,7	8,1	74,8	15,6	9,1	55,5	83,4
BOLZANO	374	67,9	79,4	7,5	86,9	11,2	1,9	77,0	94,4
TRENTO	384	61,1	72,6	11,2	83,8	13,3	2,9	64,5	91,9
EMILIA R.	179	69,3	80,4	6,7	87,1	9,5	3,4	74,9	93,3
TOSCANA	1685	47,4	58,9	12,1	71,0	22,0	6,9	50,6	85,5
MARCHE	785	54,9	66,2	16,1	82,3	14,0	3,7	59,1	88,7
UMBRIA	486	34,0	70,4	6,8	77,2	17,9	4,7	47,1	86,6
LAZIO	688	28,3	59,7	10,9	70,6	21,9	7,4	27,6	84,4
SARDEGNA	489	13,9	69,9	12,5	82,4	11,0	6,5	38,4	89,5
CAMPANIA	816	39,5	63,1	9,2	72,3	15,8	11,8	19,0	79,8
PUGLIA	415	29,8	54,9	9,4	64,3	23,6	12,0	20,0	78,6
BASILICATA	190	39,9	84,2	3,7	87,9	10,0	1,6	30,5	92,1
CALABRIA	137	70,8	32,1	23,4	55,5	32,1	12,4	54,0	85,4
SICILIA	346	88,7	53,8	3,8	57,6	21,7	20,8	46,5	73,7

Tabella B.4

ASSISTENZA AL PARTO

	Informazioni adeguate in reparto									
	Allattamento materno		Cure neonatali	Vaccinazioni	Ripresa rapp. sessuali	Contracez.	Ginnastica perineale	Riferimenti territoriali	Normative	Punteggio di adeguatezza di almeno 5 su 8
	N.	%	%	%	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	77,3	89,2	18,9	29,7	25,4	21,6	28,1	15,1	20,5
LOMBARDIA	481	71,3	80,9	24,7	16,4	13,9	15,4	26,2	15,4	13,3
BOLZANO	374	77,8	79,1	30,7	35,0	21,4	21,4	54,5	12,0	28,1
TRENTO	384	75,0	84,4	31,3	11,5	7,6	9,6	58,9	14,3	14,8
EMILIA R.	179	78,2	78,2	29,1	20,7	20,7	9,5	40,8	35,8	24,0
TOSCANA	1685	73,2	77,9	27,8	22,6	19,6	15,7	29,7	15,7	18,3
MARCHE	785	73,6	78,9	26,5	25,0	21,1	14,9	23,1	17,7	18,3
UMBRIA	486	75,9	78,2	32,5	24,5	22,8	11,9	21,6	13,4	18,1
LAZIO	688	60,2	58,3	21,8	15,1	11,6	11,5	16,6	10,9	11,2
SARDEGNA	489	62,0	67,3	27,4	14,1	11,0	3,5	28,2	12,7	9
CAMPANIA	816	67,0	62,7	35,9	20,1	17,0	8,1	14,2	11,2	13,6
PUGLIA	415	58,3	61,9	29,2	16,6	14,5	6,7	12,5	13,5	11,6
BASILICATA	190	72,6	62,6	34,2	14,2	13,2	10,0	24,7	13,2	15,3
CALABRIA	137	72,3	64,2	42,3	21,2	19,7	10,2	15,3	11,7	16,1
SICILIA	346	75,7	60,7	31,8	14,7	13,0	5,2	5,8	4,6	9,5

Tabella C.1

PUERPERIO							
Problemi al rientro a casa							
	Punti di sutura		Allattamento	Incontinenza urinaria	Gestione del bambino	Relazione con il partner	Altri problemi
	N.	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	24,9	30,3	18,4	13,5	8,1	19,5
LOMBARDIA	481	20,6	28,1	13,1	18,3	10,8	27,0
BOLZANO	374	14,7	28,3	11,0	10,2	7,8	17,1
TRENTO	384	15,6	36,7	12,2	12,5	6,3	15,6
EMILIA R.	179	24,6	36,3	11,7	22,3	15,1	25,7
TOSCANA	1685	18,9	28,2	10,4	12,7	9,3	20,9
MARCHE	785	21,8	31,2	9,2	12,4	8,4	20,6
UMBRIA	486	21,8	24,1	6,6	11,5	9,3	23,7
LAZIO	688	27,8	25,4	8,9	14,5	11,3	17,7
SARDEGNA	489	25,8	31,7	8,6	17,8	9,0	23,5
CAMPANIA	816	17,8	25,1	5,3	13,4	9,7	15,0
PUGLIA	415	23,6	22,2	6,7	11,8	10,1	20,0
BASILICATA	190	17,4	27,4	6,8	12,1	6,3	21,6
CALABRIA	137	29,9	20,4	7,3	3,6	7,3	14,6
SICILIA	346	19,4	22,8	10,4	7,8	7,5	24,6

Tabella C.2

PUERPERIO				
	Visite domiciliari		Invitate a visita	Partecipazione a incontri
	N.	%	%	%
PIEMONTE	185	0,0	61,6	13,5
LOMBARDIA	481	10,6	59,3	21,8
BOLZANO	374	7,2	75,1	16,6
TRENTO	384	25,2	37,0	21,7
EMILIA R.	179	9,5	68,7	20,1
TOSCANA	1685	27,3	43,3	8,8
MARCHE	785	14,4	58,9	5,8
UMBRIA	486	9,5	71,2	6,0
LAZIO	688	7,0	60,6	10,3
SARDEGNA	489	9,2	58,3	4,1
CAMPANIA	816	4,4	58,2	3,9
PUGLIA	415	5,8	61,0	2,9
BASILICATA	190	12,1	67,9	10,0
CALABRIA	137	5,8	60,6	1,5
SICILIA	346	2,1	60,4	2,3

Tabella C.3

PUERPERIO						
Allattamento al rientro a casa						
	Esclusivo	Predominante	Completo	Misto	Artificiale	
	N.	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	67,6	3,2	70,8	23,2	5,9
LOMBARDIA	481	65,5	6,0	71,5	15,6	12,9
BOLZANO	374	85,0	1,6	86,6	11,2	2,1
TRENTO	384	78,3	2,6	80,9	14,9	4,2
EMILIA R.	179	74,3	3,9	78,2	17,3	4,5
TOSCANA	1685	66,0	3,1	69,1	20,4	10,4
MARCHE	785	62,8	10,4	73,2	21,0	5,7
UMBRIA	486	64,0	2,5	66,5	24,7	8,8
LAZIO	688	65,6	7,3	72,8	19,6	7,6
SARDEGNA	489	69,1	6,7	75,9	17,0	7,2
CAMPANIA	816	62,4	4,4	66,8	18,6	14,6
PUGLIA	415	64,3	2,9	67,2	19,5	12,8
BASILICATA	190	76,3	2,6	78,9	17,4	3,7
CALABRIA	137	32,8	25,5	58,3	29,2	11,7
SICILIA	346	47,4	3,5	50,9	27,2	22,0

Tabella D.1

1° ANNO DI VITA									
	Allattamento comunque al seno						Allattamento completo		
	3° mese	6° mese	9° mese	12° mese	≥ 4 mesi	≥ 6 mesi	≥ 3 mesi	≥ 6 mesi	
	N.	%	%	%	%	%	%	%	
PIEMONTE	185	67,6	48,6	24,9	13,5	59,5	48,6	57,8	20,5
LOMBARDIA	481	72,6	52,0	28,1	15,6	67,4	52,0	62,4	23,3
BOLZANO	374	83,4	70,6	45,5	19,8	79,1	70,6	70,1	41,2
TRENTO	384	76,6	58,1	34,9	10,7	69,5	58,1	69,8	31,3
EMILIA R.	179	84,4	68,7	38,0	17,3	82,1	68,7	73,2	22,3
TOSCANA	1685	74,5	53,9	31,3	17,8	68,7	53,9	62,0	27,1
MARCHE	785	71,3	47,4	28,0	15,3	63,4	47,4	61,0	19,9
UMBRIA	486	76,7	56,0	34,8	18,7	69,1	56,0	62,6	23,3
LAZIO	688	73,7	52,5	27,2	14,1	66,3	52,5	67,0	24,9
SARDEGNA	489	73,2	51,3	32,1	16,4	65,4	51,3	66,3	22,5
CAMPANIA	816	72,2	40,4	18,4	9,7	63,7	40,4	57,1	16,4
PUGLIA	415	69,9	46,0	26,5	16,1	62,4	46,0	61,2	17,3
BASILICATA	190	87,4	60,5	31,6	15,8	81,1	60,5	67,4	25,8
CALABRIA	137	61,3	42,3	27,0	15,3	53,3	42,3	42,3	12,4
SICILIA	346	53,5	31,2	15,6	8,7	44,2	31,2	41,6	13,6

Tabelle D.2

1° ANNO DI VITA				
	Svezzamento entro il 4° mese		Svezzamento dopo il 5° mese	Sostegno significativo del partner
	N.	%	%	%
PIEMONTE	185	34,1	37,3	70,3
LOMBARDIA	481	22,9	39,9	60,9
BOLZANO	374	15,8	58,6	69,8
TRENTO	384	16,4	50,8	66,7
EMILIA R.	179	24,6	33,5	76,0
TOSCANA	1685	29,2	42,3	66,1
MARCHE	785	34,5	33,0	58,9
UMBRIA	486	24,5	40,1	61,5
LAZIO	688	32,9	37,5	60,3
SARDEGNA	489	25,8	35,6	55,8
CAMPANIA	816	31,3	63,1	46,2
PUGLIA	415	44,1	27,5	59,0
BASILICATA	190	33,2	38,4	55,8
CALABRIA	137	46,0	21,9	48,9
SICILIA	346	50,6	20,8	53,8

Tabella D.3

1° ANNO DI VITA					
	Ripresa rapporti sessuali entro 2 mesi		Problemi alla ripresa rapporti sessuali	Uso contraccettivi alla ripresa dei rapporti sessuali	Con visita ginecologica entro 2 mesi
	N.	%	%	%	%
PIEMONTE	185	75,4	44,6	65,8	84,3
LOMBARDIA	481	66,2	48,5	77,8	77,3
BOLZANO	374	49,9	44,5	75,4	81,3
TRENTO	384	65,3	44,1	74,2	60,7
EMILIA R.	179	65,9	59,0	81,4	86,6
TOSCANA	1685	68,4	43,9	73,7	77,5
MARCHE	785	65,0	41,8	66,6	78,2
UMBRIA	486	67,8	37,6	73,7	82,1
LAZIO	688	64,0	43,7	73,8	80,5
SARDEGNA	489	57,5	59,2	82,6	61,5
CAMPANIA	816	74,9	34,6	67,0	71,5
PUGLIA	415	71,2	39,2	69,6	52,1
BASILICATA	190	70,4	45,3	69,3	73,7
CALABRIA	137	69,3	31,8	78,8	63,5
SICILIA	346	74,7	41,5	82,5	61,8

Tabella D.4

1° ANNO DI VITA								
	Bambino con problemi di salute gravi		Bambino con problemi di salute lievi		Bambini seguiti dal pediatra di libera scelta		N. Controlli	
	N.	%	%	%	Percentile			> 4
					25°	50° (mediana)	75°	%
PIEMONTE	185	4,3	38,9	81,1	6	9	9	85,9
LOMBARDIA	481	5,2	33,1	68,4	4	6	8	73,0
BOLZANO	374	4,0	29,7	67,9	4	5	5	57,0
TRENTO	384	5,5	40,1	94,3	3	4	5	31,2
EMILIA R.	179	3,4	36,9	93,9	9	9	9	96,6
TOSCANA	1685	4,2	26,8	77,7	6	9	9	90,7
MARCHE	785	5,7	33,1	83,9	6	9	9	88,2
UMBRIA	486	3,1	27,4	78,8	6	9	9	87,2
LAZIO	688	5,7	27,3	78,1	8	9	9	94,9
SARDEGNA	489	5,7	27,0	78,1	8	9	9	93,0
CAMPANIA	816	6,4	20,6	72,2	4	8	9	69,5
PUGLIA	415	4,6	26,7	83,6	8	9	9	94,2
BASILICATA	190	3,2	24,2	71,6	4	8	9	74,7
CALABRIA	137	2,9	24,1	86,1	6	9	9	88,3
SICILIA	346	3,2	17,6	84,7	8	9	9	96,0

Tabella D.5

1° ANNO DI VITA

	Ricorso al pronto soccorso		Ricovero Ospedale	Vaccinati	Iscrizione al pediatra di libera scelta dopo 1 settimana
	N.	%	%	%	%
PIEMONTE	185	45,7	16,3	98,4	22,7
LOMBARDIA	481	41,0	16,7	99,3	39,3
BOLZANO	374	29,7	15,0	95,2	73,3
TRENTO	384	34,6	12,8	97,9	23,4
EMILIA R.	179	43,6	10,1	98,9	24,6
TOSCANA	1685	31,8	15,5	99,1	41,4
MARCHE	785	30,9	19,0	98,5	41,8
UMBRIA	486	24,7	13,0	99,2	48,6
LAZIO	688	34,5	14,9	99,4	54,5
SARDEGNA	489	21,7	14,5	99,8	60,7
CAMPANIA	816	29,0	13,5	98,2	62,3
PUGLIA	415	20,6	20,3	99,5	44,6
BASILICATA	190	16,3	15,3	98,4	67,4
CALABRIA	137	21,2	15,3	97,9	42,3
SICILIA	346	31,5	16,8	100,0	64,2

Tabella E.1

CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE									
	N.	Età della donna all'intervista			≥ 30 anni %	Casalinghe %	Partner che hanno richiesto il permesso %	Donne con istruzione ≥ media superiore %	Partner con istruzione ≥ media superiore %
		Percentile							
		25°	50° (mediana)	75°					
PIEMONTE	185	29	32	35	69,7	31,9	7,0	59,5	55,7
LOMBARDIA	481	29	33	36	71,7	26,0	4,8	63,6	56,8
BOLZANO	374	29	31	35	68,2	29,1	7,2	58,8	46,8
TRENTO	384	29	32	36	73,7	27,4	6,8	70,3	60,0
EMILIA R.	179	29	33	37	72,6	26,3	12,3	67,6	56,5
TOSCANA	1685	29	32	35	71,6	35,7	7,5	65,2	53,0
MARCHE	785	29	32	35	66,9	34,3	8,0	66,4	54,3
UMBRIA	486	28	31	34	66,9	41,6	6,8	74,3	64,2
LAZIO	688	29	32	36	73,5	43,0	10,0	68,1	60,6
SARDEGNA	489	29	32	36	71,0	59,3	10,6	39,9	27,6
CAMPANIA	816	28	30	34	60,9	68,0	5,1	53,9	52,1
PUGLIA	415	27	31	33	59,0	54,5	7,5	36,4	36,4
BASILICATA	190	27	31	34	57,4	58,4	8,9	57,9	50,0
CALABRIA	137	27	31	34	59,1	56,9	3,6	44,5	42,3
SICILIA	346	27	30	34	54,9	73,1	12,7	41,6	41,0

