ACIDO FOLICO

Perché / Quando / Per quanto tempo / Quanto

Perché?

di difetti del tubo neurale ogni anno in Italia (anencefalia, spina bifida, encefalocele)

nessuna CUT3

Non esiste una terapia risolutiva che permette la guarigione dei bambini nati con difetti del tubo neurale

50% di riduzione del rischio

se si comincia ad assumere l'acido folico prima del concepimento

Quando?

Da quando la coppia comincia a pensare a una gravidanza



Per quanto ? tempo?

Per tutto il tempo necessario prima di rimanere incinta e fino alla fine del

3° mese

In Italia l'acido folico al dosaggio di

0,4 mg

è inserito nell'elenco di farmaci a rimborsabilità totale (classe A). Rivolgiti al tuo medico curante per la prescrizione e l'acquisto gratuito in farmacia

Quanto 🧏

È necessaria una dose giornaliera di

0,4 mg



Fonti: Relazione sullo stato sanitario del Paese 2012-2013, Ministero della Salute. Raccomandazione per la riduzione del rischio di difetti congeniti, Network Italiano Promozione Acido Folico per la Prevenzione Primaria di Difetti Congeniti.

Realizzato dal Reparto Salute della Donna e dell'Età Evolutiva - CNESPS Istituto Superiore di Sanità e dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale Regione Lazio con la consulenza scientifica del Centro Nazionale Malattie Rare dell'ISS e dell'ICBD - Alessandra Lisi International Centre on Birth Defects and Prematurity nell'ambito dello studio "Farmaci in gravidanza e appropriatezza prescrittiva nella Regione Lazio"









