



Convegno Settimana Europea delle vaccinazioni 2013



Ragioni per la mancata vaccinazione: il punto di vista delle famiglie


Fortunato D'Ancona
Istituto Superiore di Sanità

Roma 17 Aprile 2013



Obiettivo

Esplorare le ragioni di non-vaccinazione contro HPV in un campione di genitori di ragazze non vaccinate della corte di nascita 1997 o 1998 (a cui fu offerta la vaccinazione nel 2008 - 2009) al fine di migliorare l'offerta vaccinale





VALORE

Metodi

- Tutte le ASL sono state invitate a partecipare. E' stato richiesto di selezionare un campione di ragazze
- Le ragazze non vaccinate sono state identificate attraverso i registri vaccinali locali
- Un questionario cartaceo da compilare è stato inviato dalle ASL ai genitori delle ragazze non identificate.
- Analisi descrittiva e analisi univariata

Caratteristiche del questionario



- Anonimo, auto-somministrato
- Allegata busta pre-affrancata per le famiglie
- Domande a risposta chiusa su:
 - Ragioni-barriere per non vaccinazione
 - Fonti informative sulla vaccinazione contro HPV e sulle infezioni da HPV
 - Opinioni ricevuti da professioni sanitari interpellati circa la vaccinazione contro l'HPV
 - Attitudine alla vaccinazione

Risultati



14.099 questionari inviati
alle famiglie (gennaio-marzo 2012)
(816 ritornate al mittente in 39 ASL pari al 7%)



2110 (15%) questionari arrivati in ISS
compilati



372 esclusi
(57 altra corte, 290 già vaccinate, 25 compilati non correttamente)




1738 inclusi nella analisi

Caratteristiche delle ragazze non vaccinate




- 96% Italiane
- 99% ha ricevuto altre vaccinazioni pediatriche in accordo al calendario vaccinale
- 88% delle ragazze ha una madre che esegue regolarmente il PAP test
- 81% ha almeno un genitore con un diploma di licenza media secondaria o laurea


Quali fattori hanno influenzato la decisione di non-vaccinazione?



Confronto tra fonti informative utilizzate e fonti informative considerate più affidabili per ottenere informazioni appropriate su infezione da HPV e vaccinazione (%)




Quale consiglio sulla vaccinazione HPV avete ricevuto da un sanitario consultato?



20% non ha discusso questo argomento con un sanitario

Vi ritenete sufficientemente informati su HPV e vaccinazione anti-HPV?




Proporzione di famiglie che hanno indicato una risposta corretta




VALORE

Proporzione di famiglie che hanno indicato la risposta corretta (%)



Avete intenzione di far vaccinare vostra figlia in futuro?



Limiti



- Partecipazione delle ASL volontaria, molte partecipanti localizzate al nord
- Possibile bias dovuto al basso tasso di risposta (chi non ha risposto potrebbe avere caratteristiche diverse)
- Mancanza di un gruppo di controllo (confronto con i genitori che hanno vaccinato la figlia)

Conclusioni



VALORE

- La sicurezza è una delle preoccupazioni principali
- Le famiglie si sentono ancora non abbastanza informate.
- I consigli ricevuti in questa popolazione sono talvolta discordanti
- I medici di medicina generale, i pediatri e i ginecologi sono considerati la sorgente di informazione più affidabile ma il messaggio non è coerente
- Il 20% delle famiglie non ha consultato un sanitario a proposito di questa scelta

Conclusioni



- Elevato numero di lettere delle ASL tornate al mittente e la presenza di ragazze già vaccinate suggeriscono di migliorare la anagrafica vaccinale
- Canali di comunicazione chiari e mirati possono ridurre la paura, aumentare la fiducia nella vaccinazione e facilitare il processo decisionale
- L'8% delle lettere 8935 inviate da 29 ASL ha esitato in almeno una dose di HPV.

Raccomandazioni



VALORE

- L'informazione corretta e coerente è una priorità: le capacità comunicative dei professionisti sanitari devono essere rinforzate.
- Necessario includere tutti gli operatori sanitari coinvolti nella strategia di comunicazione
- Le anagrafi vaccinali e la capacità di raggiungere attivamente gli utenti devono essere migliorati



Grazie per l'attenzione

Gruppo di lavoro:

*Cattaneo C, Cozza V, D'Ancona F, Declich S,
Del Manso M, De Mei B, Giambi C, Giovannelli I,
Possenti V*

e i Referenti regionali e di ASL per HPV

studio.valore@iss.it

