



## Regione Calabria - Calendario vaccinale per l'età evolutiva (0-18 anni)

VACCINO	Nascita (da 0 giorni a 30 giorni di vita)	3° mese (inizio il 61° giorno di vita)	5° mese	7° mese (da 6 mesi e 1 giorno fino a 6 mesi e 29 giorni)	11° mese	13° mese	15° mese	5°-6° anno (dal IV° compleanno al 5° anni e 364 giorni)	12 - 18 anni (per 12° anno si intende da 11 anni e 1 giorno fino al 12° compleanno)
DTPa		DTPa	DTPa		DTPa (2)			DTPa (2)	dTpa (3)
IPV		IPV	IPV		IPV			IPV	
Epatite B	HB (1)	HB	HB		HB				
Hib		Hib	Hib		Hib				
MPRV o MPR+V						MPRV ovvero MPR + V		MPRV ovvero MPR + V	MPR (4) ovvero MPR + V (5)
PCV (6)		PCV	PCV		PCV				
Men C					Men C (7)				
Papilloma virus HPV									Men C (7)
Influenza					Influenza (9)				HPV (8)
Epatite A							Ep A (10)		Ep A (10)
Rotavirus		Rotavirus (11)							

### LEGENDA:

- DTPa: VACCINO ANTI-DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE ACELLULARE
- IPV: VACCINO ANTIPOLIO INATTIVATO
- Ep B: VACCINO CONTRO IL VIRUS DELL'EPATITE B
- Hib: VACCINO CONTRO LE INFEZIONI INVASIVE DA *HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B*
- Ep A: VACCINO CONTRO IL VIRUS DELL'EPATITE A
- dTpa: VACCINO ANTI-DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE ACELLULARE (FORMULAZIONE PER ADULTO)
- MPR: VACCINO TRIVALENTE PER MORBILLO, PAROTITE E ROSOLIA
- MPRV: VACCINO TETRAVALENTE PER MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA E VARICELLA
- V: VACCINO CONTRO LA VARICELLA
- PCV: VACCINO CONTRO LO PNEUMOCOCCO CONIUGATO 13 VALENTE
- MenC: VACCINO CONTRO IL MENINGOCOCCO C CONIUGATO
- HPV: VACCINO CONTRO IL PAPPILLOMA-VIRUS
- INFLUENZA: VACCINO TRIVALENTE CONTRO L'INFLUENZA STAGIONALE
- ROTAVIRUS: VACCINO CONTRO I ROTAVIRUS

VACCINI FACENTI PARTE  
DELL'ESAVALENTE



### NOTE:

- 1) Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente, alle immunoglobuline specifiche, la prima dose di vaccino. Il ciclo va completato con la seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, con la terza dose al compimento dell'ottava settimana e con la quarta dose in un periodo compreso fra l'undicesimo e il dodicesimo mese di vita, anche in concomitanza con altre vaccinazioni.
- 2) La terza dose va somministrata ad almeno 6 mesi di distanza dalla seconda. La quarta dose, l'ultima della serie primaria, va somministrata fra 4 e 6 anni. Dopo il compimento dei 6 anni di età, è necessario utilizzare la formulazione tipo adulto, con un vaccino che contenga basse concentrazioni di tutti gli antigeni (dTpa).
- 3) I successivi richiami vanno eseguiti ogni 10 anni.
- 4) In riferimento ai focolai epidemici in corso, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia d'età (catch up) anche una ricerca attiva ed immunizzazione dei soggetti non vaccinati (mop up).
- 5) Soggetti anamnesticamente negativi per varicella. Somministrazione di due dosi di vaccino a distanza di  $\geq 1$  mese.
- 6) Le indicazioni in merito alla somministrazione del vaccino antipneumococcico 13 valente sono quelle di cui alla circolare ministeriale del 27 maggio 2010 n. 0024720. In particolare è indicata la somministrazione di una dose supplementare di vaccino 13-valente nei bambini già vaccinati con epta-valente; recupero attivo dei soggetti a rischio di malattia invasiva da pneumococco non precedentemente vaccinati.
- 7) Dose singola. La vaccinazione contro il meningococco C viene eseguita in due coorti contemporaneamente: la prima coorte al 13°-15° mese di vita e la seconda coorte a 12-14 anni. I bambini della prima coorte riceveranno tra il 12° e il 15° anno di vita una nuova dose di vaccino. Nei soggetti a rischio, la vaccinazione contro il meningococco C può iniziare dal terzo mese di vita con tre dosi complessive.
- 8) Solo per il sesso femminile. Somministrare 3 dosi nella coorte. E' ammesso il "co-payment" per le fasce d'età per cui non è prevista l'offerta gratuita, da effettuare nelle aziende nei termini indicati nel decreto di approvazione.
- 9) Vaccinare con il vaccino stagionale i soggetti a rischio secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale.
- 10) offerta gratuita ai figli di immigrati al rientro dai Paesi di origine.
- 11) In co-payment.