

WORKSHOP INTERNAZIONALE ALCOHOL PREVENTION DAY 16 APRILE 2025

Dott.ssa Sandra Berivi
ASL ROMA 1 – TOH DIREZIONE GENERALE
Coordinatore Scientifico e Organizzativo
Linee Guida ISS Trattamento Disturbi Uso di Alcol DUA



LINEE GUIDA NAZIONALI TRATTAMENTO DEL DISTURBO DA USO DI ALCOL

Da dove siamo partiti

18 APRILE 2024

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

21 NOVEMBRE 2024



LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

**La proposta è stata sottomessa ad
agosto 2023 al CNEC ed accettata**

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

ENTI PROMOTORI

ASL Roma 1

DSM - **CRARL Centro di Riferimento
Alcologico Regione Lazio**

con la collaborazione del

**DEP Dipartimento Epidemiologia Regione
Lazio**

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

In base alla specificità italiana del SSN e alle indicazioni contenute nella **Legge 24 del 2017 Legge Gelli - Bianco**, che prevedono livelli metodologici e procedurali codificati dal Sistema Nazionale per le **Linee guida – SNLG**, istituito dal Ministero della Salute con D.M. 30 giugno 2004 e riorganizzato in base alla legge 24 con il **Decreto del Ministri della Salute del 27 febbraio 2018**, il Gruppo Promotore attraverso il CTS di cui si è dotato, ha deciso di costruire Linee guida nuove, secondo la **metodologia GRADE e il GRADE EtD**, seguendo le nuove recentissime disposizioni **dell'ISS Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualità e Sicurezza delle Cure – CNEC** del 2023, al fine di mettere una base solida da cui partire e che può essere successivamente aggiornata e ampliata.

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

Legge 24 dell'8 marzo 2017

LEGGE GELLI - BIANCO

L'istituzione delle Linee Guida risale alla Legge 24 dell'8 marzo 2017, Legge di riforma della responsabilità medica che ha sostituito la Legge Balduzzi, che prevede che "gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle Raccomandazioni previste dalle Linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da **enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco** (la sottolineatura e il neretto sono ns)".

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

PANEL

- ▶ 10 ASL Regione Lazio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti
- ▶ SOCIETA' SCIENTIFICHE:
 - FeDerSerD - SIA – SIPAD - SITAC - SITD - SITOX
- ▶ U.O.C. Medicina Interna e Patologie Alcol Correlate Fondazione IRCCS Policlinico Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
- ▶ Azienda Ospedaliera –Universitaria Careggi Firenze, CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE TOSCANO
- ▶ Struttura Complessa Patologia delle Dipendenze ed Epatologia Alcol Correlate Dipartimento di Salute Mentale ASL 3 LIGURIA - Policlinico San Martino, Genova - CENTRO ALCOLOGICO REGIONE LIGURIA

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

- ▶ ALTEMS Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari - Università Cattolica del Sacro Cuore

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

► REFEREE

- **Prof. Alvaro Domenico**, Medico – Gastroenterologo, Ordinario di Gastroenterologia, Direttore DAI Medicina Interna e Specialità Mediche Policlinico Umberto I Roma, “Sapienza” Università di Roma
- **Prof. Giuseppe Bersani**, Medico - Psichiatra, già Professore Ordinario di Psichiatria Dipartimento di Scienze e Biotechnologie medico -chirurgiche Facoltà di Farmacia e Medicina, “Sapienza” Università di Roma
- **Prof. Adriano Schimmenti**, Psicologo - Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Direttore Dipartimento di scienze dell'uomo e della società Università degli Studi di Enna “Kore”

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

Le Linee Guida come unione tra più forze per garantire:

1. La massima **RAPPRESENTATIVITA'**
2. La massima **COMPETENZA** (scientifica, clinica, procedurale)
3. La massima **IMPARZIALITA'**
4. Il massimo **IMPATTO**

(integrazione Ospedale/Territorio/Università)

LINEE GUIDA NAZIONALI ISS

CHAIR:

Prof. Emanuele Scafato

CO-CHAIR:

dr. Stefano Cavallari

CHAIR METODOLOGICO:

Dr.ssa Rosella Saulle

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO: dr. G. Ducci, dr.ssa M. Davoli, dr. F. Attilia, dr.ssa G. Battagliese, dr.ssa S. Berivi, dr. M. Mistretta, dr.ssa M. Cencioni

COORDINATORE SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO:

Dr.ssa Sandra Berivi

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

Titolo

- ▶ Linee Guida per il Trattamento del disturbo da Uso di Alcol DUA

Mandato

- ▶ ASL Roma 1 - Dipartimento Salute Mentale - CRARL Centro di Riferimento Alcolologico della Regione Lazio in collaborazione con il DEP - Dipartimento Epidemiologia della Regione Lazio.

Razionale

- ▶ Scopo delle presenti Linee Guida è di produrre raccomandazioni operative per il Trattamento del Disturbo da uso di Alcol DUA sulla base delle evidenze disponibili, coadiuvati dall'esperienza clinica del Gruppo Promotore e del Panel di Esperti. Non di meno, tali evidenze debbono calarsi nelle diverse realtà cliniche che si occupano di alcol, in setting ospedalieri e territoriali, e con diversi contesti di target e compiti istituzionali.
- ▶ La finalità è di uniformare ove possibile il Trattamento del DUA, offrendo la migliore cura su tutto il territorio nazionale. Vieppiù, indicare dove utile anche gli obiettivi di ricerca clinica che debbono essere implementati per rendere il Trattamento DUA sempre più vicino alla realtà clinica complessa che lo contraddistingue.

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

Popolazione

- ▶ Over 18, maschi e femmine che sono affetti da Disturbo da Uso di Alcol

Popolazione sottogruppi

- ▶ Pazienti con comorbidità
- ▶ Pazienti con DUA e Disturbo da uso di sostanze (THC, Cocaina, Eroina) / Disturbo da Gioco d'azzardo (DGA)
- ▶ Pazienti che presentano comorbidità fra DUA e disturbo psichiatrico noto (Disturbi dell'Umore, Disturbi d'Ansia e Disturbi di Personalità del cluster B)
- ▶ Popolazioni con consumo a rischio (donne, giovani adulti, anziani over 65) come definite da OMS

Popolazione esclusa

- ▶ Minori ≤ 18 , donne in gravidanza

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

► **Setting e Target**

Cure erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Enti pubblici e convenzionati vigilati dal Ministero della Salute.
Professionisti sanitari, manager, decisori, utenti e caregiver.

► **Aree tematiche**

trattamento farmacologico
trattamento di psicoterapia
trattamento psicosociale
trattamenti combinati

► **Professionalità coinvolte**

Medici (internista, gastroenterologo, epatologo, tossicologo, ecc.), Psichiatri, Psicologi, Infermieri, Operatori dei SerD (Servizi Dipendenze), Economisti Sanitari, Epidemiologi, Igienisti, Metodologi, esperti del Ministero della Salute, Associazioni 3° Settore rappresentanti dei pazienti e dei familiari che presentano Disturbo da Uso di Alcol.

► **Tematiche escluse**

Diagnosi, interventi di prevenzione mediante campagne di informazione e di screening della popolazione adulta generale, interventi di prevenzione mediante campagne di informazione e di screening della popolazione minorile, diagnosi e trattamento minori, trattamento donne in gravidanza, FAS Sindrome Feto-Alcolica (*FETAL ALCOHOL SYNDROME*) e FASD Spettro dei disordini feto-alcolici (*FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDERS*)

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

- ▶ 1. fornire il vantaggio, in termini di immagine e di rappresentatività, di un'iniziativa che, seppure impegnativa e complessa, possa fornire un **modello di Clinical Governance in ambito regionale e nazionale per ciò che riguarda l'ambito alcolologico**, e più in generale quello della Salute Mentale;
- ▶ 2. promuovere un **modello di integrazione Ospedale/Territorio/Istituzioni** basato sulle più aggiornate metodologie EBM in grado di essere replicato anche nelle altre realtà territoriali nazionali, costituendo un circolo virtuoso per ciò che riguarda le Dipendenze e la Salute Mentale;
- ▶ 3. valorizzare l'Azienda Sanitaria ASL Roma 1 quale promotore di **collaborazioni virtuose** tra i propri organismi interni, quali il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e il Centro di Riferimento Alcolologico della Regione Lazio (CRARL), al fine di coniugare servizi e ricerca clinica *evidence based*.

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA

9 Raccomandazioni

- ▶ **PICO 1 : Quesito - Il trattamento farmacologico vs nessun trattamento (o placebo) è efficace e sicuro nel DUA per cessare o ridurre il consumo?**
- ▶ **PICO 2: Quesito - La psicoterapia vs altri trattamenti psicosociali è efficace e sicura nel DUA per cessare o ridurre il consumo?**
- ▶ **PICO 3: Quesito - Il trattamento farmacologico combinato con gli interventi psicosociali vs trattamento farmacologico e interventi psicosociali non in associazione è efficace e sicura nel DUA per cessare o ridurre il consumo?**

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA



GRAZIE

LINEE GUIDA TRATTAMENTO DUA