



L'abitudine al fumo nella ASL RMG I dati del sistema di sorveglianza PASSI 2007-10


F. Alicata - V. Ruscio - U. Marini - M. Montecchi - L. Amati - S. Pescetelli

L'abitudine al fumo di sigaretta


Secondo i dati 2007-10 del sistema di sorveglianza PASSI, nella ASL RMG il 27,3% degli adulti 18-69 anni fuma sigarette*.

Il 16,1% è invece ex fumatore[^] e il 56,5% non ha mai fumato[°]. Nella Regione Lazio, nel 2010 la percentuale di fumatori è del 31% e nel pool di Asl Passi 2010 del 28%.

Abitudine al fumo
ASL RMG 2007-10 - Regione LAZIO 2010 - Pool ASL 2010



Fumatori (%)
Pool ASL PASSI 2010



■ (29,1 - 35,1]
■ (27,9 - 29,1]
■ (26,5 - 27,9]
■ [23 - 26,5]
□ No dati

* Fumatore = persona che ha fumato più di 100 sigarette nella sua vita e che fuma tuttora o che ha smesso di fumare da meno di sei mesi (fumatore in astensione, all'1%)

[^] Ex fumatore: soggetto che attualmente non fuma e che ha smesso da oltre 6 mesi

[°] Non fumatore: soggetto che dichiara di non aver mai fumato o di aver fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e che attualmente non fuma

Condizione di fumatore ASL RMG2007-10 (n=920)

nei due sessi	Uomini	30%
	Donne	25%
nelle classi di età	18-24 anni	31%
	25-34 anni	31%
	35-49 anni	28%
	50-69 anni	23%
nei diversi livelli di istruzione	Nessuna/elementare	18%
	Media inferiore	28%
	Media superiore	29%
	Laurea	22%
nelle diverse situazioni economiche	Molte difficoltà	32%
	Qualche difficoltà	25%
	Nessuna difficoltà	27%

Quanto si fuma ASL RMG 2007-10

Sigarette fumate in media	14
Fumatori che fumano 20 o più sigarette al giorno	37%

L'abitudine al fumo è più diffusa negli uomini che nelle donne (rispettivamente 30% e 25%), nei 18-34enni (31%), nelle persone con una scolarità media-superiore (29%) e in quelle con molte difficoltà economiche riferite (32%).

Il numero di sigarette fumate in media al giorno è pari a 14. Tra i fumatori, il 35% è un forte fumatore (un pacchetto o più di sigarette al giorno) e il 5% dichiara di fumare più di 30 sigarette. Il 1% è invece un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno).

L'atteggiamento degli operatori sanitari

Tra gli intervistati che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno avuto un contatto con un operatore sanitario, al 37% è stato chiesto se fumano.

Tra i fumatori, nel triennio 2007-09 il 50% ha ricevuto il consiglio di smettere, mentre nel 2010 la percentuale è pari al 51%. I due valori, che non sono confrontabili per modifiche apportate al questionario utilizzato nel 2010, sono rilasciati separatamente.

Atteggiamento degli operatori sanitari ASL RM G 2007-10		
	2007-10	
Chiesto dal medico sull'abitudine al fumo	37%	
	2007-09	2010
Consigliato dal medico di smettere (ai fumatori)	50%	51%

Smettere di fumare


Tra chi fumava nei 12 mesi precedenti l'intervista, il 31% ha tentato di smettere nel 2010, (41% nella Regione LAZIO).

Di questi:

- l'81% ha fallito (fumava al momento dell'intervista);
- il 9% stava ancora tentando di smettere (non fumava al momento dell'intervista, ma aveva smesso da meno di 6 mesi);
- il 10% è riuscito a smettere (non fumava al momento dell'intervista e aveva smesso da oltre 6 mesi e meno di un anno).

Esito del tentativo di smettere di fumare tra chi fumava nei 12 mesi precedenti l'intervista

ASL RMG 2007-10 - Regione LAZIO 2010 - Pool ASL 2010



Il rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro

Il 94% degli intervistati ha riferito che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è sempre/quasi sempre rispettato (conformemente alla legge). Nel 2010, nella regione LAZIO e nel Pool di ASL tale valore è pari all'87%.


Tra i lavoratori intervistati, l'89% ha dichiarato che il divieto di fumare nel luogo di lavoro è rispettato sempre/quasi sempre. Nel 2010, nella regione LAZIO tale valore è pari all'90% e nel Pool di ASL all'89%.

Fumo in casa

Il 73% degli intervistati dichiara che nella propria abitazione non è permesso fumare (nel 4% è permesso di fumare ovunque e nel 22% limitatamente ad alcune stanze o situazioni e). Nel 2010, nella regione LAZIO il divieto assoluto di fumo negli ambienti domestici è pari al 71% e nel Pool di ASL al 76%.

Rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici, nei luoghi di lavoro e divieto di fumo in casa

ASL RMG 2007-10 - Regione LAZIO 2010 - Pool ASL 2010



Che cos'è il sistema di sorveglianza PASSI?

PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) è un sistema di sorveglianza della popolazione adulta. L'obiettivo è stimare la frequenza e l'evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province Autonome hanno aderito al progetto. Un campione di residenti di età compresa tra 18 e 69 anni viene estratto con metodo casuale dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente formato, effettua interviste telefoniche (circa 25 al mese per Asl) con un questionario standardizzato. I dati vengono poi trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. A dicembre 2010, sono state caricate complessivamente oltre 130 mila interviste.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.epicentro.iss.it/passi.