

Y

# VIDEO SPOT

<https://vimeo.com/105539493>

TOO TO  
YOUNG DRINK

*Alcol e giovani, famiglia e società.  
Le priorità della prevenzione integrata sanitaria tra cultura del  
trattamento e razionalizzazione dei servizi*

Roma 15 dicembre 2014

Dr. Patrizia Riscica,  
Az.ULSS9 Treviso, Italy

# TOO YOUNG TO DRINK

## Tutelare il feto e prevenire la Sindrome Fetoalcolica



EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



euQcare  
European Alcohol Policy Alliance

ASIA  
AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO

[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)  
#tooyoungtodrink

# FASD (Sindrome Alcol Fetale e Disturbi correlati)

Con tale denominazione si intendono possibili danni causati dall'esposizione prenatale all'alcol: malformazioni alla nascita, disturbi dell'apprendimento, del comportamento e disturbi mentali.

## Gli studi internazionali:

- Stati Uniti: circa l'1% popolazione con FASD
- Europa: almeno il 2% popolazione con FASD
- Alcune zone del mondo, es. in SudAfrica, evidenziano percentuali ancora più elevate.

Se si evita l'alcol in gravidanza, la **FASD è prevenibile al 100%**.



# Gli studi in Italia

- Si ritiene che tra le donne che bevono quantità rilevanti di alcol in gravidanza, una percentuale compresa tra il 4% e il 40% partorisca bambini affetti da danni alcol correlati di vario grado.
- Secondo uno studio del Centro di Alcologia del Policlinico Umberto I di Roma, nella provincia del Lazio, si stima una prevalenza di FAS pari a 1,2 su 100 nati vivi. Si stima un 6% di espressioni parziali della sindrome (FASD).



**MAMMA  
BEVE** **BIMBO  
BEVE**



Realizzato da: ULSS 9 - Treviso - 0421/260000

REGIONE VENETO-TREVISO  
2010-2013

PROGETTO MAMMA  
BEVE BIMBO BEVE  
RICERCA-COMUNICAZIONE-CLINICA

**Bere alcol in  
gravidenza e  
in allattamento  
può danneggiare  
lo sviluppo fisico  
e mentale  
del bambino**

**Il 85% delle donne in gravidanza  
consuma bevande alcoliche  
richiedendo di compromettere la  
salute del loro bambino in modo  
permanente\*.**

Non si conosce ancora una  
quantità di alcol sicura, per questo  
l'Organizzazione Mondiale della  
Sanità raccomanda alle donne

\*World Health Organization, 2000

**l'astensione totale dall'alcol quando:**

- desiderano avere un bambino
  - sono in gravidanza
  - sono in allattamento
- Anche i familiari, il medico e  
l'ostetrica di fiducia possono  
aiutare a ricordarlo!

[www.comunebimbobeve.it](http://www.comunebimbobeve.it)

 **AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO**

**saluteecultura**

**FABRICA**

# Nell'area di Treviso (progetto Mamma Beve Bimbo Beve)

Nel 2009 abbiamo indagato i consumi di alcol in un campione di 344 allievi di scuola guida delle autoscuole della provincia di Treviso: 134 erano ragazze di 19-20 anni

- L'89% delle ragazze di 19-20 anni ha dichiarato di consumare bevande alcoliche
- Il 49% ha fatto ogni tanto "binge drinking"
- Il 29% ha dichiarato di fare consumi a rischio (punteggio del test AUDIT-C  $\geq 4$ )



TOO TO  
YOUNG DRINK

# Nell'area di Treviso (progetto Mamma Beve Bimbo Beve)

Questionario sulle opinioni e gli atteggiamenti dei **professionisti sanitari** che lavorano nei servizi dell'area materno infantile dell'Az. ULSS 9 di Treviso, dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS). Anni 2009-2010

- Uno su quattro riteneva che una donna possa bere un po' di alcol quotidianamente durante la gravidanza
- 26% delle ostetriche, 12% dei medici dell'azienda sanitaria, 14% dei MMG e PLS ha riferito di suggerire alle donne di astenersi dall'alcol in gravidanza



Tutti sappiamo che **i rischi dell'alcol nel consumo spesso non sono ben noti**, molti cittadini non ricevono informazioni corrette, ciò si riscontra **soprattutto in tema di alcol e gravidanza**.

Una campagna globale aiuta a dare **informazioni corrette**, soprattutto quando è sostenuta da attori rappresentativi locali in tutti i paesi.

Il **coinvolgimento dal basso verso l'alto** di tutti i soggetti del pubblico e del non profit che si occupano di FASD, è considerato un modello di successo.

L'obiettivo per il futuro è di **coinvolgere e responsabilizzare i cittadini**.



# Mamma Beve Bimbo Beve (2010-2013)



# PERCHE' LANCIARE UNA CAMPAGNA INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DEL FASD?

Nel 2007, la Commissione Europea definiva una strategia per aiutare gli Stati membri a ridurre i danni alcol-correlati. Una delle priorità era quella di proteggere i giovani, i bambini e i nascituri.

Nel 2010, secondo la “Global strategy to reduce the harmful use of alcohol”, la protezione degli individui che subiscono danni indiretti dal consumo di alcol dovrebbe essere parte integrante delle politiche di indirizzo sulla prevenzione del consumo di alcol.

European Commission. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A EU Strategy to support Member States in reducing alcohol related harm. 2007

WHO. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol, 2010.  
[http://www.who.int/substance\\_abuse/alcstratenglishfinal.pdf](http://www.who.int/substance_abuse/alcstratenglishfinal.pdf)

# COME AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DEL FASD IN EUROPA?



**2010**

Prima Conferenza Europea sul FASD  
in Kerkrade-Paesi Bassi

**2012**

Seconda Conferenza Europea sul FASD  
in Barcellona-Spagna

MAMMA  
BEVE

BIMBO  
BEVE



# PERCHE' IL TEAM DI TREVISO PROPOSE DI LANCIARE UNA CAMPAGNA EUROPEA?

RECENTI LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULLA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE

(WEB E MARKETING SOCIALE A FAVORE DELLA SALUTE)

KNOW HOW DELLA CAMPAGNA “MAMMA BEVE BIMBO BEVE”:

- Strategia di comunicazione integrata (social-media, azioni e coinvolgimento attivo delle comunità locali)
- Supporto di un sistema di valutazione
- Sponsor creativo (Fabrica)

TOO TO  
YOUNG DRINK

# Una campagna internazionale di comunicazione sociale integrata (Web – Territorio)

## TOO YOUNG TO DRINK I Promotori



TOO  
YOUNG TO  
DRINK

EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



euRoCare  
European Alcohol Policy Alliance

ASI  
SIA  
AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO

www.tooyoungtodrink.org  
#tooyoungtodrink

# IL CONCEPT

## Evitare stigma:

il visual vuole "parlare" non solo alle future madri, ma a tutti gli stakeholders (produttori, distributori, consumatori, rappresentanti della società civile) e cittadini.

## Ogni bottiglia rappresenta la comunità:

i produttori, i consumatori, i commercianti, la famiglia, i partner, gli amici, le istituzioni.

Il visual vuole parlare a tutti, ma rappresentando le **diverse culture locali.**

**Tutto per proteggere il bimbo** che è dentro la bottiglia.



# PER FABRICA LA CAMPAGNA “TOO YOUNG TO DRINK”

1. Continuazione dell'immagine di successo della campagna italiana “Mamma Beve Bimbo Beve”: ora il feto è nella bottiglia di alcol. Ma nella immagine tradizionale, **FABRICA** ha realizzato diverse bottiglie di bevande alcoliche rappresentative dei diversi paesi di produzione, e delle abitudini locali di consumo dell'alcol.
2. Una coppia di genitori sensibilizzati dall'esperienza locale di “Mamma Beve Bimbo Beve” diventano ambasciatori del messaggio e il loro neonato diventa il **TESTIMONIAL** della nuova campagna.



Erik Ravelo is responsible for Social Engagement Campaigns at Fabrica, the communication research centre of Benetton Group. FABRICA is based in Treviso, Italy

TOO TO  
YOUNG DRINK

www.tooyoungtodrink.org

ALL

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

RUSSIAN

PORTUGUESE



JAPANESE

ITALIAN

SLOVENIAN

POLISH

CZECH



DICEMBRE 2014: 6 VISUALS – 10 LINGUE

TOO TO  
YOUNG DRINK

# STRUMENTI

SPOT VIDEO

BACKSTAGE VIDEO

POSTER / BANNERS

LEAFLETS

WEBSITE: [www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)



EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



eurcare  
European Alcohol Care Alliance



[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)  
#tooyoungtodrink

TOO TO  
YOUNG DRINK

FABRITICA

# TOO YOUNG TO DRINK



Drinking alcohol during pregnancy can cause lifelong harm to the unborn child.

These nine months last a lifetime. Let's keep them alcohol-free.

[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)

The range of harm to an unborn baby due to drinking during pregnancy is called Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). Alcohol can hurt the baby's brain, heart, eyes, and other organs.

Children with FASD can have a hard time learning, controlling how they act, and making friends.

FASD affects us all, but it is 100% preventable. Together we can prevent FASD!

# VISUAL

# 1

EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



eur<sup>o</sup>care  
European Alcohol Policy Alliance



TOO TO  
YOUNG DRINK

FABRICA

# TOO YOUNG TO DRINK

Bere alcol  
in gravidanza può  
causare danni  
permanenti al bambino.

Questi  
nove mesi durano  
tutta la vita.  
Lasciamoli senza alcol.

[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)



L'insieme dei danni causati  
dall'alcol al feto si chiama FASD  
(Sindrome Feto Alcolica e Disturbi  
correlati). L'alcol può danneggiare  
il cervello, il cuore, gli occhi  
e altri organi del bambino.

I bambini con FASD possono avere  
problemi di apprendimento,  
del controllo degli impulsi  
e difficoltà di socializzazione.

Il FASD riguarda tutti noi  
ed è evitabile al 100%.  
Insieme possiamo prevenire il FASD!

# VISUAL 2

EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



eurcare  
European Alcohol Policy Alliance



TOO TO  
YOUNG DRINK

\*\*\*\*\*

# TOO YOUNG TO DRINK



El consumo de alcohol durante el embarazo puede causar lesiones en el niño antes de nacer que se prolonguen toda la vida.

Estos 9 meses se proyectan durante toda la vida.

[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)

El conjunto de alteraciones que experimenta el niño antes de nacer debido al consumo de alcohol durante el embarazo se conocen como Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El alcohol puede dañar el cerebro, el corazón, los ojos y otros órganos del niño.

Los niños con TEAF pueden tener problemas para aprender, controlar su comportamiento y hacer amigos.

El TEAF no afecta a todos, pero se puede prevenir en el 100% de los casos.  
¡Juntos podemos prevenir el TEAF!

# VISUAL 3

EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



euroware  
European Alcohol Policy Alliance



TOO TO  
YOUNG DRINK

PARADISE

# TOO YOUNG TO DRINK

Употребление  
алкоголя во время  
беременности  
может нанести  
пожизненный  
вред ещё не  
родившемуся  
ребенку.

От того как пройдут  
десять месяцев  
беременности, зависит  
вся будущая жизнь  
ребенка. Так давайте  
приведем их без алкоголя.

[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)



Спектр разнообразных  
показанных нарушений,  
связанных с потреблением алкоголя  
во время беременности, известен  
как Фетальный Алкогольный Спектр  
Нарушений (ФАСН). Алкоголь может  
поразить мозг, сердце, глаза и  
другие органы ребенка.  
Дети с ФАСН как правило имеют  
трудности в учебе, поведении и  
общении с друзьями.

ФАСН касается каждого из нас,  
но его можно полностью  
предотвратить, отказавшись от  
потребления алкоголя на всем  
сроке беременности.  
Все вместе мы сможем это сделать!

# VISUAL 4

EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



eurocare  
European Alcohol Policy Alliance



TOO TO  
YOUNG DRINK

EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE

TOO  
YOUNG TO  
DRINK



La consommation d'alcool  
pendant la grossesse  
peut être responsable  
de dommages à vie pour  
l'enfant à naître.

Ces neuf mois  
auront des conséquences  
pour toute la vie.

[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)

Épargnez-le de tout alcool!  
La gamme d'effets néfastes pour l'enfant  
à naître en raison de la consommation  
d'alcool pendant  
la grossesse est appelée  
Ensemble des Troubles Causés  
par l'Alcoolisation Fatale (ETCAF).  
L'alcool peut nuire au cerveau, au cœur,  
aux yeux et à d'autres organes du bébé.

Les enfants atteints de l'ETCAF peuvent  
avoir du mal à apprendre, contrôler la  
manière dont ils agissent, et à se faire  
des amis.

L'ETCAF nous implique tous,  
et il est 100 % évitable. Ensemble, nous  
pouvons prévenir l'ETCAF !

VISUAL  
5

EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



euroware



TOO TO  
YOUNG DRINK

.....

# TOO YOUNG TO DRINK



妊娠中の飲酒は、  
胎児に対して、  
生涯にわたる障害を生じ  
させる可能性があります。

胎児を育むウイカ月は、  
その子の一生通へ続くのです。  
アルコール・フリーで過ごしましょう。

[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)

妊娠中の飲酒による胎児への障害は、  
胎児性アルコール・スペクトラム障害  
FASDと呼ばれます。

アルコールは、胎児の脳、心臓、目、  
他の臓器を傷めるおそれがあります。

FASDをもって生まれた子どもたちは、学習、  
行動のコントロール、友だちをつくることに  
苦労するおそれがあります。

FASDは原因のみに影響を与えます。  
しかし、100%予防が可能です。  
一緒にFASDを予防しましょう!

# VISUAL

# 6

EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



eurocare  
European Alcohol Policy Alliance





# LA RETE DEI PARTNER

28 Paesi coordinati da **Diane Black**, Presidente di EUFASD Alliance

TOO TO  
YOUNG DRINK

# OBIETTIVO: LANCIARE LA CAMPAGNA DURANTE IL FASD DAY INTERNAZIONALE

## Cosa?

## Una azione comune globale

Il 09/09/2014 alle 09:09, ora locale dei paesi coinvolti.

Dal Giappone agli Stati Uniti, il visual è stato mostrato su strade e piazze, fotografato e messo sul Web in una modalità non-stop.





# LA CAMPAGNA "TOO YOUNG TO DRINK"

1. CREARE SORPRESA E STUPORE + 2.SOCIAL MEDIA + 3. RETE DI PARTNERS INTERNAZIONALE



TOO TO  
YOUNG DRINK

# Together we can make a difference!



TOO  
YOUNG TO  
DRINK

EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE




eurcare  
European Alcohol Care Alliance



[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)  
#tooyoungtodrink



TOO TO  
YOUNG DRINK



# SOCIAL MEDIA



Home Notifiche Scopri Account Cerca su Twitter

TOO TO YOUNG DRINK

TWEET 200 FOTO/VIDEO 24 FOLLOWING 30 FOLLOWER 82 PREFERITI 8 Modifica profilo

Too Young To Drink @TYTD2014  
Drinking alcohol during pregnancy can cause lifelong harm to the unborn child. These nine months last a lifetime. Let's keep them alcohol-free  
[tooyoungtodrink.org](http://tooyoungtodrink.org)

Tweet Tweet e risposte

Too Young To Drink @TYTD2014 - 22 h  
Also Asia is talking about #tooyoungtodrink here we are in Thailand ...  
[stopdrink.com/news-view-7609...](http://stopdrink.com/news-view-7609...) #korea #FASD #asia

Too Young To Drink @TYTD2014 - 22 h  
Estonian news online about #tooyoungtodrink #FASD #news ave.ee/?p=749

Too Young To Drink ha ritwittato @mamadayTV · 17 set  
Dal North Ireland, studenti del college con #tooyoungtodrink. #FASD #Awareness non solo con le donne!  
[derjournal.com/news/too-young...](http://derjournal.com/news/too-young...) @TYTD2014

Too Young To Drink

1,490 "Mi piace"

Info e Miriam Petrelli, Francesca Prati e altre 32 persone

INFORMAZIONI

International Campaign to Raise Awareness of the Risks of Drinking in Pregnancy  
<http://www.tooyoungtodrink.org/>

FOTO

POST SULLA PAGINA

313 persone raggiunte

https://www.facebook.com/tooyoungtodrink/info

Questa settimana  
226 "Mi piace" sulla Pagina  
21.951 Copertine dei post  
NDN LETTI  
4 Notifiche  
0 Messaggi

PERSONE

Stato Foto/Video Offerta, evento

Cosa hai fatto di recente?

Too Young To Drink ha condiviso un link.  
Pubblicato da Francesca Prati il 21 set fa. [Lascia un commento](#)

Also Asia is talking about #tooyoungtodrink here we are in Thailand again...  
<http://www.stopdrink.com/news-view-7609.htm> #korea #FASD #asia

Drinking alcohol during pregnancy can cause lifelong harm to the unborn child. These nine months last a lifetime. Let's keep them alcohol-free  
<http://stopdrink.com/news-view-7609.htm>

Welcome to stopdrink.com  
stopdrink.com  
#tooyoungtodrink #Awareness non solo con le donne!  
[derjournal.com/news/too-young...](http://derjournal.com/news/too-young...) @TYTD2014

Mi piace Commenta Condividi

1 "Mi piace" di Giuseppina Gariboldi, Takashi Akizuki, Monica Mariani Carroccio e altri 12.  
Scritta da Francesca Prati  
Premi bravo per pubblicarla.

Molti in evidenza il post

Visualizza le tue interazioni...

Lucia Nanni Web  
Barbara Drancher 2 h C  
Michele Gato 1 m C  
Francesca Pini 3 h C  
Carlotta Pini Callare  
Patrizia Rizzica  
Teresa Monali Callare  
Chiara Favari Callare  
Massimiliano Mori 7 h C  
Margherita Gal Callare  
Yuki Gekki Web  
Cristian Labat Web  
Gianluca Camoni Web  
Alessandra Callare  
Francesca Luzzi Web  
Gianluca Pini 30 m C  
Riccardo Riky Gal Web  
Francesca Prati Web  
Alberto Carroli 1 h C

# FACEBOOK FAN PAGE

(IN 1 SETTIMANA, IL LANCIO) portata totale:

+ 100.000 utenti | Azioni 4019 | 1386 Mi Piace

obiettivo principale raggiunto: le donne di età compresa tra 18-44

la viralizzazione dell'azione è stata possibile con il coinvolgimento della rete dei partner

L'esito nei social media è spurio ma molto interessante.

(Fonte: Facebook Insights, ottobre 2014)

# SOGGETTI COINVOLTI


## The people who like your Page

### Women

**67%** Your Fans  
**46%** All Facebook

### Men

**33%** Your Fans  
**54%** All Facebook



TOO  
YOUNG TO  
DRINK



EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



eurcare

AZIENDA  
ULSS 9  
TREVISO



TOPSY

#FASD


#FASDay

#tooyoungtodrink

Search

Advanced search

## Tweets per day: #FASD, #FASDay, and #tooyoungtodrink September 4th — October 4th



#FASD 4,105

#FASDay 1,818

#tooyoungtodrink 1,232



symplur SYMPLUR SIGNALS HEALTHCARE HASHTAGS ▾ BLOG CONTACT Search Symplur

Healthcare Hashtags Tweet Chats Conferences Diseases Ontologies Regular

### Why the Healthcare Hashtag Project?

Discover Where The Healthcare Conversations Are Taking Place  
Discover Who To Follow Within Your Specialty Or Disease  
Discover What Healthcare Topics Are Trending In Real-Time

Search for topics or hashtags...

### The Community by the Numbers

582,678,645   
10,920   
5,167   
2,001

#### Tweet Chats

TRENDING

1. #hscsm
2. #homeopathyhour
3. #IHIAAlliance
4. #YAMH
5. #BTSM
6. #HCLDR
7. #MedEd
8. #hpmglobal
9. #WeNurses
10. #BCSM

#### Conferences

TRENDING

1. #EuSEM14
2. #ESMO14
3. #AHIMACon14
4. #AdvaMed2014
5. #HSR2014
6. #SAMbrighton
7. #CIMCon14
8. #AusTrauma
9. #IP2014
10. #sifo2014

#### Diseases

TRENDING

1. #Ebola
2. #dystoniaawareness
3. #Lymphoma
4. #Melanoma
5. #BTSM
6. #TBI
7. #BCSM
8. #COPD
9. #BrainTumorThursday
10. #ColonCancer

#### Regular

TRENDING

1. #pharmacist
2. #CDCwhistleblower
3. #FASD
4. #digitalhealth
5. #valuemaker
6. #lifestylemed
7. #HealthTalk
8. #CDCchat
9. #ICD10Matters
10. #4patients

## PRELIMINARY RESULTS: SOCIAL MEDIA (Sept. 2014)

**Facebook Fan Page:** launch week (September 9-16)

Total reach: 100,000 users

Shares: 4,019 | 1,386 likes

Main target reached: **women aged 18 - 44**

The drivers of the viralization were the action and the involvement of the partner communities (Source: Facebook Insights, Oct. 2014)

**Twitter:** @TYTD

10,000,000 impressions for hashtag #FASD

1,200 tweets with hashtag #tooyoungtodrink

The main active tweeters were associations and members of the network of partners (Source: TWITTER: @Mktsociale - Topsy, Symplur, Oct.2014)



# 2014-2015 COME CONTINUA

## Campagna Non stop:

traduzione del VISUAL in nuove lingue.

I partner/nuovi partner possono usare lo stesso visual per un'azione specifica locale\*.

\* Fabbrica controllerà le nuove versioni tradotte dei materiali richiesti, nel rispetto delle norme grafiche




TOO TO  
YOUNG DRINK

Per il 9/9/15

**Azione:** dai professionisti, ai cittadini, attraverso la rete, utilizzando lo stesso modello.

**Obiettivo:** attivi insieme per coinvolgere i cittadini



# BACKSTAGE VIDEO

Il visual è stato creato utilizzando le foto e il video di un bambino di 7-giorni di età

Abbiamo girato questi momenti

Qualcuno ha detto che il visual è troppo forte, ma guardando il backstage è più facile capire il suo significato

**VEDIAMOLO!**

# BACKSTAGE VIDEO

Backstage Too Young To Drink 2014



not to drink alcohol during pregnancy  
for the sake of the health of the unborn child.

# ANCHE IN ITALIA

Together we can make a difference!

sanità pubblica / alcologia / materno-infantile

come incrementare e coordinare

il network nazionale di

“TOO YOUNG TO DRINK”?



# GRAZIE!

## The Mamma Beve Bimbo Beve team

### dr. Patrizia Riscica

MD, specialist in Public health, Az.Ulss 9 Treviso

### dr. Stefania Bazzo

PhD, Sciences of Reproduction and Development,  
University of Trieste

### dr. Francesco Marini

Marketing and Web communication, Az.Ulss 9 Treviso

### dr. Giuliana Moino

Educator - trainer of adults, Az.Ulss 9 Treviso

### dr. Giuseppe Battistella

MD, epidemiologist, Az.Ulss 9 Treviso

### dr. Mery Bottarel

Midwife, Az.Ulss 9 Treviso

### dr. Giuseppe Dal Pozzo

MD, gynecologist - obstetrician, Az.Ulss 9 Treviso



TOO TO  
YOUNG DRINK

# CONTATTI

[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)



#TYTD2014



Too Young To Drink



@TooYoungToDrink



EUROPEAN  
FASD  
ALLIANCE



euroware  
European Alcohol Policy Alliance



[www.tooyoungtodrink.org](http://www.tooyoungtodrink.org)  
[#tooyoungtodrink](https://twitter.com/TooYoungToDrink)