



BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE n°17

SETTIMANALE DELL' OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ' MINISTERO DELLA SANITÀ'
LAB. EPIDEMIOLOGIA e BIOSTATISTICA DIREZIONE IGIENE PUBBLICA
TELEFONO N°: 4950314 - 4954617 - 4950607

ANCORA EPIDEMIE.

"Situazione Sanitaria, ancora allarme!" è il titolo su sette colonne che "Il Mattino" del 3 Aprile dedica all'articolo di Gianni Festa.

Tale articolo si basa su una "relazione" non meglio precisata del Ministero della Sanità sulla situazione igienica nelle zone terremotate. Nonostante l'articolista ammetta che tale relazione descriva una "situazione sotto controllo", si contraddice più volte, sia nel titolo che nello scritto dell'articolo. Dopo aver cominciato con un mesto "siamo punto e a capo" ringrazia il lavoro volontario "per aver fronteggiato gli immediati pericoli di epidemie" e va avanti con lo stesso tono. Non è questa la sede per contrastare l'ignoranza e l'infondatezza con cui certi articolisti riempiono le pagine dei giornali: in questo caso la stessa tabella sulle malattie infettive che l'autore riporta in calce al suo articolo basta a smentire il contenuto allarmista dell'articolo. Sembra però stupefacente come sia ancora possibile svendere clamore giornalistico sul terremoto a qualunque costo. Anche a costo di rovinare un lento e silenzioso lavoro di concreta epidemiologia, di educazione sanitaria, di attenzione ad evitare falsi obiettivi.

Questo Bollettino riporta dati reali raccolti dagli ospedali locali, per ogni settimana; inoltre sono riportati i dati sulle notifiche di malattie infettive: tali dati sono pubblicati settimanalmente.

Rimaniamo quindi disponibili per ogni ulteriore chiarimento.

Dr. Donato GRECO

L'Amministrazione Comunale di Napoli ha inserito, con fattiva volontà innovatrice, nell'ambito degli interventi sociosanitari da realizzare a livello preventivo, l'istituzione di un servizio epidemiologico, attivato nella organizzazione dipartimentale della Sanità Comunale. Di conseguenza, agli inizi del '79, il Consiglio Comunale approvava l'istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Campano (O.E.C.), abilitato anche ad avvalersi, per gli aspetti tecnico-scientifici, dell'apporto dell'Istituto di Igiene della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli.

Napoli è la prima grande città italiana a godere di un servizio di epidemiologia così impostato. La struttura operativa dell'O.E.C. si articola in due sezioni: una di epidemiologia di campo e l'altra di laboratorio, inizialmente centrata sul lavoro microbiologico. Queste sezioni hanno operato in collaborazione stabile e costante, non solo con le autorità sanitarie cittadine, ma anche con le strutture di base ed ospedaliere. Esempio e strumento di tale collaborazione è il Bollettino dell'OEC, diffuso mensilmente, per una puntuale informazione sui programmi e sui risultati degli interventi.

Ulteriore attività dell'OEC è stata anche la programmazione di incontri di studio per gli Operatori Sanitari del Comune di Napoli.

Nel settore dell'informazione socio-sanitaria l'OEC si è impegnato nell'utilizzo dei dati raccolti a livello comunale (natalità, mortalità, andamento delle malattie infettive, ecc.), nell'intento anche di trasformare il sistema informativo da monotona routine burocratica in attivo strumento di partecipazione degli operatori sanitari, coinvolti non solo nella raccolta, ma anche nella elaborazione e discussione dei dati.

Il programma di attività dell'OEC, discusso con gli organi sanitari Comunali, si articola in vari punti:

- sistema di sorveglianza per le affezioni respiratorie dell'infanzia, mediante registrazione settimanale dei ricoveri e dei decessi;
- elaborazione delle schede epidemiologiche relative ad ogni bambino ricoverato per la conoscenza dei sintomi, delle terapie praticate e della situazione socio-ambientale;
- reazioni da vaccinazione (introdotto in seguito alla segnalazione di alcuni decessi cronologicamente collegati alla inoculazione di vaccino DT) mediante trascrizione su registri giornalieri in tutte le condotte mediche e compilazione campionaria di schede epidemiologiche al fine di rilevare

relazioni tra dati anamnestici del bambino ed eventuali reazioni post-vaccinali. E', inoltre, in corso una indagine campionaria sullo stato immunitario di bambini non sottoposti a vaccinazione e di un gruppo controllo di vaccinati;

- indagine epidemiologica sulla diffusione e trasmissione dei diversi tipi di epatite virale in collaborazione con l'Istituto di Semeiotica Medica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli;
- sistema di sorveglianza delle gastroenteriti acute infettive dell'età infantile, in collaborazione con il servizio di Pediatria Sociale del Comune di Napoli, mediante studio eziologico dei soggetti non ospedalizzati e studio epidemiologico sistematico dei casi sporadici e dei focolai epidemici.

Il programma di lavoro ha subito alcune necessarie variazioni a seguito del sisma del 23.11.80 che ha colpito Napoli e gran parte della regione Campania: la situazione di emergenza igienico-sanitaria, ancora presente, ha richiesto e richiede la più ampia disponibilità da parte di tutti gli operatori sanitari.

O.E.C.

A V V I S O

Come già accennato nel numero 14 del nostro bollettino stiamo per uscire con un numero speciale dedicato alle malformazioni congenite. In particolare verranno riportati su tale supplemento i dati dell'Indagine Policentrica Italiana sulle Malformazioni Congenite relative a 28 ospedali italiani. Questo numero speciale sarà il primo di una serie di bollettini che si occuperanno di problemi specifici riportando di volta in volta i dati delle indagini in corso in Italia, articoli sugli stessi argomenti e recensioni bibliografiche.

Tutti coloro che non sono inseriti nel nostro indirizzario e volessero ricevere i supplementi sono pregati di richiederli alla Redazione.

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA NELLE ZONE TERREMOTATE

Tabella settimanale dei nuovi ricoveri dal 31/ 3 /1981 al 6/ 4 /1981
per le seguenti cause:

Provincia	NA-CE-BN		SALERNO		AVELLINO		POTENZA		TOT. PARZ.		TOTALE
	anni	0-15	16+	0-15	16+	0-15	16+	0-15	16+	0-15	
Epatite Virale	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4	4
Febbre Tifoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningite	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Morbillo	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
Pertosse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea afebrile	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4
Febbre con diarrea	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Febbre con tosse	7	0	15	5	3	9	9	5	34	19	53
Febbre senza diarrea o tosse	7	1	6	3	0	2	4	3	17	9	26
Disturbo psichico	2	0	0	0	0	3	0	4	2	7	9
Ipotermia o congelamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trauma	0	0	32	106	3	25	7	76	42	207	249
Chirurgia generale	3	18	37	141	26	104	22	207	88	470	558
Medicina generale	12	70	39	176	31	139	28	229	110	614	724
Ostetricia	0	25	0	101	0	98	2	182	2	406	408
Motivi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	34	115	131	533	65	382	73	706	303	1736	2039

Lista dei 39 Ospedali afferenti al Sistema di Sorveglianza. I dati di questa settimana mancano per gli Ospedali contrassegnati con asterisco.

N.COD.	OSPEDALE	N.COD.	OSPEDALE	N.COD.	OSPEDALE
1	I Policlinico	0	*14 SA - G. Da Procida	0	29 Ariano Irpino
2	II Policlinico	1	15 NA - Pellegrini	1	30 M.te Forte Irpino
3	Napoli OO.RR.	1	16 Cava dei Tirreni	1	31 Solofra
4	Napoli OO.RR.B3.	1	17 Eboli	1	34 Caposcole
5	Napoli Cotugno	1	18 Nocera Inferiore	1	37 Bisaccia
6	Napoli C.T.O.	1	19 Oliveto Citra	1	44 Stigliano
7	Napoli SS. Annunziata	1	20 Pagani	1	45 Tricarico
8	Castellana Grotte	1	*22 Sarno	0	46 Melfi
9	Frattamaggiore	1	23 Polla	1	48 PZ - S. Carlo
10	*10 Nola	0	25 Benevento	1	49 Venosa
11	Sorrento	1	26 Caserta	1	50 Marsico Vetere
12	T. Annunziata	1	*27 Maddaloni	0	51 Chiaromonte
13	T. Del Greco	0	28 Avellino	1	52 Pisticci



REGIONI AFFERENTI AL SISTEMA

NOTIFICA DELLE MALATTIE INFETTIVE NEI MESI DI MARZO '80 E '81

NAPOLI		*Marzo '80	*Marzo '81	SALERNO		Marzo '80	Marzo '81
Tab	Epatite Virale	103	101	Epatite Virale	60	56	
per	Febbre Tifoide	24	19	Febbre Tifoide	11	11	
	Meningite	0	1	Meningite	0	0	
	Morbillo	79	22	Morbillo	11	45	
Spe	Salmonellosi	-	29	Salmonellosi	-	8	
Feb	Parotite Epidem	14	9	Parotite Epidem	23	10	
	Pertosse	47	17	Pertosse	23	6	
Men	Rosolia	3	2	Rosolia	1	3	
Mor	Scarlattina	0	1	Scarlattina	1	1	
Per	T.B.C. Polm	8	4	T.B.C. Polm	4	7	
	T.B.C. Extrapolm	0	0	T.B.C. Extrapolm	0	0	
Dis	Varicella	66	37	Varicella	48	37	
Feb	Blenorragia	3	1	Blenorragia	0	0	
Feb	Brucellosi	2	4	Brucellosi	10	8	
	Difterite	1	1	Difterite	0	0	
	Dissenteria Bacil	-	0	Dissenteria Bacil	-	0	
Dis	Botulismo	0	0	Botulismo	0	0	
ipc	Nevrassiti Virali	1	3	Nevrassiti Virali	0	1	
	Poliomielite	0	0	Poliomielite	0	0	
Tri	Tetano	1	0	Tetano	1	0	
Chi							
Me	AVELLINO	Marzo '80	Marzo '81	POTENZA	Marzo '80	Marzo '81	
Os	Epatite Virale	12	10	Epatite Virale	13	21	
Mo	Febbre Tifoide	0	2	Febbre Tifoide	4	3	
TO	Meningite	1	1	Meningite	0	1	
	Morbillo	2	60	Morbillo	87	21	
Li	Salmonellosi	5	7	Salmonellosi	-	0	
na	Parotite Epidem	5	15	Parotite Epid	3	13	
N.	Pertosse	7	1	Pertosse	8	0	
	Rosolia	0	0	Rosolia	0	4	
	Scarlattina	1	0	Scarlattina	0	0	
	T.B.C. Polm	0	1	T.B.C. Polm	1	4	
	T.B.C. Extrapolm	0	0	T.B.C. Extrapolm	0	2	
	Varicella	14	3	Varicella	6	5	
	Blenorragia	0	0	Blenorragia	0	1	
	Brucellosi	20	5	Brucellosi	1	2	
	Difterite	0	0	Difterite	0	0	
	Dissenteria Bacil	0	0	Dissenteria Bacil	-	0	
	Botulismo	0	0	Botulismo	0	0	
	Nevrassiti Virali	0	1	Nevrassiti Virali	0	1	
	Poliomielite	0	0	Poliomielite	0	0	
	Tetano	0	0	Tetano	1	0	

*Per la provincia di Napoli i dati di entrambi gli anni si riferiscono solo alle

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
 LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA E BIostatISTICA
 OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE
 sistema di sorveglianza delle malattie infettive
 rapporto settimanale

Provincia o USL _____

--	--	--

data di invio _____

--	--	--	--	--

nuove notifiche dalle ore 8.00 del martedì alle ore 8.00 del martedì successivo:

MALATTIA INFETTIVA	0-4 anni	5-14 anni	>14 anni	Totale
Epatite Virale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Febbre Tifoide	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Meningite Meningococcica	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Morbillo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Salmonellosi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Parotiti Epidemiche	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pertosse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rosolia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Scarlattina	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T.B.C. Polmonare	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T.B.C. Extrapolmonare	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Varicella	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Blenorragia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Brucellosi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Difterite	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dissenteria Bacillare	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Botulismo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nevrastiti Virali	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Poliomielite	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tetano	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NOTE _____

Si prega di trasmettere ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al seguente numero telefonico: 4950314-4950607-4954617 (prefisso 06).

**SCHEDA PER LA SORVEGLIANZA SPERIMENTALE
 DELLE MALATTIE INFETTIVE (c.f.r. BEN n. 9)**

Tat
per

Spe

Fal

Ker

Mol

Per

Dia

Fel

Zal

Tel

Ch

Ip

Tr

Ch

Ne

Os

Mo

TO

Li

Ma

N.

SCHEMA DELLE VACCINAZIONI ANTIPOLIO IN DIFFERENTI PAESI

DOSE	ITALIA(1980)	U.S.A. ⁽¹⁾	G.B. ⁽¹⁾
I	3° mese di età	2° mese di età	3° mese di età
II	45-60 gg dopo	4° mese di età	5° mese di età
III	4-6 mesi dopo	6° mese di età ⁽²⁾	11° mese di età
IV	3° anno di età (a distanza di 1 anno dalla III)	18° mese di età	5° anno di età
V		4-6° anno di età	15° anno di età

(1) Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna nessuna vaccinazione è obbligatoria.

(2) La III dose è facoltativa, ma consigliata in aree di alta endemicità

Si ricorda che il B.E.N. è un foglio settimanale gratuito, chiunque lo può ricevere scrivendo al:

Sig. Lorenzo FANTOZZI

- Bollettino Epidemiologico Nazionale -
Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica

Istituto Superiore di Sanità

V.le Regina Elena, 299. 00161 ROMA

Si prega di allegare alla richiesta il proprio indirizzo in stampatello incluso il CAP, il numero di telefono e l'eventuale Ente di appartenenza. La Redazione sarà lieta di ricevere articoli, riassunti, notizie, dati, informazioni di interesse epidemiologico da tutti gli operatori sanitari. Per le norme di pubblicazione attenersi a quanto specificato nel BEN n°15.