

Tabella

Tabella 1. Distribuzione dei ricoveri per scompenso metabolico acuto (coma) e complicanze micro- e macro-vascolari nel 2000 in pazienti con diabete Tipo 1 e Tipo 2

Codice ICD9-CM (Diagnosi principale)	Diabete Tipo 1 N (tot. 3.044)	Tasso Tipo 1 (x 1.000 esenti)	Diabete Tipo 2 N (tot. 17.448)	Tasso Tipo 2 (x 1.000 esenti)	Rapporto fra tassi Tipo 2/Tipo 1	(I.C. 95%)
Coma Chetoacidotico	269	88,4	382	21,9	0,25	(0,21 ÷ 0,29)
Manifestazioni Renali	129	42,4	376	21,5	0,51	(0,42 ÷ 0,62)
Disturbi Circolatori	271	89,0	1039	59,5	0,67	(0,59 ÷ 0,76)
Gangrena	95	31,2	173	9,9	0,32	(0,25 ÷ 0,41)
Vasculopatia Periferica	41	13,5	108	6,2	0,46	(0,32 ÷ 0,66)
Scompenso Cardiaco	268	88,0	1823	104,5	1,19	(1,05 ÷ 1,34)
Infarto Miocardico	187	61,4	1362	78,1	1,27	(1,10 ÷ 1,47)
TIA o ictus	110	36,1	887	50,8	1,41	(1,16 ÷ 1,71)
Manifestazioni Oculari	76	25,0	483	27,7	1,11	(0,87 ÷ 1,41)
Manifestazioni Neurologiche	66	21,7	308	17,7	0,81	(0,63 ÷ 1,06)
Coma Iperosmolare	26	8,5	139	8,0	0,93	(0,61 ÷ 1,42)

Elaborazione CeVEAS su dati forniti dall'Assessorato Sanità Reg. ER sett. 2001

I.C. 95% = Intervallo di Confidenza al 95%