

## Materiale Aggiuntivo - Tabella 1

**Tabella 1.** Sezione centrale del questionario: Sintomi associati alla tossicità dell'immunoterapia categorizzati per apparato (Versione originale)

---

I farmaci immunologici posso causare diversi effetti collaterali che coinvolgono alcuni organi; segna i sintomi che possono insorgere **(puoi segnare più di una risposta alla volta)**

---

**10) Dermatologici:**

1. prurito<sup>§</sup>
2. eritema<sup>§</sup>
3. sensazione di bruciore alla bocca
4. dermatite bollosa
5. alopecia

---

**11) L'insorgenza di questi sintomi (dermatologici) è:**

1. immediata
2. tardiva<sup>§</sup>

---

**12) Apparato Gastrointestinale:**

1. Diarrea<sup>§</sup>
2. eccessiva produzione di gas
3. dolore addominale
4. colite ulcerosa<sup>§</sup>

---

**13) L'insorgenza di questi sintomi (gastrointestinali) è:**

1. immediata
2. tardiva<sup>§</sup>

---

**14) Apparato endocrino:**

1. disfunzione tiroidea<sup>§</sup>
2. diabete mellito
3. tossicità endocrina

---

**15) Quale di questi sintomi è collegato all'insorgenza di danni all'apparato endocrino?**

1. perdita di peso<sup>§</sup>
  2. affaticamento<sup>§</sup>
  3. fame
  4. aritmia
-

---

**16) Apparato Respiratorio:**

1. BPCO
2. dispnea
3. polmonite <sup>§</sup>
4. respiro Sibilante

---

**17) Quale di questi sintomi è precoce?**

1. tosse secca <sup>§</sup>
2. palpitazioni
3. mancanza di fiato

---

**18) I farmaci immunologico possono causare danni all' apparato renale?**

1. Sì <sup>§</sup>
2. No

---

**19) Quale di questi sintomi è collegato all'insorgenza di danni all' apparato reumatologico?**

1. Artrite <sup>§</sup>
2. gonfiore
3. dolori articolari <sup>§</sup>
4. dolore muscolare

---

**20) I farmaci immunologici possono creare danni neurologici?**

1. Sì <sup>§</sup>
2. No

---

<sup>§</sup> Risposta corretta

## Materiale Aggiuntivo - Tabella 2

**Tabella 2.** Risposte corrette tra le caratteristiche demografiche e professionali

<b>Variabile</b>	<b>Categoria</b>	<b>N</b>	<b>Media (DS)</b>	<b>p-value</b>
Genere	Femmina	81	30,5 (16,2)	0,318
	Maschio	23	34,0 (15,1)	
Anzianità lavorativa	1-3 anni	20	32,3 (11,2)	0,888
	4-5 anni	10	34,6 (19,5)	
	6-7 anni	8	28,4 (14,9)	
	≥8 anni	66	30,9 (16,9)	
Livello di formazione	Vecchio ordinamento	48	26,0 (18,2)	0,003
	Laurea Triennale	46	36,0 (13,0)	
	Laurea Magistrale	10	35,5 (8,0)	
Conoscenza lingue straniere	Si	76	32,7 (15,4)	0,142
	No	28	27,6 (17,2)	
Luogo di lavoro	Day Hospital	27	30,3 (12,9)	0,761
	Reparto	77	31,6 (17,0)	
Livello di informazione percepito*	Buono	21	29,9 (14,4)	0,730
	Basso	83	31,7 (16,4)	
Preparazione percepita*	Scarsa	33	35,0 (19,7)	0,434
	Nè scarsa nè buona	42	29,2 (14,1)	
	Buona	29	30,1 (13,3)	
Bisogni formativi <sup>a</sup>	Si	99	31,9 (15,3)	n.a.
	No	2	45,4 (0,00)	

Legenda: N: Numero di osservazioni; Media (DS): Percentuale media di risposte corrette con deviazione standard; p-value: misura della significatività statistica.

<sup>a</sup> 3 partecipanti non hanno risposto alla domanda “Bisogni formativi”

\* Variabili ricategorizzate sulla base delle risposte al questionario: Livello di informazione percepito: “Buono” include le risposte: buono, molto buono, eccellente; “Basso” include: minimo, discreto. Preparazione percepita: “Scarsa” include le risposte: molto scarsa, scarsa.