



9 Marzo 2020 – COVID-19



Piemonte



Informazione disponibile per: 189 casi.

Sintesi dei dati principali - Piemonte


207 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 65 anni (0aa-96aa)


4 decessi

6 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)


Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	3 (1.4%)
10-19	1 (0.5%)
20-29	10 (4.8%)
30-39	8 (3.9%)
40-49	25 (12.1%)
50-59	27 (13%)
60-69	41 (19.8%)
70-79	44 (21.3%)
>80	36 (17.4%)
Non noto	12 (5.8%)



Torino (71)



Vercelli (11)




Novara (10)




Cuneo (3)

n
 ● 100
 ● 200



Asti (22)



Alessandria (56)




Biella (8)



Verbano-Cusio-Ossola (8)

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste



Informazione disponibile per: 8 casi.

Sintesi dei dati principali - Valle D'Aosta


7 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 46 anni (20aa-74aa)


0 decessi

1 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	0 (0%)
20-29	2 (28.6%)
30-39	1 (14.3%)
40-49	0 (0%)
50-59	1 (14.3%)
60-69	1 (14.3%)
70-79	1 (14.3%)
>80	0 (0%)
Non noto	1 (14.3%)



Lombardia



Informazione disponibile per: 5001 casi.

Sintesi dei dati principali - Lombardia

5510 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 67 anni (0aa-100aa)

269 decessi

490 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	24 (0.4%)
10-19	46 (0.8%)
20-29	148 (2.7%)
30-39	281 (5.1%)
40-49	520 (9.4%)
50-59	916 (16.6%)
60-69	967 (17.5%)
70-79	1279 (23.2%)
>80	1087 (19.7%)
Non noto	242 (4.4%)




Varese (57)



Como (39)



Sondrio (6)





Milano (507)



Bergamo (1257)




Brescia (753)




Pavia (284)




Cremona (916)




Mantova (110)




Lecco (65)




Lodi (943)



Monza e della Brianza (64)



Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen



Informazione disponibile per: 17 casi.

Sintesi dei dati principali - Bolzano


25 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 32 anni (18aa-77aa)


0 decessi

4 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	2 (8%)
20-29	8 (32%)
30-39	6 (24%)
40-49	1 (4%)
50-59	4 (16%)
60-69	0 (0%)
70-79	2 (8%)
>80	0 (0%)
Non noto	2 (8%)



Provincia Autonoma di Trento



Informazione disponibile per: 18 casi.

Sintesi dei dati principali - Trento


14 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 69 anni (41aa-92aa)


0 decessi

0 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	0 (0%)
20-29	0 (0%)
30-39	0 (0%)
40-49	1 (7.1%)
50-59	3 (21.4%)
60-69	3 (21.4%)
70-79	4 (28.6%)
>80	3 (21.4%)
Non noto	0 (0%)



Veneto



Informazione disponibile per: 637 casi.

Sintesi dei dati principali - Veneto


670 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 58 anni (0aa-98aa)


18 decessi

61 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	9 (1.3%)
10-19	9 (1.3%)
20-29	45 (6.7%)
30-39	60 (9%)
40-49	81 (12.1%)
50-59	149 (22.2%)
60-69	110 (16.4%)
70-79	91 (13.6%)
>80	113 (16.9%)
Non noto	3 (0.4%)




Verona (55)




Vicenza (47)


n
● 100
● 200




Treviso (120)




Venezia (125)



Rovigo (7)



Friuli-Venezia Giulia



Informazione disponibile per: 52 casi.

Sintesi dei dati principali – Friuli-Venezia Giulia


51 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 54 anni (17aa-86aa)

0 decessi

0 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)


Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	3 (5.9%)
20-29	2 (3.9%)
30-39	1 (2%)
40-49	8 (15.7%)
50-59	20 (39.2%)
60-69	8 (15.7%)
70-79	3 (5.9%)
>80	2 (3.9%)
Non noto	4 (7.8%)




Udine (27)




Gorizia (6)




Trieste (15)



Pordenone (4)



Liguria



Informazione disponibile per: 13 casi.

Sintesi dei dati principali - Liguria

62 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 75 anni (20aa-91aa)

4 decessi

0 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	0 (0%)
20-29	3 (4.8%)
30-39	1 (1.6%)
40-49	4 (6.5%)
50-59	5 (8.1%)
60-69	5 (8.1%)
70-79	20 (32.3%)
>80	13 (21%)
Non noto	11 (17.7%)



Imperia (0)



Savona (11)


n
● 100
● 200




Genova (1)



La Spezia (1)



Emilia-Romagna



Informazione disponibile per: 1139 casi.

Sintesi dei dati principali – Emilia-Romagna


1180 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 63 anni (0aa-99aa)


56 decessi

0 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)


Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	3 (0.3%)
10-19	10 (0.8%)
20-29	39 (3.3%)
30-39	75 (6.4%)
40-49	159 (13.5%)
50-59	217 (18.4%)
60-69	215 (18.2%)
70-79	250 (21.2%)
>80	206 (17.5%)
Non noto	6 (0.5%)



Piacenza (512)




Parma (266)




Reggio nell'Emilia (63)


n
● 100
● 200




Modena (94)




Bologna (60)




Ferrara (6)





Ravenna (11)



Forlì-Cesena (16)



Rimini (111)



Informazione disponibile per: 65 casi.

Sintesi dei dati principali - Toscana

64 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 60 anni (10aa-85aa)

0 decessi

2 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	1 (1.6%)
20-29	4 (6.2%)
30-39	3 (4.7%)
40-49	11 (17.2%)
50-59	11 (17.2%)
60-69	19 (29.7%)
70-79	13 (20.3%)
>80	1 (1.6%)
Non noto	1 (1.6%)



Massa Carrara (7)



Lucca (7)



Pistoia (1)



Firenze (22)

n
● 100
● 200



Livorno (4)



Pisa (12)



Arezzo (7)




Siena (3)



Grosseto (2)



Prato (0)




Sintesi dei dati principali - Umbria

28 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 49 anni (8aa-85aa)



0 decessi


0 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)




Informazione disponibile per: 30 casi.

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	1 (3,6%)
10-19	0 (0%)
20-29	7 (25%)
30-39	3 (10,7%)
40-49	4 (14,3%)
50-59	6 (21,4%)
60-69	5 (17,9%)
70-79	1 (3,6%)
>80	1 (3,6%)
Non noto	0 (0%)





Marche



Informazione disponibile per: 190 casi.

Sintesi dei dati principali - Marche

274 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale


Età mediana 67 anni (5aa-98aa)

3 decessi


8 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	1 (0.4%)
10-19	5 (1.8%)
20-29	5 (1.8%)
30-39	7 (2.6%)
40-49	38 (13.9%)
50-59	42 (15.3%)
60-69	53 (19.3%)
70-79	59 (21.5%)
>80	63 (23%)
Non noto	1 (0.4%)


n
● 100
● 200



Pesaro e Urbino (135)




Ancona (41)





Macerata (7)



Ascoli Piceno (1)



Fermo (6)



Sintesi dei dati principali - Lazio


33 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale



Età mediana 41 anni (10aa-81aa)

0 decessi

1 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	5 (15.2%)
20-29	2 (6.1%)
30-39	7 (21.2%)
40-49	5 (15.2%)
50-59	6 (18.2%)
60-69	6 (18.2%)
70-79	1 (3%)
>80	1 (3%)
Non noto	0 (0%)





Sintesi dei dati principali - Abruzzo

11 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 48 anni (4aa-63aa)

0 decessi

2 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	2 (18.2%)
10-19	0 (0%)
20-29	0 (0%)
30-39	0 (0%)
40-49	2 (18.2%)
50-59	0 (0%)
60-69	2 (18.2%)
70-79	0 (0%)
>80	0 (0%)
Non noto	5 (45.5%)



L'Aquila (3)



Teramo (1)



n
● 100
● 200



Pescara (1)



Chieti (0)



Sintesi dei dati principali - Molise


14 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 58 anni (15aa-73aa)

0 decessi

4 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	1 (7.1%)
20-29	0 (0%)
30-39	0 (0%)
40-49	0 (0%)
50-59	8 (57.1%)
60-69	4 (28.6%)
70-79	1 (7.1%)
>80	0 (0%)
Non noto	0 (0%)




n

- 100
- 200


Campobasso (16)



Isernia (0)



Campania



Informazione disponibile per: 96 casi.

Sintesi dei dati principali - Campania

113 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 50 anni (13aa-95aa)

0 decessi

0 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	2 (1.8%)
20-29	15 (13.3%)
30-39	14 (12.4%)
40-49	20 (17.7%)
50-59	25 (22.1%)
60-69	17 (15%)
70-79	7 (6.2%)
>80	3 (2.7%)
Non noto	10 (8.8%)


n
● 100
● 200



Caserta (22)



Benevento (2)




Napoli (54)




Avellino (3)



Salerno (15)



Puglia



Informazione disponibile per: 48 casi.

Sintesi dei dati principali - Puglia


43 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 59 anni (24aa-87aa)


3 decessi

3 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	0 (0%)
20-29	4 (9.3%)
30-39	2 (4.7%)
40-49	8 (18.6%)
50-59	9 (20.9%)
60-69	8 (18.6%)
70-79	9 (20.9%)
>80	3 (7%)
Non noto	0 (0%)



Foggia (16)




Bari (7)


n
 ● 100
 ● 200




Taranto (3)



Brindisi (5)



Lecce (14)



Barletta-Andria-Trani (3)

Basilicata



Informazione disponibile per: 1 casi.

Sintesi dei dati principali - Basilicata


1 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 45 anni (45aa-45aa)


0 decessi

0 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	0 (0%)
20-29	0 (0%)
30-39	0 (0%)
40-49	1 (100%)
50-59	0 (0%)
60-69	0 (0%)
70-79	0 (0%)
>80	0 (0%)
Non noto	0 (0%)



Calabria



Informazione disponibile per: 4 casi.

Sintesi dei dati principali - Calabria

3 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 68 anni (66aa-69aa)

0 decessi

0 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	0 (0%)
20-29	0 (0%)
30-39	0 (0%)
40-49	0 (0%)
50-59	0 (0%)
60-69	2 (66.7%)
70-79	0 (0%)
>80	0 (0%)
Non noto	1 (33.3%)



Cosenza (0)



Catanzaro (1)



Reggio di Calabria (1)



n
● 100
● 200



Crotona (1)



Vibo Valentia (1)



Informazione disponibile per: 23 casi.

Sintesi dei dati principali - Sicilia

24 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 55 anni (26aa-69aa)

0 decessi

0 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	0 (0%)
20-29	1 (4.2%)
30-39	0 (0%)
40-49	2 (8.3%)
50-59	3 (12.5%)
60-69	4 (16.7%)
70-79	0 (0%)
>80	0 (0%)
Non noto	14 (58.3%)




Trapani (1)




Palermo (2)



Messina (0)



Sardegna



Informazione disponibile per: 6 casi.

Sintesi dei dati principali - Sardegna

8 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale

Età mediana 42 anni (29aa-61aa)

0 decessi

1 operatori sanitari (informazione non sempre riportata, possibile sottostima)

Fascia d'età	Casi [n (%)]
0-9	0 (0%)
10-19	0 (0%)
20-29	1 (12.5%)
30-39	1 (12.5%)
40-49	1 (12.5%)
50-59	1 (12.5%)
60-69	1 (12.5%)
70-79	0 (0%)
>80	0 (0%)
Non noto	3 (37.5%)



Sassari (0)



Nuoro (2)



Cagliari (3)

n

● 100

● 200



Oristano (1)



Sud Sardegna (0)

