



2020

EPIDEMIA COVID-19

Aggiornamento nazionale (appendice)

28 aprile 2020 – ore 16:00


DATA PUBBLICAZIONE: 30 APRILE 2020

I dati raccolti sono in continua fase di consolidamento e, come prevedibile in una situazione emergenziale, alcune informazioni sono incomplete. In particolare, si segnala, soprattutto nelle Regioni in cui si sta verificando una trasmissione locale sostenuta del virus, la possibilità di un ritardo di alcuni giorni tra il momento della esecuzione del tampone per la diagnosi e la segnalazione sulla piattaforma dedicata. I grafici, le tabelle e le mappe sono generate automaticamente e potrebbero essere soggette a piccoli difetti grafici che non impattano sulla precisione del dato presentato. Nelle mappe sono riportati casi per comune di diagnosi e provincia quando queste coincidono con la Regione/PA di diagnosi.

Sintesi dei dati principali - Piemonte

- 25553 infezioni diagnostiche dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 64 anni (0aa-100aa)
- 2107 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	133 (0.5%)
10-19	196 (0.8%)
20-29	1329 (5.2%)
30-39	1819 (7.1%)
40-49	3249 (12.7%)
50-59	4351 (17%)
60-69	3141 (12.3%)
70-79	3600 (14.1%)
80-89	5265 (20.6%)
>90	2468 (9.7%)
Non noto	2 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.


Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 24992 casi.




Torino (12464)



Vercelli (1107)




Novara (2234)




Cuneo (2404)




Asti (1480)



Alessandria (3372)



Biella (930)




Verbano-Cusio-Ossola (1001)

Sintesi dei dati principali - Valle D'Aosta

- 1141 infezioni diagnostiche dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 59 anni (0aa-100aa)
- 140 decessi


Fascia d'Età	Casi In (%)
0-9	15 (1.3%)
10-19	13 (1.1%)
20-29	69 (6%)
30-39	110 (9.6%)
40-49	169 (14.8%)
50-59	195 (17.1%)
60-69	152 (13.3%)
70-79	145 (12.7%)
80-89	187 (16.4%)
>90	86 (7.5%)
Non noto	0 (0%)



I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.


Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Sintesi dei dati principali - Lombardia

- 74346 infezioni diagnostiche dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 66 anni (0aa-100aa)
- 13581 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	298 (0.4%)
10-19	293 (0.4%)
20-29	2676 (3.6%)
30-39	4602 (6.2%)
40-49	8643 (11.6%)
50-59	13005 (17.5%)
60-69	11041 (14.9%)
70-79	13223 (17.8%)
80-89	14725 (19.8%)
>90	5822 (7.8%)
Non noto	18 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 72807 casi.



Varese (2577)



Como (3160)



Sondrio (1143)



Milano (18840)



Bergamo (11198)



Brescia (12692)


n



Pavia (4230)



Cremona (5992)




Mantova (3133)



Lecco (2250)



Lodi (2948)




Monza e della Brianza (4644)

Sintesi dei dati principali - Bolzano

- 2469 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 56 anni (0aa-100aa)
- 272 decessi

Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	26 (1.1%)
10-19	46 (1.9%)
20-29	231 (9.4%)
30-39	229 (9.3%)
40-49	386 (15.6%)
50-59	447 (18.1%)
60-69	252 (10.2%)
70-79	291 (11.8%)
80-89	379 (15.4%)
>90	182 (7.4%)
Non noto	0 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen




Informazione disponibile per: 2430 casi.

Sintesi dei dati principali - Trento

- 4631 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 58 anni (0aa-100aa)
- 407 decessi

Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	44 (1%)
10-19	91 (2%)
20-29	291 (6.3%)
30-39	386 (8.3%)
40-49	710 (15.3%)
50-59	895 (19.3%)
60-69	567 (12.2%)
70-79	549 (11.9%)
80-89	714 (15.4%)
>90	384 (8.3%)
Non noto	0 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.

Provincia Autonoma di Trento




Informazione disponibile per: 4483 casi.

Sintesi dei dati principali - Veneto

- 17717 infezioni diagnosticcate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 58 anni (0aa-100aa)
- 1415 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	190 (1.1%)
10-19	336 (1.9%)
20-29	1354 (7.6%)
30-39	1465 (8.3%)
40-49	2440 (13.8%)
50-59	3404 (19.2%)
60-69	2172 (12.3%)
70-79	2062 (11.6%)
80-89	2805 (15.8%)
>90	1487 (8.4%)
Non noto	2 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.


Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 17377 casi.



Verona (4557)




Vicenza (2597)




Belluno (1059)



Treviso (2483)



Venezia (2419)



Padova (3838)




Rovigo (424)

Sintesi dei dati principali - Friuli-Venezia Giulia

- 2572 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 58 anni (0aa-100aa)
- 272 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	25 (1%)
10-19	64 (2.5%)
20-29	201 (7.8%)
30-39	226 (8.8%)
40-49	361 (14%)
50-59	483 (18.8%)
60-69	336 (13.1%)
70-79	321 (12.5%)
80-89	348 (13.5%)
>90	207 (8%)
Non noto	0 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.


Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Informazione disponibile per: 2417 casi.




Udine (839)




Gorizia (168)

n



Trieste (935)




Pordenone (475)

Sintesi dei dati principali - Liguria

- 7604 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 65 anni (0aa-100aa)
- 659 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	52 (0.7%)
10-19	83 (1.1%)
20-29	296 (3.9%)
30-39	502 (6.6%)
40-49	884 (11.6%)
50-59	1379 (18.1%)
60-69	1018 (13.4%)
70-79	1178 (15.5%)
80-89	1567 (20.6%)
>90	638 (8.4%)
Non noto	7 (0.1%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.


Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.






Imperia (1207)




Savona (1035)

n



Genova (3469)




La Spezia (706)

Sintesi dei dati principali - Emilia-Romagna

- 24616 infezioni diagnostiche dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 61 anni (0aa-100aa)
- 3417 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	176 (0.7%)
10-19	358 (1.5%)
20-29	1377 (5.6%)
30-39	1990 (8.1%)
40-49	3336 (13.6%)
50-59	4277 (17.4%)
60-69	3407 (13.8%)
70-79	3726 (15.1%)
80-89	4145 (16.8%)
>90	1823 (7.4%)
Non noto	1 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.





Piacenza (3693)




Parma (3090)



Reggio nell'Emilia (4491)

n


- 2000
- 4000
- 6000
- 8000



Modena (3474)




Bologna (4150)




Ferrara (901)



Ravenna (951)



Forlì-Cesena (1528)




Rimini (1900)

Sintesi dei dati principali - Toscana

- 8336 infezioni diagnosticcate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 60 anni (0aa-100aa)
- 644 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	93 (1.1%)
10-19	168 (2%)
20-29	467 (5.6%)
30-39	658 (7.9%)
40-49	1088 (13.1%)
50-59	1638 (19.6%)
60-69	1244 (14.9%)
70-79	1199 (14.4%)
80-89	1229 (14.7%)
>90	552 (6.6%)



I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 8231 casi.



Massa Carrara (948)



Lucca (1215)




Pistoia (807)



Firenze (2435)




Livorno (397)



Pisa (855)




Arezzo (593)



Siena (409)



Grosseto (370)




Prato (402)

Sintesi dei dati principali - Umbria

- 1277 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 54 anni (0aa-100aa)
- 71 decessi

Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	30 (2.3%)
10-19	44 (3.4%)
20-29	105 (8.2%)
30-39	151 (11.8%)
40-49	178 (13.9%)
50-59	300 (23.5%)
60-69	194 (15.2%)
70-79	157 (12.3%)
80-89	96 (7.5%)
>90	21 (1.6%)
Non noto	1 (0.1%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.


Umbria




Informazione disponibile per: 1280 casi.

n

- 2000
- 4000
- 6000
- 8000



Perugia (996)




Terni (264)

Sintesi dei dati principali - Marche

- 6158 infezioni diagnostiche dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 63 anni (0aa-100aa)
- 580 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	39 (0.6%)
10-19	73 (1.2%)
20-29	273 (4.4%)
30-39	452 (7.3%)
40-49	791 (12.8%)
50-59	1104 (17.9%)
60-69	907 (14.7%)
70-79	921 (15%)
80-89	1117 (18.1%)
>90	479 (7.8%)
Non noto	2 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.


Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Informazione disponibile per: 5684 casi.




Pesaro e Urbino (2437)




Ancona (1692)

n


- 2000
- 4000
- 6000
- 8000



Macerata (980)



Ascoli Piceno (208)




Fermo (367)

Sintesi dei dati principali - Lazio

- 6413 infezioni diagnostiche dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 57 anni (0aa-100aa)
- 397 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	91 (1.4%)
10-19	156 (2.4%)
20-29	433 (6.8%)
30-39	629 (9.8%)
40-49	948 (14.8%)
50-59	1189 (18.5%)
60-69	896 (14%)
70-79	838 (13.1%)
80-89	869 (13.6%)
>90	362 (5.6%)
Non noto	2 (0%)



I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.


Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Sintesi dei dati principali - Abruzzo

- 2876 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 57 anni (0aa-100aa)
- 153 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	41 (1.4%)
10-19	115 (4%)
20-29	173 (6%)
30-39	284 (9.9%)
40-49	424 (14.7%)
50-59	544 (18.9%)
60-69	478 (16.6%)
70-79	351 (12.2%)
80-89	335 (11.6%)
>90	131 (4.6%)
Non noto	0 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.


Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Informazione disponibile per: 1993 casi.




L'Aquila (215)




Teramo (464)

n

- 2000
- 4000
- 6000
- 8000



Pescara (779)




Chieti (535)

Sintesi dei dati principali - Molise

- 296 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 56 anni (0aa-100aa)
- 21 decessi

Fascia d'Età	Casi In (%)
0-9	4 (1.4%)
10-19	14 (4.7%)
20-29	13 (4.4%)
30-39	31 (10.5%)
40-49	35 (11.8%)
50-59	74 (25%)
60-69	53 (17.9%)
70-79	26 (8.8%)
80-89	30 (10.1%)
>90	16 (5.4%)
Non noto	0 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.


Molise




Informazione disponibile per: 279 casi.

n

- 2000
- 4000
- 6000
- 8000



Campobasso (224)




Isernia (55)

Sintesi dei dati principali - Campania

- 4192 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 54 anni (0aa-100aa)
- 243 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	78 (1,9%)
10-19	186 (4,4%)
20-29	368 (8,8%)
30-39	468 (11,2%)
40-49	616 (14,7%)
50-59	862 (20,6%)
60-69	656 (15,6%)
70-79	512 (12,2%)
80-89	333 (7,9%)
>90	90 (2,1%)
Non noto	23 (0,5%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.


Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 4135 casi.




Caserta (420)




Benevento (200)



Napoli (2412)



Avellino (451)




Salerno (652)

Sintesi dei dati principali - Puglia

- 3985 infezioni diagnostiche dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 57 anni (0aa-100aa)
- 408 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	51 (1.3%)
10-19	97 (2.4%)
20-29	316 (7.9%)
30-39	403 (10.1%)
40-49	554 (13.9%)
50-59	783 (19.6%)
60-69	589 (14.8%)
70-79	462 (11.6%)
80-89	513 (12.9%)
>90	217 (5.4%)
Non noto	0 (0%)



I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.


Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Informazione disponibile per: 3964 casi.




Foggia (1008)




Bari (1285)

n


- 2000
- 4000
- 6000
- 8000




Taranto (255)



Brindisi (554)



Lecce (492)




Barletta-Andria-Trani (370)

Sintesi dei dati principali - Basilicata

- 216 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 54 anni (2aa-93aa)
- 24 decessi

Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	4 (1.9%)
10-19	12 (5.6%)
20-29	18 (8.3%)
30-39	25 (11.6%)
40-49	30 (13.9%)
50-59	48 (22.2%)
60-69	36 (16.7%)
70-79	28 (13%)
80-89	14 (6.5%)
>90	1 (0.5%)
Non noto	0 (0%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.


Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.

Basilicata




Informazione disponibile per: 204 casi.



Sintesi dei dati principali - Calabria

- 1085 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 53 anni (0aa-100aa)
- 74 decessi


Fascia d'Età	Casi In (%)
0-9	28 (2.6%)
10-19	57 (5.3%)
20-29	116 (10.7%)
30-39	99 (9.1%)
40-49	164 (15.1%)
50-59	195 (18%)
60-69	175 (16.1%)
70-79	115 (10.6%)
80-89	93 (8.6%)
>90	37 (3.4%)
Non noto	6 (0.6%)




I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.


Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.






Cosenza (459)




Catanzaro (192)



Reggio di Calabria (247)



Crotona (102)




Vibo Valentia (76)

Sintesi dei dati principali - Sicilia

- 2718 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 55 anni (0aa-100aa)
- 217 decessi


Fascia d'Età	Casi [n (%)]
0-9	48 (1.8%)
10-19	88 (3.2%)
20-29	228 (8.4%)
30-39	252 (9.3%)
40-49	405 (14.9%)
50-59	569 (20.9%)
60-69	403 (14.8%)
70-79	317 (11.7%)
80-89	286 (10.5%)
>90	105 (3.9%)
Non noto	17 (0.6%)



I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.


Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.






Trapani (134)




Palermo (239)




Messina (429)




Agrigento (135)




Caltanissetta (119)



Enna (313)



Catania (716)



Ragusa (81)




Siracusa (235)

Sintesi dei dati principali - Sardegna

- 1269 infezioni diagnostiche dai laboratori di riferimento regionale
- Età mediana 57 anni (0aa-99aa)
- 113 decessi

Fascia d'Età	Casi In (%)
0-9	12 (0.9%)
10-19	21 (1.7%)
20-29	43 (3.4%)
30-39	126 (9.9%)
40-49	233 (18.4%)
50-59	244 (19.2%)
60-69	163 (12.8%)
70-79	137 (10.8%)
80-89	212 (16.7%)
>90	78 (6.1%)
Non noto	0 (0%)



I dati relativi all' ultima settimana di diagnosi sono in fase di consolidamento e verifica da parte delle regioni/PPAA.

Mappe di distribuzione dei casi per comune di domicilio/residenza quando queste coincidono con la Regione/PPAA di diagnosi.

Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.

