2023

EPIDEMIA COVID-19

Aggiornamento nazionale (appendice): 12/04/2023

DATA PUBBLICAZIONE: 14/04/2023

I dati raccolti sono in continua fase di consolidamento e, come prevedibile in una situazione emergenziale, alcune informazioni sono incomplete. In particolare, si segnala, soprattutto nelle Regioni in cui si sta verificando una trasmissione locale sostenuta del virus, la possibilità di un ritardo di alcuni giorni tra il momento della esecuzione del tampone per la diagnosi e la segnalazione sulla piattaforma dedicata. I grafici, le tabelle e le mappe sono generati automaticamente e potrebbero essere soggette a piccoli difetti grafici che non impattano sulla precisione del dato presentato. Nelle mappe sono riportati casi per comune di diagnosi e provincia quando queste coincidono con la Regione/PA di diagnosi.

Abruzzo

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 654784 | Incidenza cumulativa: 51409.64 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 601 | Incidenza: 47.19 per 100000
- Rt: 1.09 (CI: 0.81-1.37) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Abruzzo 530 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Abruzzo 623816 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Basilicata

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 207687 | Incidenza cumulativa: 38460.63 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 106 | Incidenza: 19.63 per 100000
- Rt: 0.56 (CI: 0.05-1.49) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Basilicata 106 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Basilicata 207088 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Calabria

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 594016 | Incidenza cumulativa: 32203.22 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 444 | Incidenza: 24.07 per 100000
- Rt: 1.11 (CI: 0.79-1.5) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Calabria 443 casi



Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Calabria 434 casi



. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000



Calabria 590984 casi



Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Calabria 581193 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Campania

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 2456726 | Incidenza cumulativa: 43943.23 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 1683 | Incidenza: 30.1 per 100000
- Rt: 1.08 (CI: 0.84-1.29) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Campania 1643 casi



Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Campania 1643 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Campania 2407213 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Emilia-Romagna

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 2145414 | Incidenza cumulativa: 48409.37 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 1296 | Incidenza: 29.24 per 100000
- Rt: 0.96 (CI: 0.76-1.23) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Emilia-Romagna 1235 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Emilia-Romagna 2035428 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Friuli-Venezia Giulia
Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 573517 | Incidenza cumulativa: 47901.06 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 485 | Incidenza: 40.51 per 100000
- Rt: 1.05 (CI: 0.85-1.25) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Friuli-Venezia Giulia 483 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Friuli-Venezia Giulia 569199 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Lazio

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 2500058 | Incidenza cumulativa: 43744.09 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 2375 | Incidenza: 41.56 per 100000
- Rt: 0.88 (CI: 0.66-1.17) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Lazio 2194 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Lazio 2394214 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Liguria

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 664429 | Incidenza cumulativa: 44076.7 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 436 | Incidenza: 28.92 per 100000
- Rt: 1.06 (CI: 0.88-1.25) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000



Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Liguria 634093 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Lombardia

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 4140927 | Incidenza cumulativa: 41554.52 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 3520 | Incidenza: 35.32 per 100000
- Rt: 0.97 (CI: 0.85-1.08) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Lombardia 3357 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000



Lombardia 4004620 casi



Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Lombardia 3951443 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Marche

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 682134 | Incidenza cumulativa: 45787.29 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 259 | Incidenza: 17.39 per 100000
- Rt: 0.99 (CI: 0.77-1.39) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Marche 257 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Marche 663638 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Molise

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 102150 | Incidenza cumulativa: 35130.98 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 73 | Incidenza: 25.11 per 100000
- Rt: 0.8 (CI: 0.04-2.12) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Molise 73 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Molise 101818 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Piemonte

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1724310 | Incidenza cumulativa: 40550.26 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 1326 | Incidenza: 31.18 per 100000
- Rt: 1.13 (CI: 1-1.32) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Piemonte 1250 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Piemonte 1631673 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen
Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 295635 | Incidenza cumulativa: 55179.05 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 165 | Incidenza: 30.8 per 100000
- Rt: 0.81 (CI: 0.58-1.12) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 158 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000



Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 282308 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Provincia Autonoma di Trento
Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 246412 | Incidenza cumulativa: 45450.22 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 188 | Incidenza: 34.68 per 100000
- Rt: 0.97 (CI: 0.76-1.21) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Provincia Autonoma di Trento 182 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Provincia Autonoma di Trento 225302 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Puglia

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1632446 | Incidenza cumulativa: 41727.42 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 984 | Incidenza: 25.15 per 100000
- Rt: 1.12 (CI: 0.78-1.37) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Puglia 949 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000



Puglia 1609808 casi



Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Puglia 1594809 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Sardegna

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 529056 | Incidenza cumulativa: 33501.92 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 376 | Incidenza: 23.81 per 100000
- Rt: 1.03 (CI: 0.64-1.96) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Sardegna 373 casi



. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000



Sardegna 527801 casi



Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Sardegna 515648 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Sicilia

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1893571 | Incidenza cumulativa: 39437.33 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 373 | Incidenza: 7.77 per 100000
- Rt: 1.08 (CI: 0.81-1.36) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Sicilia 372 casi



Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Sicilia 365 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Sicilia 1843387 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Toscana

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 1697773 | Incidenza cumulativa: 46181.76 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 884 | Incidenza: 24.05 per 100000
- Rt: 0.99 (CI: 0.89-1.15) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Toscana 875 casi



Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Toscana 872 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000



Toscana 1672202 casi



Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Toscana 1666858 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Umbria

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 448557 | Incidenza cumulativa: 52183.76 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 419 | Incidenza: 48.75 per 100000
- Rt: 1.26 (CI: 0.63-1.98) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Umbria 399 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000



Umbria 434283 casi



Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Umbria 410202 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 50989 | Incidenza cumulativa: 41341.2 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 26 | Incidenza: 21.08 per 100000
- Rt: 1.23 (CI: 0.46-2.1) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000





Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 43849 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Veneto

Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 2703750 | Incidenza cumulativa: 55694.22 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/4/2023-9/4/2023: 2714 | Incidenza: 55.91 per 100000
- Rt: 0.91 (CI: 0.71-1.08) [medio 14gg]

Curva epidemica



Curva epidemica comb. data inizio sintomi e data prelievo/diagnosi - la linea indica il valore della media mobile a 7gg



Heatmap - casi



Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Veneto 2676 casi



Mappa - comune (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 3/4/2023-9/4/2023) - numero casi e incidenza per 100000



Veneto 2590 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia e comune segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate comuni/province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza) - numero casi e incidenza per 100000





Mappa - comuni (domicilio/residenza)



Veneto 2569866 casi



N.B. comuni con numero limitato di abitanti possono avere un'incidenza alta anche con pochi casi