

# Appendice

# B





## Classificazione dei farmaci usata nella Tavola C.1 (Effetto consumi, prezzi e "mix") e nella Tavola C.5 (Consumi 2011 per farmaci erogati dalle strutture pubbliche)

ATC1	Sottogruppo	Principi attivi
<b>A - Apparato gastrointestinale e metabolismo</b>		
A	5-HT3 antagonisti	granisetrone, ondansetrone, tropisetron
A	altri farmaci per l'ulcera peptica	acido alginico + algeldrato + magnesio trisilicato + sodio carbonato acido, acido alginico + sodio carbonato acido, biskalammonio citrato, potassio bicarbonato + sodio alginato, sucralfato, sulglicotide
A	altri ipoglicemizzanti orali	acarbosio, clorpropamide, clorpropamide + fenformina, clorpropamide + metformina, glibenclamide, glibenclamide + fenformina, glibenclamide + metformina, gliclazide, glimepiride, glipizide, gliquidone
A	antiacidi	acido tartarico + magnesio ossido leggero + sodio carbonato acido, algeldrato + calcio carbonato + latte in polvere + magnesio trisilicato, algeldrato + dicicloverina + magnesio idrossido + magnesio trisilicato + metilcellulosa + sodio laurilsolfato, algeldrato + magnesio idrossido, algeldrato + magnesio idrossido + dimeticone, alluminio glicinato + galattano solfato + mirtecaina, calcio carbonato + magnesio carbonato basico leggero, calcio carbonato + magnesio carbonato basico leggero + sodio carbonato acido, caolino pesante + calcio carbonato + magnesio carbonato basico leggero + magnesio trisilicato, destrosio anidro + potassio citrato + piridossina, glicina + calcio carbonato + poliamina, latte in polvere + magnesio idrossido + dimeticone + alluminio ossido idrato, magaldrato, magnesio idrossido, sodio carbonato acido
A	anti-H2	cimetidina, famotidina, famotidina + magnesio idrossido + calcio carbonato, nizatidina, ranitidina, roxatidina



<b>A</b>	antinfiammatori intestinali	acido cromoglicico, balsalazide, beclometasone, budesonide, idrocortisone, mesalazina, sulfasalazina
<b>A</b>	antimicrobici intestinali	amfotericina b, bacitracina + neomicina, miconazolo, nistatina, paromomicina, rifaximina, vancomicina
<b>A</b>	calcio, da solo o in associazione	calcio acetato anidro, calcio carbonato, calcio carbonato + calcio lattogluconato, calcio carbonato + colecalciferolo, calcio fosfato tribasico + colecalciferolo, calcio gluconato, calcio gluconato + cianocobalamina + calcio glucoptonato
<b>A</b>	farmaci incretinomimetici da soli o in associazione	exenatide, liraglutide, saxagliptin, sitagliptin, sitagliptin + metformina, vildagliptin, vildagliptin + metformina
<b>A</b>	farmaci per malattie metaboliche	sapropterina
<b>A</b>	inibitori di pompa	esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo
<b>A</b>	insuline ed analoghi	insulina aspart, insulina detemir, insulina glargine, insulina glulisina, insulina lispro, insulina umana, insulina umana hm iniettabile neutra, insulina umana hm iniettabile neutra + insulina umana isofano hm, insulina umana isofano
<b>A</b>	metformina	metformina
<b>A</b>	pioglitazone da solo e in associazione	pioglitazone, pioglitazone + glimepiride, pioglitazone + metformina
<b>A</b>	procinetici ed antispastici	acido citrico anidro + acido tartarico + potassio citrato + metoclopramide + sodio carbonato acido + dimeticone, alizapride, atropina solfato, belladonna + papaverina, bromazepam + propantelina, bromopride, butilscolopamina, butilscolopamina + paracetamolo, calcio pantotenato + magnesio poligalatturonato + prometazina + dimeticone, cimetropio, clebopride, clordiazepossido + clidinio bromuro, diazepam + isopropamide, diazepam + octatropina, diazepam + otilonio, dimeticone, domperidone, florogluci-

		nolo, floroglucinolo + meglucinol, levosulpiride, mebeverina, medazepam + trimebutina, metoclopramide, otilonio, papaverina, pinaverio, pipetanato, prifinio, rociverina, tiropamide, trimebutina
<b>A</b>	prostaglandine	misoprostolo
<b>A</b>	repaglinide	repaglinide
<b>A</b>	terapia biliare ed epatica	acido chenursodesossicolico, acido tauroursodesossicolico, acido ursodesossicolico, ademetionina, arginina, imecromone, silimarina, tiopronina
<b>A</b>	vitamina D ed analoghi	alfacalcidolo, calcifediolo, calcitriolo, colecalciferolo, diidrotachisterolo, ergocalciferolo

## B - Sangue e organi emopoietici

<b>B</b>	albumina	albumina umana soluzione
<b>B</b>	antiaggreganti piastrinici escluso clopidogrel, prasugrel e ticagrelor	acido acetilsalicilico, acido acetilsalicilico + algeldrato + magnesio idrossido, cilostazolo, cloricromene, dipiridamolo, dipiridamolo + acido acetilsalicilico, indobufene, lisina acetilsalicilato, picotamide, sulfinpirazone, ticlopidina, triflusal
<b>B</b>	antianemici	acido folico, cianocobalamina, cobamamide, ferrico ossido saccarato, ferripolicondro, ferriprotinato, ferritransferina, ferro citrato ammoniacale + complesso vitaminico, ferromaltoso, ferroso gluconato, ferroso solfato, ferroso solfato + acido ascorbico, ferroso solfato + acido ascorbico + acido folico, folinato di calcio + cianocobalamina, folinato di calcio + ferriprotinato, folinato di calcio + sodio ferrigluconato, idroxocobalamina, idroxocobalamina + acido folinico, sodio ferrigluconato
<b>B</b>	anticoagulanti orali	acenocumarolo, warfarin
<b>B</b>	clopidogrel da solo o in associazione	clopidogrel, clopidogrel + acido acetilsalicilico



<b>B</b>	eparina	eparan solfato, eparina calcica, eparina sodica, mesoglicano, pentosano polisolfato sodico, sulodexide
<b>B</b>	eparine a basso peso molecolare	bemiparina, dalteparina, enoxaparina, nadroparina, parnaparina, repivarina
<b>B</b>	epoetine	darbepoetina alfa, epoetina alfa, epoetina beta, epoetina zeta, metossipolietilenglicole-epoetina beta
<b>B</b>	farmaci utilizzati nell'angioedema ereditario	proteina del plasma umano antiangioedema
<b>B</b>	fattori della coagulazione	complesso protombinico umano, complesso protrombinico antiemofilico umano attiva, fattore IX di coagulazione del sangue umano liof, fattore VII di coagulazione del sangue umano liof, fattore VIII di coagulazione del sangue umano da frazionamento del plasma, fattore VIII di coagulazione del sangue umano DNAr, fattore VIII di coagulazione del sangue umano DNAr + fattore di Von Willebrand, fattore VIII di coagulazione del sangue umano liof, moroctocogum alfa, nonacog alfa
<b>B</b>	fondaparinux	fondaparinux
<b>B</b>	nuovi antitrombotici orali	dabigatran, rivaroxaban
<b>B</b>	prasugrel	prasugrel
<b>B</b>	soluzioni infusionali	aminoacidi, calcio cloruro, calcio cloruro + magnesio cloruro, calcio cloruro + potassio cloruro + magnesio cloruro + sodio cloruro + sodio citrato + sodio acetato, calcio cloruro + potassio cloruro + sodio cloruro + sodio lattato, destrosio anidro, destrosio anidro + potassio acetato + magnesio acetato + sodio cloruro, destrosio anidro + potassio cloruro + magnesio cloruro + potassio acetato + sodio cloruro + sodio acetato + sodio gluconato, destrosio anidro + potassio cloruro + magnesio cloruro + sodio cloruro + sodio acetato + sodio gluconato, destrosio glucosio monoidrato, glicerolo + lecitina + olio di soia, glicerolo + sodio cloruro, lecitina + olio di soia, magnesio cloruro + potassio acetato + sodio

metabisolfito + poliaminoacidi, magnesio solfato, mannitolo, olio di soia, poliaminoacidi, potassio cloruro, potassio cloruro + magnesio cloruro + sodio cloruro + sodio acetato + sodio gluconato, potassio cloruro + sodio cloruro + sodio acetato + destrosio glucosio monoidrato + dipotassio fosfato, potassio cloruro + sodio cloruro + sodio lattato, potassio raceaspartato, sodio carbonato acido, sodio cloruro

**B** ticagrelor                      ticagrelor

### C - Sistema cardiovascolare

**C** ACE inibitori                      benazepril, captopril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, spirapril, trandolapril, zofenopril

**C** ACE inibitori  
e calcio antagonisti  
(associazione)                      perindopril + amlodipina

ACE inibitori  
e diuretici  
(associazione)                      cilazapril + idroclorotiazide, delapril + indapamide, idroclorotiazide + benazepril, idroclorotiazide + captopril, idroclorotiazide + enalapril, idroclorotiazide + fosinopril, idroclorotiazide + lisinopril, idroclorotiazide + quinapril, idroclorotiazide + zofenopril, moexipril + idroclorotiazide, perindopril sale di tert-butilamina + indapamide, ramipril + idroclorotiazide, ramipril + piretanide

**C** alfa bloccanti  
periferici                      doxazosin, terazosina

**C** altre sostanze ad  
azione sul sistema  
renina angiotensina                      aliskiren

**C** altri antiaritmici                      amiodarone, chinidina, diidrochinidina, disopiramide, flecainide, mexiletina, propafenone

**C** angiotensina II  
antagonisti                      candesartan, eporsaratan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan



C	angiotensina II antagonisti e diuretici (associazione)	candesartan + idroclorotiazide, eprosartan + idroclorotiazide, idroclorotiazide + telmisartan, irbesartan + idroclorotiazide, losartan + idroclorotiazide, olmesartan + idroclorotiazide, valsartan + idroclorotiazide
C	antagonisti dell'endotelina	ambrisentan
C	beta bloccanti	acebutololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, carvedilolo, celiprololo, labetalolo, metoprololo, nebivololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo
C	beta bloccanti e diuretici (associazione)	atenololo + clortalidone, atenololo + indapamide, clortalidone + labetalolo, clortalidone + metoprololo, clortalidone + oxprenololo, idroclorotiazide + bisoprololo, nebivololo + idroclorotiazide
C	calcio antagonisti (diidropiridinici)	amlodipina, barnidipina, felodipina, isradipina, lacidipina, lercanidipina, manidipina, nicardipina, nifedipina, nimodipina, nisoldipina, nitrendipina
C	calcio antagonisti (non diidropiridinici)	diltiazem, gallopamil, verapamil
C	diuretici ad azione diuretica maggiore da soli o in associazione a diuretici risparmiatori di K <sup>+</sup>	acido etacrinico, furosemide, furosemide + spironolattone, furosemide + triamterene, piretanide, torasemide
C	diuretici risparmiatori K <sup>+</sup>	canrenoato di potassio, canrenone, spironolattone
C	dronedarone	dronedarone
C	ezetimibe da sola o in associazione	ezetimibe, simvastatina + ezetimibe
C	fibrati	bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil
C	glicosidi digitalici	digossina, metildigossina



<b>C</b>	ivabradina/ranolazina	ivabradina, ranolazina
<b>C</b>	nitrati	isosorbide, nitroglicerina, pentaeritritile tetranitrato
<b>C</b>	omega 3	omega 3
<b>C</b>	statine	atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina
<b>C</b>	stimolanti cardiaci (esclusi glicosidi)	adrenalina, etilefrina, midodrina
<b>C</b>	tiazidici e simili (incluse associazioni)	amiloride + idroclorotiazide, butizide + canrenoato di potassio, clortalidone, idroclorotiazide, idroclorotiazide + spironolattone, indapamide, metolazone

## D - Dermatologici

<b>D</b>	antiacne per uso sistemico	isotretinoina
<b>D</b>	antimicotici per uso topico e/o sistemico ad uso dermatologico	acido borico + fenolo + resorcina + fucsina, acido undecilenico + acido usnico, acido undecilenico + acido usnico + acido salicilico + alluminio acetato, amorolfina, bifonazolo, ciclopirox, clotrimazolo, diflucortolone + isoconazolo, econazolo, econazolo + triamcinolone, fenticonazolo, fluconazolo, flutrimazolo, griseofulvina, isoconazolo, ketoconazolo, miconazolo, naftifina, sertaconazolo, terbinafina, tioconazolo
<b>D</b>	antipsoriasici	acitretina, calcipotriolo, calcipotriolo + betametasona, calcitriolo, tacalcitolo, tazarotene
<b>D</b>	chemioterapici ad uso dermatologico, esclusi gli antimicotici	aciclovir, acido fusidico, amikacina, benzoilperossido + clindamicina, clindamicina, clortetraciclina, eritromicina, gentamicina, glicina + bacitracina + cisteina + neomicina + racetreonina, idossuridina, imiquimod, isotretinoina + eritromicina, meclociclina, metronidazolo, mupirocina, nadifloxacina, neomicina + sulfatiazolo, nicoboxile + meclociclina solfo salicilato + zolfo subli-



mato, penciclovir, podofillotossina, retapamulina, sulfadiazina argentica, tromantadina, zinco acetato diidrato + eritromicina

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>D</b> corticosteroidi topici ad uso dermatologico da soli o in associazione</p> | <p>acido fusidico + betametasone, acido fusidico + idrocortisone, acido fusidico + triamcinolone, acido salicilico + ammonio solfoittiolato + betametasone + canfora, acido salicilico + betametasone, acido salicilico + diflucortolone, acido salicilico + flumetasone, alcinonide, alcinonide + acido salicilico, alcinonide + neomicina, alclometasone, beclometasone, beclometasone + gentamicina, beclometasone + neomicina, betametasone, betametasone + cliochinolo, betametasone + clorossina, betametasone + destrano solfato, betametasone + gentamicina, budesonide, calcipotriolo + betametasone, cliochinolo + flumetasone, clobetasolo, clobetasone, cloramfenicolo + idrocortisone, clorchinaldolo + diflucortolone, clortetraciclina + triamcinolone, clotrimazolo + desametasone, desametasone, desametasone + neomicina, desonide, desossimetasone, diflucortolone, diflucortolone + kanamicina, eritromicina + fluocinolone acetoneide, flumetasone + neomicina, fluocinolone, fluocinolone + lidocaina, fluocinolone + meclociiclina, fluocinolone + neomicina, fluocinonide, fluocortin, fluocortolone caproato + fluocortolone, fluocortolone caproato + fluocortolone pivalato, fluprednidene + miconazolo, fluticasone, idrocortisone, idrocortisone + lidocaina, metilprednisolone, mometasone, neomicina + triamcinolone, prednicarbato</p> |
| <p><b>D</b> disinfettanti/antisettici</p>   | <p>acido borico, acido salicilico + sodio ioduro, alcool + olio di oliva + potassio idrossido, argento colloidale + benzoilperossido, benzalconio cloruro, benzalconio cloruro + bifeninolo, benzoxonio cloruro, cetilpiridinio cloruro, clorexidina, dimetildidecilammonio cloruro, eosina, eosina + cloroxilenolo + glicole propilenico, glicerolo 85 per cento + fenolo, iodio + potassio ioduro, iodopovidone, magnesio diossido + zinco ossido + zinco perossido, merbromina, perossido d'idrogeno soluzione diluita, sodio ipoclorito, tosilcloramide</p>  |

<b>D</b>	preparati per ferite/ulcere	acido ialuronico, acido ialuronico + sulfadiazina argen- tica, catalasi, catalasi + gentamicina, cloramfenicolo + collagenasi, collagenasi, frumento estratto + fenossietolo, polideribotide
----------	-----------------------------	---

## G - Sistema genito-urinario e ormoni sessuali

<b>G</b>	alfa bloccanti	alfuzosina, doxazosin, silodosina, tamsulosin, terazosina
<b>G</b>	antiandrogeni in associazione e non ad estrogeni	ciproterone, ciproterone + etinilestradiolo, ciproterone + estradiolo
<b>G</b>	associazioni estro- progestiniche	estradiolo + temigestone, estradiolo + medrossiprogeste- rone, estradiolo + didrogesterone, estradiolo + drospire- none, estradiolo + levonorgestrel, estradiolo + nomege- strolo, estradiolo + noretisterone, medrossiprogesterone + estrogeni coniugati
<b>G</b>	contraccettivi orali	clormadinone + etinilestradiolo, desogestrel, estradiolo + dienogest, etinilestradiolo + desogestrel, etinilestradiolo + drospirenone, etinilestradiolo + gestodene, etinilestra- diolo + levonorgestrel, etinilestradiolo + norelgestromina, levonorgestrel
<b>G</b>	gonadotropine e altri stimolanti ovulazione	clomifene, coriogonadotropina alfa, follitropina alfa ri- combinante, follitropina beta, gonadotropina corionica, lutropina alfa, menopina umana, urofollitropina
<b>G</b>	inibitori 5-alfa reduttasi	dutasteride, finasteride
<b>G</b>	progestinici	didrogesterone, idrossiprogesterone, medrossiprogeste- rone, nomegestrolo, noretisterone, progesterone
<b>G</b>	raloxifene e bazedoxifene	bazedoxifene, raloxifene
<b>G</b>	sildenafil	sildenafil



## H - Preparati ormonali sistemici, esclusi ormoni sessuali

H	altri ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	cetorelix, desmopressina, ganirelix, gonadorelina, tetra-cosactide
H	glicocorticoidi	betametasona, betametasona acetato + betametasona fosfato disodico, clorfenamina + triamcinolone, cortisone, deflazacort, desametasona, fluocortolone, idrocortisone, lidocaina + metilprednisolone, metilprednisolone, prednisolone, prednisone, triamcinolone
H	preparati antitiroidei	dibromtirocina, dibromtirocina + tiamazolo, potassio perchlorato, tiamazolo
H	preparati tiroidei	iodotireoglobulina, levotironina sodica + liotironina sodica, levotiroxina sodica, liotironina, tiroide secca
H	somatostatina, octreotide, lanreotide	lanreotide, octreotide, somatostatina
H	somatropina	somatropina
H	sostanze antiparatiroidi	cinacalcet, paracalcitolo
H	teriparatide e ormone paratiroideo	ormone paratiroideo da DNA ricombinante, teriparatide

## J - Antimicrobici per uso sistemico

J	altri antibatterici	clofocetolo, colistimetato di sodio, fosfomicina, metronidazolo, nitrofurantoina
J	altri antivirali	aciclovir, brivudina, famciclovir, liozima, metisoprinolo, neuramide, oseltamivir, ribavirina, valaciclovir, valganciclovir, zanamivir
J	aminoglicosidi	amikacina, gentamicina, netilmicina, streptomina, tobramicina

<b>J</b>	antimicotici sistemici	fluconazolo, itraconazolo, ketoconazolo
<b>J</b>	antivirali (HIV)	zidovudina
<b>J</b>	antivirali (HIV/Epatite B)	adefovir, entecavir, lamivudina
<b>J</b>	associazioni di penicilline (compresi gli inibitori delle beta lattamasi) e penicilline resistenti alle beta lattamasi	amoxicillina + acido clavulanico, ampicillina + sulbactam, flucloxacillina, oxacillina, piperacillina + tazobactam, sultamicillina
<b>J</b>	carbapenemi	imipenem + cilastatina
<b>J</b>	cefalosporine im/ev I gen	cefazolina
<b>J</b>	cefalosporine im/ev II gen	cefamandolo, cefmetazolo, cefonicid, cefossitina, cefuroxima
<b>J</b>	cefalosporine im/ev III-IV gen	cefepime, cefodizima, cefoperazone, cefotassima, ceftazidima, ceftizoxima, ceftriaxone
<b>J</b>	cefalosporine orali	cefacloro, cefadroxil, cefalexina, cefditoren pivoxil, cefixima, cefpodoxima proxetile, cefprozil, ceftibuten, cefuroxima
<b>J</b>	chinoloni	acido pipemidico, cinossacina, ciprofloxacina, enoxacina, levofloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina
<b>J</b>	glicopeptidi	teicoplanina
<b>J</b>	immunoglobuline	immunoglobulina umana anti rho, immunoglobulina umana anti epatite b, immunoglobulina umana antitetanica
<b>J</b>	macrolidi e lincosamidi	azitromicina, claritromicina, clindamicina, eritromicina, fluritromicina, josamicina, lincomicina, miocamicina, rokitamicina, roxitromicina, spiramicina, telitromicina



<b>J</b>	monobattami	aztreonam
<b>J</b>	penicilline ad ampio spettro e penicilline sensibili alle beta lattamasi	amoxicillina, ampicillina, bacampicillina, benzilpenicillina benzatinica, benzilpenicillina potassica, mezlocillina, piperacillina
<b>J</b>	sulfonamidi e trimetoprim	sulfadiazina, sulfametoxazolo + trimetoprim
<b>J</b>	tetracicline	doxiciclina, limeciclina, metaciclina, minociclina, tetraciclina
<b>J</b>	vaccini	bactolisato, klebsprotina + ribosomal, vaccino colerico, vaccino difterico e tetanico adsorbito, vaccino epatitico b (DNAr), vaccino erpetico II, vaccino influenzale adiuvato con virosoma, vaccino influenzale inattivato, vaccino influenzale inattivato antigene di superficie, vaccino influenzale virione split inattivato, vaccino influenzale virus frammentato, vaccino meningococcico, vaccino meningococcico gruppo c coniugato con tossoide difterico, vaccino papilloma virus bivalente, vaccino papilloma virus tetravalente, vaccino pneumocattarrale, vaccino pneumococcico, vaccino rotavirus, vaccino tetanico adsorbito, vaccino tifoideo vivo per uso orale, vaccino varicelloso vivo
<b>J</b>	voriconazolo e posaconazolo	voriconazolo

## L - Farmaci antineoplastici e immunomodulatori

<b>L</b>	altri immunosoppressori	azatioprina, ciclosporina, everolimus, leflunomide, micofenolato mofetile, sirolimus, tacrolimus
<b>L</b>	anti TNF alfa + abatacept	abatacept, adalimumab, etanercept,, infliximab, golimumab, certolizumab
<b>L</b>	antiandrogeni	bicalutamide, flutamide
<b>L</b>	anticorpi monoclonali (uso prevalentemente onco-ematologico)	alemtuzumab, bevacizumab, cetuximab, ofatumumab, panitumumab, rituximab, trastuzumab

L	antiestrogeni	tamossifene, toremifene
L	antineoplastici citostatici	anagrelide, azacitidina, bendamustina, bexarotene, bleomicina, busulfano, capecitabina, carboplatino, carmustina, ciclofosfamide, cisplatino, citarabina, cladribina, clorafabina, clorambucile, daunorubicina, docetaxel, doxorubicina, epirubicina, estramustina, etoposide, fludarabina, fotemustina, gemcitabina, idarubicina, idrossicarbamide, ifosfamide, irinotecan, melfalan, mercaptopurina, metotressato, miltefosina, mitomicina, mitotano, mitoxantrone, nelarabina, oxaliplatino, paclitaxel, pemetrexed, pentostatina, pipobromano, procarbазina, raltitrexed, tegafur+uracile, temozolomide, tioguanina, topotecan, tretinoina, vinblastina, vincristina, vindesina, vinflunina, vinorelbina
L	fattori della crescita (G-CSF)	filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim
L	glatiramer	glatiramer
L	inibitori dell'interleuchina	anakinra, tocilizumab, ustekinumab
L	inibitori della tirosin chinasi (esclusivo uso onco-ematologico)	dasatinib, erlotinib, everolimus, gefitinib, imatinib, lapatinib, nilotinib, pazopanib, sorafenib, sunitinib, temsirolimus
L	inibitori dell'aromatasi	anastrozolo, exemestan, letrozolo
L	interferoni alfa	interferone alfa, interferone alfa-2a, interferone alfa-2a pegilato, interferone alfa-2b, peg-interferone alfa-2b
L	interferoni beta	interferone beta-1a, interferone beta-1b
L	terapia endocrina - ormoni	buserelin, goserelin, leuprorelina, medrossiprogesterone, megestrolo, triptorelina



## M - Sistema muscolo-scheletrico

<b>M</b>	altri FANS per via sistemica	aceclofenac, acido meclofenamico, acido mefenamico, acido niflumico, acido tiaprofenico, amtolmetine guacil, arginina + ibuprofene, cinnoxicam, dexibuprofene, dexketoprofene, diacereina, diclofenac, diclofenac + misoprostolo, esomeprazolo + naprossene, fentiazac, flurbiprofene, galatturoglicano solfato, glucosamina, ibuprofene, indometacina, ketoprofene, ketoprofene + sucralfato, lornoxicam, meloxicam, morniflumato, nabumetone, naprossene, nimesulide, oxaprozina, pirossicam, proglumetacina, tenoxicam
<b>M</b>	altri miorilassanti ad azione periferica	tossina botulinica
<b>M</b>	anti-cox2	celecoxib, etoricoxib, rofecoxib
<b>M</b>	bifosfonati orali e iniettabili	acido alendronico, acido alendronico + colecalciferolo, acido clodronico, acido etidronico, acido ibandronico, acido risedronico, lidocaina + acido clodronico, sodio neridronato
<b>M</b>	denosumab	denosumab
<b>M</b>	farmaci antigottosi	allopurinolo, febuxostat
<b>M</b>	ketorolac	ketorolac
<b>M</b>	miorilassanti ad azione centrale	baclofene, ciclobenzaprina, eperisone, pridinolo, tiocolchicoside, tizanidina
<b>M</b>	anelato di stronzio	anelato di stronzio

## N - Sistema Nervoso Centrale

<b>N</b>	agonisti selettivi dei recettori-5HT1	almotriptan, eletriptan, frovatriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan
<b>N</b>	altri analgesici ed antipiretici	acido acetilsalicilico, acido acetilsalicilico + acido ascorbico, acido acetilsalicilico + acido ascorbico + paracetamolo, acido acetilsalicilico + acido citrico anidro + sodio carbonato acido,



		acido acetilsalicilico + alluminio glicinato + magnesio idrossido, acido acetilsalicilico + caffeina + paracetamolo, acido acetilsalicilico + glicina, acido ascorbico + paracetamolo, acido ascorbico + paracetamolo + propifenazone, butalbital + caffeina + propifenazone, caffeina + paracetamolo, caffeina + paracetamolo + propifenazone, clorfenamina + fenilpropanolamina + paracetamolo, clorfenamina + paracetamolo + acido ascorbico, difenidramina + paracetamolo + pseudoefedrina, flupirtina, imidazato, lisina acetilsalicilato, lisina acetilsalicilato + metoclopramide, metamizolo sodico, oxolamina + propifenazone, paracetamolo, paracetamolo + acido ascorbico + fenilefrina, paracetamolo + feniramina + fenilefrina, paracetamolo + propifenazone, paracetamolo + sobrerolo, viminolo
<b>N</b>	antidepressivi-altri	ademetonina, agomelatina, bupropione, duloxetina, fenelzina, iperico estratto secco, mianserina, mirtazapina, oxitriptano, reboxetina, trazodone, venlafaxina
<b>N</b>	antidepressivi-SSRI	citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina
<b>N</b>	antidepressivi-triciclici	amitriptilina, clomipramina, desipramina, dosulepina, imipramina, maprotilina, nortriptilina, trimipramina
<b>N</b>	antiepilettici	acido valproico, acido valproico sale sodico + acido valproico, barbesaclone, bussamina, bussamina + diazepam, bussamina + fenobarbital + fenitoina, carbamazepina, clonazepam, etosuccimide, felbamato, fenitoina, fenobarbital, fenobarbitale sodico, gabapentin, lacosamide, lamotrigina, levetiracetam, metilfenobarbital + fenitoina, metilfenobarbital + fenobarbital + fenitoina, oxcarbazepina, pregabalin, primidone, rufinamide, tiagabina, topiramato, valpromide, vigabatrin, zonisamide
<b>N</b>	antiparkinson	amantadina, apomorfina, benserazide + levodopa, biperidene, bornaprina, bromocriptina, cabergolina, carbidopa + levodopa, entacapone, levodopa + carbidopa + entacapone, lisuride, melevodopa, melevodopa + carbidopa, metixene, orfenadrina, pergolide, piribedile, pramipexolo, rasagilina, ropinirolo, rotigotina, selegilina, tolcapone, triesifenidile



N	antiparkinson (transdermici)	rotigotina
N	antipsicotici atipici ed altri	aripirazolo, asenapina, clozapina, olanzapina, paliperidone, quetiapina, risperidone, ziprasidone
N	antipsicotici tipici	aloperidolo, amisulpride, bromperidolo, clorpromazina, clotiapina, dixirazina, flufenazina, levomepromazina, levosulpiride, litio carbonato, perfenazina, periciazina, pimozide, promazina, sulpiride, tiapride, tioridazina, trifluoperazina, veralipride, zuclopentixolo
N	farmaci anti-demenza	donepezil, galantamina, memantina, rivastigmina
N	farmaci anti-demenza (transdermici)	rivastigmina
N	farmaci usati nella disassuefazione	acamprosato, disulfiram, metadone, metadossina, naltrexone, nicotina, sodio ossibato, vareniclina
N	oppioidi maggiori	buprenorfina, fentanil, idromorfone, morfina, oxicodone, pentazocina, petidina, tapentadolo
N	oppioidi minori/oppioidi in associazione	atropina + morfina, codeina + paracetamolo, codeina + propifenazone, oxicodone + nalossone, oxicodone + paracetamolo, paracetamolo + tramadolo, tramadolo
N	riluzolo	riluzolo

## P - Antiparassitari

P	antimalarici	chinina, cloroquina, idrossicloroquina, idrossietilamido + sodio cloruro, meflochina
P	antiparassitari	albendazolo, azanidazolo, clorobutanolo + bucarbetene, mebendazolo, metronidazolo, niclosamide, pentamidina, permetrina, pirantel, pirimetamina + sulfametopirazina, tinidazolo

**R - Sistema respiratorio**

<b>R</b>	antagonisti dei recettori leucotrienici	montelukast, zafirlukast
<b>R</b>	antinfiammatori - cortisonici inalatori	beclometasone, budesonide, ciclesonide, flunisolide, fluticasone, mometasone
<b>R</b>	antinfiammatori - cromoni	acido cromoglicico, nedocromil
<b>R</b>	antistaminici	cetirizina, cetirizina dicloridrato + pseudoefedrina cloridrato, ciproepstadina, clorfenamina, desclorfeniramina, desclorfeniramina + guaifenesina + pseudoefedrina, desloratadina, dimenidrinato, dimetindene, ebastina, fexofenadina, ketotifene, levocetirizina, loratadina, mizolastina, oxatomide, prometazina, rupatadina
<b>R</b>	beta 2 agonisti in associazione	beclometasone + formoterolo, beclometasone + salbutamolo, budesonide + formoterolo, fenoterolo + ipratropio, ipratropio + salbutamolo, salbutamolo + flunisolide, salmeterolo + fluticasone
<b>R</b>	broncodilatatori - anticolinergici	ipratropio, ossitropio, tiotropio
<b>R</b>	broncodilatatori - beta 2 agonisti	clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo, indacaterolo, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina
<b>R</b>	broncodilatatori - teofillinici	acefillina ambroxolo, aminofillina, bamifillina, diprofillina, doxofillina, lisina teofillinato, teofillina
<b>R</b>	mucolitici	acetilcisteina, ambroxolo, bromexina, bromexina + sulfoguaiacolo, carbocisteina, erdoseina, neltenexina, sobrerolo

**S - Organi di senso**

<b>S</b>	altri preparati antiglaucoma	aceclidina, aceclidina + timololo, acetazolamide, apraclonidina, befulololo, betaxololo, brinzolamide, brinzolamide + timolo, carteololo, clonidina, dapiprazolo, diclofe-
----------	------------------------------	--



		namide, dipivefrina, dorzolamide, dorzolamide + timololo, levobunololo, metipranololo, pilocarpina, pilocarpina + timololo, timolo + brimonidina, timololo
<b>S</b>	analoghi delle prostaglandine da soli o in associazione a beta bloccante	bimatoprost, bimatoprost + timolo, latanoprost, tafluprost, timololo + latanoprost, travoprost, travoprost + timolo
<b>S</b>	antibiotici e antivirali oftalmici	aciclovir, acido fusidico, ammonio cloruro + lidocaina + nafazolina + sulfacetamide + zinco fenolsolfonato, ampicillina, azitromicina, ciprofloxacina, cloramfenicolo, cloramfenicolo + neomicina, cloramfenicolo + rolitetraciclina + colistimetato di sodio, cloramfenicolo + tetraciclina + colistimetato di sodio, clortetraciclina, ganciclovir, gentamicina, idossuridina, levofloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, netilmicina, norfloxacina, ofloxacina, sulfametiazolo + tetraciclina, tobramicina
<b>S</b>	antibiotici topici associati a steroidi	argento vitellinato + idrocortisone, bekanamicina + betametasona + tetrizolina, betametasona + cloramfenicolo, betametasona + cloramfenicolo + rolitetraciclina + colistimetato di sodio, betametasona + cloramfenicolo + tetraciclina + colistimetato di sodio, betametasona + nafazolina + tetraciclina, betametasona + sulfacetamide, betametasona + sulfacetamide + tetrizolina, clobetasone + bekanamicina, cloramfenicolo + desametasona, cloramfenicolo + idrocortisone, cloramfenicolo + idrocortisone + neomicina, desametasona + gramicidina + neomicina + tetrizolina, desametasona + neomicina, desametasona + netilmicina, desametasona + tobramicina, fluocinolone + neomicina, neomicina + prednisolone
<b>S</b>	farmaci per la degenerazione maculare	pegaptanib, ranibizumab, verteporfina
<b>S</b>	glicocorticoidi	desametasona

**V - Vari**

<b>V</b>	farmaci per l'iperfosfatemia/iperkaliemia	lantanio carbonato idrato, savelamer, sodio polistirene-solfonato
<b>V</b>	gas medicali	ossigeno
<b>V</b>	preparati per ferite/ulcere	polideribotide
<b>V</b>	sostanze chelanti del ferro	deferasirox, deferosamina