

Parte E

Le Note AIFA classe A-SSN

Con il simbolo ^ si intende la prescrizione territoriale effettuata dai MMG e PLS rimborsata alle farmacie pubbliche e private dal SSN esclusa la distribuzione diretta e per conto, ovvero la prescrizione in regime convenzionale



Tavola E.1*Spesa e consumi territoriali^A 2011 di farmaci di classe A-SSN con Nota AIFA^o*

| Nota AIFA | Spesa lorda pro capite | %* | Δ% 11/10 | DDD/1000 ab die | %# | Δ% 11/10 |
|--|------------------------|------|----------|-----------------|-----|----------|
| 01-48 esomeprazolo, lansoprazolo, misoprostolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo, anti-H2 | 15,32 | 7,5 | -9,3 | 65,8 | 6,8 | 8,6 |
| 02 ac. chenourso-desossicolico, ac. taurourso-desossicolico, ac. urso-desossicolico | 0,60 | 0,3 | 2,6 | 1,9 | 0,2 | 3,1 |
| 04 gabapentin, pregabalin, duloxetina | 3,48 | 1,7 | 8,5 | 3,9 | 0,4 | 7,0 |
| 08 levocarnitina | 0,01 | 0,0 | -19,0 | <0,05 | 0,0 | -19,0 |
| 11 calcio folinato | <0,005 | 0,0 | -33,7 | <0,05 | 0,0 | -33,8 |
| 13 atorvastatina, bezafibrato, ezetimibe, fenofibrato, fluvastatina, gemfibrozil, lovastatina, omega 3, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina+ezetimibe | 22,65 | 11,1 | -4,6 | 65,9 | 6,8 | 7,0 |
| 15 albumina umana | 0,31 | 0,2 | -8,9 | <0,05 | 0,0 | -12,0 |
| 28 medrossiprogesterone, megestrolo | 0,06 | 0,0 | -1,5 | 0,1 | 0,0 | -3,9 |
| 31 diidrocodaina, diidrocodaina+acido benzoico, levodropropizina | 0,01 | 0,0 | -0,4 | <0,05 | 0,0 | -1,3 |
| 36 testosterone | <0,005 | 0,0 | -34,2 | <0,05 | 0,0 | -32,6 |
| 39 somatropina | 0,27 | 0,1 | -22,4 | <0,05 | 0,0 | -21,3 |
| 40 lanreotide, octreotide | 0,22 | 0,1 | -25,8 | <0,05 | 0,0 | -24,9 |
| 41 calcitonina | <0,005 | 0,0 | 25,4 | <0,05 | 0,0 | 25,8 |
| 42 acido clodronico, acido etidronico | 0,01 | 0,0 | -17,0 | <0,05 | 0,0 | -32,8 |
| 51 busserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina | 0,16 | 0,1 | -49,6 | 0,1 | 0,0 | -51,1 |
| 55 antibiotici iniettabili per uso extra-ospedaliero | 0,59 | 0,3 | -6,7 | 0,1 | 0,0 | -8,9 |
| 56 aztreonam, imipenem+cilastatina, rifabutina, teicoplanina | 0,17 | 0,1 | -4,7 | <0,05 | 0,0 | -6,2 |
| 65 glatiramer, interferoni beta-1a e beta-1b ricombinanti | <0,005 | 0,0 | 9,2 | <0,05 | 0,0 | 42,9 |
| 66 FANS non selettivi, coxib | 3,57 | 1,7 | -3,2 | 22,7 | 2,4 | -5,1 |
| 74 follitropina alfa da DNA ricombinante, follitropina beta da DNA ricombinante, lutropina, menotropina, urofollitropina | 0,40 | 0,2 | -25,4 | <0,05 | 0,0 | -27,7 |
| 75 alprostadil | 0,01 | 0,0 | 53,0 | <0,05 | 0,0 | 53,1 |
| 79 acido alendronico, acido alendronico+colecalfiferolo, acido ibandronico, acido risedronico, bazedoxifene, ormone paratiroideo, raloxifene, ranelato di stronzio, teriparatide | 5,46 | 2,7 | -8,9 | 12,4 | 1,3 | -0,1 |

Segue →



Tavola E.1

| Nota AIFA | Spesa lorda pro capite | %* | Δ% 11/10 | DDD/1000 ab die | %# | Δ% 11/10 |
|--|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| 82 montelukast, zafirlukast | 1,49 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | 0,2 | 0,8 |
| 83 carbomer | 0,02 | 0,0 | -3,2 | 0,3 | 0,0 | -3,2 |
| 84 aciclovir, brivudina, famciclovir, valaciclovir | 0,53 | 0,3 | -9,6 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
| 85 donepezil, galantamina, memantina, rivastigmina | 0,73 | 0,4 | -21,4 | 0,5 | 0,1 | -21,8 |
| 87 ossibutinina | 0,03 | 0,0 | 13,9 | 0,1 | 0,0 | 5,6 |
| 88 cortisonici per uso topico | 0,13 | 0,1 | -0,7 | 1,8 | 0,2 | -0,4 |
| 89 antistaminici | 1,46 | 0,7 | -0,2 | 10,8 | 1,1 | 1,2 |
| 90 metilnaltrexone | <0,005 | 0,0 | -57,0 | <0,05 | 0,0 | -57,1 |
| 91 [§] febuxostat | 0,11 | 0,1 | >100 | 0,2 | 0,0 | >100 |
| Totale | 57,81 | 28,3 | -6,0 | 189,0 | 19,6 | 4,3 |

^o In vigore da novembre 2007, non sono comprese le note 10, 59 e 76 abolite nel corso del 2011

* Calcolata sul totale della spesa lorda

Calcolata sul totale delle DDD

[§] In vigore da novembre 2010

Tavola E.2

Distribuzione regionale di spesa e consumo territoriale^ 2011 di farmaci di classe A-SSN con Nota AIFA° (popolazione pesata) (Tavola e Figura)

| | Spesa lorda pro capite | %* | Δ% 11/10 | DDD/1000 abitanti die | %* | Δ% 11/10 |
|---------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|
| Piemonte | 49,6 | 27,3 | -7,9 | 158,6 | 17,6 | 5,5 |
| Val d'Aosta | 48,2 | 27,4 | -7,5 | 149,8 | 16,8 | 4,9 |
| Lombardia | 53,5 | 27,9 | -5,1 | 155,0 | 17,8 | 7,1 |
| Bolzano | 37,0 | 24,9 | -7,0 | 116,5 | 16,0 | 6,2 |
| Trento | 43,3 | 26,7 | -6,8 | 146,4 | 17,5 | 8,0 |
| Veneto | 51,4 | 28,9 | -8,9 | 169,6 | 18,7 | 5,3 |
| Friuli VG | 52,9 | 28,3 | -7,1 | 168,5 | 18,1 | 7,0 |
| Liguria | 56,0 | 29,8 | -4,4 | 181,4 | 19,7 | 5,0 |
| E. Romagna | 48,4 | 28,4 | -7,9 | 166,0 | 17,5 | 4,3 |
| Toscana | 43,2 | 25,8 | -7,3 | 153,5 | 16,2 | 4,4 |
| Umbria | 45,3 | 25,0 | -2,9 | 158,9 | 15,4 | 8,9 |
| Marche | 51,9 | 27,3 | -4,2 | 172,3 | 18,0 | 7,4 |
| Lazio | 70,6 | 30,1 | -5,5 | 225,9 | 21,4 | 5,3 |
| Abruzzo | 58,6 | 26,4 | -6,1 | 185,0 | 19,1 | 3,4 |
| Molise | 55,6 | 27,0 | 0,2 | 186,8 | 19,7 | 9,1 |
| Campania | 60,0 | 25,9 | -4,4 | 204,8 | 20,7 | 3,1 |
| Puglia | 67,7 | 28,8 | -7,2 | 230,5 | 21,8 | 0,1 |
| Basilicata | 53,4 | 27,1 | -7,2 | 190,4 | 19,6 | 4,8 |
| Calabria | 68,4 | 29,6 | -10,4 | 228,0 | 22,1 | 4,7 |
| Sicilia | 77,5 | 30,0 | -3,7 | 264,1 | 24,3 | 4,4 |
| Sardegna | 73,9 | 32,3 | -2,1 | 243,0 | 23,3 | 5,9 |
| Italia | 57,8 | 28,3 | -6,0 | 189,0 | 19,6 | 4,8 |
| Nord | 51,3 | 28,1 | -6,8 | 161,4 | 18,0 | 5,8 |
| Centro | 57,3 | 28,3 | -5,6 | 190,0 | 18,9 | 5,6 |
| Sud e Isole | 67,4 | 28,5 | -5,3 | 227,6 | 22,1 | 3,4 |

° È stata utilizzata la lista delle note in vigore da novembre 2007

* Calcolata sul totale della spesa e delle DDD dei farmaci a carico SSN

