



# Atteggiamenti degli adulti sul divieto di fumo in uno studio promosso da CCM, ISS e Regioni

Massimo O. Trinito\*, Nicoletta Bertozzi, Carla Bietta, Giovanna De  
Giacomi, Pirous Fateh-Moghadam, Tolinda Gallo, Francesco Sconza,  
Alberto Perra e Nancy Binkin

# Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia

## Studio Passi: uno studio pilota ...

...nato nel contesto di attenzione ai fattori di rischio comportamentali e alla possibilità di valutare gli interventi di salute effettuati (Piano Sanitario Nazionale e Piano Nazionale della Prevenzione),

...commissionato da Ministero della Salute, CCM, Regioni all'Istituto Superiore di Sanità (PROFEA).



# OBIETTIVI GENERALI

1 - testare metodo ed applicabilità di una raccolta di dati sui

**fattori di rischio  
comportamentali**



e sui risultati di

**specifici programmi  
di Sanità Pubblica**



Attività fisica

Abitudine al fumo

Alimentazione

Assunzione di alcol

Rischio cardiovascolare

Sicurezza stradale

Screening oncologici

Vaccinazioni

2 - valutare la fattibilità di un futuro sistema di sorveglianza basato sulle Aziende Sanitarie

# DISEGNO DELLO STUDIO

- **studio trasversale**
- **regioni partecipanti:** interviste telefoniche a 600 persone con un questionario standardizzato (domande adattate da BRFSS, Cindi, Steps, ISTAT → confrontabilità)
- **Asl partecipanti :** 200 interviste
- **selezione:** anagrafe sanitaria di Asl (campionamento casuale semplice)
- **criteri d'inclusione:** età 18-69, residenza in Asl, disponibilità del numero telefonico ottenuto attraverso varie fonti (anagrafe, elenco telefonico, MMG)
- **cronogramma:** nel corso del 2005 progettazione, effettuazione interviste, valutazione della fase sperimentale e primi risultati preliminari



# PARTECIPAZIONE E QUALITA'

- ❑ Hanno partecipato tutte le regioni
- ❑ Hanno partecipato 123 ASL su 200 (56 con un campionamento rappresentativo della propria popolazione)
- ❑ In circa 45 giorni sono state realizzate circa 16.000 interviste
- ❑ Tasso di sostituzione 16%
  - ❑ 5% rifiuti
  - ❑ 11% non contattati dopo tentativi ripetuti



# ABITUDINE AL FUMO

- ❑ stimare la prevalenza di fumatori, non fumatori ed ex-fumatori
- ❑ descrivere le modalità più frequenti di disassuefazione al fumo
- ❑ stimare il livello dell'esposizione al fumo passivo in ambito domestico
- ❑ stimare il livello di attenzione degli operatori sanitari al problema del fumo
- ❑ stimare la prevalenza di fumatori ai quali è stato rivolto il consiglio di smettere di fumare da parte di operatori sanitari
- ❑ **stimare il livello del rispetto delle norme anti-fumo sul posto di lavoro**
- ❑ **descrivere la ricaduta della legge sul divieto di fumare nei luoghi pubblici**

# IL FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO


nella popolazione delle Asl  
partecipanti al **PASSI**

Il **17%** dichiara che il  
divieto di fumo non è  
sempre rispettato nel  
luogo di lavoro...

... ma un altro  
**26%** dichiara di  
non saperlo !

L' **1,4%** dichiara che il proprio luogo di  
lavoro è esente dalla legge sul fumo !

Percentuale di lavoratori per cui il  
divieto di fumo nei luoghi di  
lavoro è sempre rispettato




# Le regioni analizzate

- **Abruzzo:** 6/6 ASL con 200 interviste ciascuna
- **Campania:** 11/13 ASL con 200 interviste ciascuna
- **Emilia Romagna:** 11/11 ASL di cui 7 con 200 interviste
- **Friuli Venezia Giulia:** 6/6 ASL di cui 3 con 200 interviste
- **Puglia e Marche:** campione regionale con 600 interviste ripartite proporzionalmente fra le ASL




# IL FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DIVIETO DI FUMO SUL POSTO DI LAVORO: % DI LAVORATORI CHE HANNO RISPOSTO "SEMPRE RISPETTATO" E "NON SO"




# L'INFLUENZA DELLA LEGGE SUI FUMATORI

PERCENTUALE DI LAVORATORI FUMATORI CHE HA DICHIARATO  
DI AVER DIMINUITO IL FUMO PER EFFETTO DELLA LEGGE




# L'INFLUENZA DELLA LEGGE SUI FUMATORI

PERCENTUALE DI LAVORATORI FUMATORI CHE HA DICHIARATO  
DI AVER DIMINUITO IL FUMO PER EFFETTO DELLA LEGGE



# L'INFLUENZA DELLA LEGGE SUI FUMATORI



# L'INFLUENZA DELLA LEGGE SUI FUMATORI

Fra gli ex fumatori che hanno smesso di fumare dopo l'entrata in vigore della legge, ai fini della decisione,

L' **8%** ha dichiarato che la nuova normativa è stata il

**FATTORE  
DECISIVO**

il **9%** ha dichiarato che la nuova normativa è stata

**UNO DEI  
FATTORI**



## LE REGOLE SUL FUMO VIGENTI NELLE ABITAZIONI

Esempio Asl Puglia

Nel 70% delle abitazioni non ci sono fumatori o, comunque, non è permesso fumare.

**Solo nel 8% delle abitazioni è permesso fumare senza limitazioni di luogo e di orario.**



*Grazie*