IVE

CONVEGNO

Interventi per il miglioramento della qualità dei dati, dell'offerta e dell'appropriatezza delle procedure di esecuzione e della divulgazione delle informazioni sull'interruzione volontaria di gravidanza

3 aprile 2025 - Roma, Istituto Superiore di Sanità Aula Nitti - Bovet

Le **criticità** nella raccolta dei dati da parte dei **professionisti sanitari**

Anna Pompili, ginecologa

Ospedale di Marino, ASL Roma6
AO San Giovanni Addolorata

Il Sistema di sorveglianza epidemiologica delle IVG

Avviato poco dopo l'approvazione della legge 194, si avvale dell'impegno di: **Istituto Superiore di Sanità (ISS), Ministero della Salute, ISTAT, Regioni e Province Autonome**, nonché di **tutte le figure professionali coinvolte nella raccolta dei dati**, con l'obiettivo di:

- **Analizzare le caratteristiche dell'abortività volontaria in Italia;**
 - Individuare le **criticità nell'organizzazione dei sistemi e dei servizi sanitari;**
 - Delineare **strategie di superamento delle criticità rilevate**
-

La raccolta dei dati: la piattaforma **GINO**

Dal 2018, i nuovi questionari vengono caricati sulla **piattaforma web unificata GINO++**, che permette di raccogliere in un sistema protetto i dati relativi a ciascuna IVG.

L'introduzione di **GINO ++** ha permesso di **unificare i flussi dei dati**, che prima erano inviati separatamente all'ISS e all'ISTAT.

La raccolta dei dati: il questionario ISTAT

PARTE 2 - NOTIZIE SULL'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

11. DATA DELL'INTERRUZIONE
Giorno Mese Anno

12. DATA DELLA CERTIFICAZIONE
Giorno Mese Anno

13. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA

Consultorio familiare pubblico	1	☐
Medico di fiducia	2	☐
Servizio ostetrico-ginecologico dell'istituto di cura	3	☐
Altra struttura socio-sanitaria Mancante per immediato pericolo di vita della donna	4	☐
5	☐	
Nessuna risposta	9	☐

14. URGENZA

Si	1	☐
No	2	☐
Nessuna risposta	9	☐

15. ASSENSO PER LA MINORE

Dato dai genitori	1	☐
Dato dal giudice tutelare	2	☐
Mancante per urgenza	3	☐
Mancante per interruzione oltre 90 giorni	4	☐
Nessuna risposta	9	☐

16. LUOGO

Ambulatorio pubblico	1	☐
Consultorio	2	☐
Istituto di cura pubblico	3	☐
Casa di cura	4	☐
Altro	5	☐
Nessuna risposta	9	☐

17. TIPO DI INTERVENTO

Raschiamento	1	☐
Metodo di Karman	2	☐
Altre forme di isterosuzione	3	☐
Somministrazione di solo mifepristone	4	☐
Somministrazione di mifepristone e di prostaglandina	5	☐
Somministrazione di sola prostaglandina	6	☐
Altro	7	☐
specificare		
Nessuna risposta	9	☐

18. TERAPIA ANTALGICA

Anestesia generale	1	☐
Anestesia locale	2	☐
Analgesia senza anestesia	3	☐
Sedazione profonda	4	☐
Altra	5	☐
Nessuna terapia	6	☐
Nessuna risposta	9	☐

19. PERCORSO ASSISTENZIALE

Ricovero ordinario	1	☐
Numero di giornate <input type="text"/> <input type="text"/>		
Day hospital/Day surgery/ Day service/Consultorio/Ambulatorio	2	☐
Numero di accessi <input type="text"/> <input type="text"/>		

20. COMPLICAZIONI

Nessuna	1	☐
Emorragia	2	☐
Infezione	3	☐
Decesso	4	☐
Mancato/incompleto aborto seguito da intervento chirurgico	5	☐
Altra	6	☐
Nessuna risposta	9	☐

Chi deve compilare la scheda: i possibili errori di codifica

17. Tipo di intervento (indicare una sola risposta)

- Raschiamento _____ 1.
- Metodo di Karman _____ 2.
- Altre forme di isterosuzione _____ 3.
- Somministrazione di solo mifepristone _____ 4.
- Somministrazione di mifepristone+prostaglandina _____ 5.
- Somministrazione di sola prostaglandina _____ 6.
- Altro _____ 7.

«RU486», «mife», «miso»,
«farmacologico» ecc.

L'utilizzo di **questionari non aggiornati**: la **falsa alta incidenza di anestesie generali**

Per anni nelle Relazioni ministeriali è stata denunciata **l'alta incidenza di anestesie generali**

L'opzione **“sedazione profonda”** è stata introdotta nel questionario ISTAT **nel 2012**, **ma in alcune ASL**, o in alcuni istituti di cura, **i moduli** disponibili sulla piattaforma informatica **non sono stati aggiornati**.

Errori di codifica,
non dovuti all'inserimento dei dati, ma
all'**inadeguatezza della modulistica**
a disposizione del personale sanitario

Gli strumenti di **restituzione** dei dati: la relazione ministeriale e i «report» regionali

- La **relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 194**
 - Riporta e analizza **dati aggregati per macroaree**
 - Considera nel complesso lo **stato di applicazione della legge**, evidenzia le differenze tra le Regioni, in una **auspicabile prospettiva di superamento delle criticità**
 - Il **prototipo di report regionali proposto da ISTAT e ISS**, con la possibilità di riportare i dati **per singola struttura, non aggregati**, permette di:
 - Elaborare **strategie per migliorare e facilitare l'accesso all'IVG**
 - Elaborare **modelli organizzativi nell'ottica dell'appropriatezza delle prestazioni per l'IVG e della promozione della salute sessuale e riproduttiva**
-

La **restituzione** dei dati ci permette di vedere cosa è cambiato e di valutarne l'impatto nella pratica clinica

Anno	Emorragia %	Aborto incompleto %
Biennio 2010-2011*	2,28	4,38
2020**	3,3	2,9
2022***	0,29	1,43

*Ministero della Salute - Interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine – Anni 2010-2011, 28.2.2013

**Ministero della Salute - Relazione del ministro della salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) dati definitivi 2020

***Ministero della Salute - Relazione del ministro della salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) dati definitivi 2022

La restituzione dei dati e le ricadute **positive** nella pratica clinica: **i raschiamenti post-IVG farmacologica**

Tabella 3.10. IVG (%) per tipo di intervento – anni 1983-2022

	Raschiamento	Isterosuzione	Altro
1983	24,5	75,0	0,6
1987	17,8	81,6	0,5
1991	15,8	83,6	0,6
1995	14,9	82,3	2,8
2000*	15,6	83,1	1,3
2004*	13,3	85,1	1,6
2007*	11,2	86,2	2,5
2009*	12,6	84,9	2,4
2010 ^a	11,4	83,2	5,4
2011 ^a	11,4	79,4	9,1
2012 ^a	11,7	77,6	10,7
2013 ^{**a}	9,9	75,6	14,5
2014 ^{**a}	9,1	74,8	16,2
2015 ^{**a}	9,3	72,6	18,2
2016 ^a	11,4	69,0	19,6
2017 ^a	11,6	66,5	22,0
2018 ^a	10,8	63,6	25,7
2019 ^a	10,9	60,4	28,8
2020 ^a	8,6	55,7	35,6
2021 ^a	8,0	42,7	49,3
2022 ^a	7,2	39,4	53,4

* esclusi i dati del Lazio in quanto diversamente aggregati - ** esclusi i dati della Lombardia in quanto diversamente aggregati
^a Per un confronto con gli anni precedenti sono incluse nella voce "Altro" tutte le modalità di aborto farmacologico

- Aumento transitorio di raschiamenti **dopo l'introduzione della procedura farmacologica**
- Dal 2020 **progressiva riduzione**, con permanenza di alte percentuali in alcune Regioni
- **Webinar** per la riduzione del ricorso al raschiamento nelle Regioni dove il dato è reale

Criticità nella **raccolta e comunicazione dei dati:** **Tipo di intervento e dati**

Il dato sui **raschiamenti** potrebbe essere sottostimato, quando sia stato praticato un raschiamento «di sicurezza».

Questo ci ha fatto perdere informazioni su una **pratica clinica relativamente diffusa, e non raccomandata.**

Inutile e confondente la differenziazione tra «**metodo di Karman**» e «**altre forme di isterosuzione**»

Mancano voci per le **procedure combinate** e la **preparazione farmacologica del collo dell'utero**

Criticità: tempo di attesa e **urgenza**

- Nei webinar con operatrici/operatori delle varie regioni, molte/i hanno espresso la necessità di **chiarire quali motivazioni possono giustificare l'urgenza**.
- **Non è stata certificata l'urgenza per le IVG oltre il novantesimo giorno** (in violazione dell'art.7 della legge 194) :
 - **Nel 2020 nel 28,7%*** delle IVG del **secondo trimestre**
 - **Nel 2023 nel 32,1%**** delle IVG del **secondo trimestre**

Criticità nella raccolta e comunicazione dei dati: FU/Complicazioni/Fallimento della procedura

Nel questionario non sono presenti informazioni sul follow-up (FU) della procedura farmacologica.

La voce «mancato/incompleto aborto seguito da intervento chirurgico» è impropria: il «mancato aborto» è il **fallimento della procedura farmacologica**, non una sua complicazione. Si prende in considerazione **il solo trattamento chirurgico**, non le possibili altre opzioni:

- **Prosecuzione della gravidanza**
- **Intervento chirurgico**
- **Intervento farmacologico**

20. **Complicazioni** (sono possibili più risposte)

Nessuna _____	1. ☐
Emorragia _____	2. ☐
Infezione _____	3. ☐
Decesso _____	4. ☐
Mancato/incompleto aborto seguito da intervento chirurgico _____	5. ☐
Altra _____	6. ☐

Tabella 10. Esiti della procedura farmacologica

Esito	Definizione
Successo	Espulsione senza la necessità di trattamenti ulteriori (somministrazione di mifepristone e misoprostolo o del solo misoprostolo, intervento chirurgico)
Fallimento	Gravidanza in evoluzione
Complicazioni	Aborto ritenuto o incompleto (non è ritenuto una complicazione ma richiede un ulteriore trattamento, medico o chirurgico) Condizioni che richiedono un trattamento superiore (sanguinamento intenso e/o prolungato, dolore intenso e/o persistente)

Modificata da: Fiala C, Cameron S, et al. Review: outcome of first trimester medical termination of pregnancy: definitions and management Eur J Contracept Reproduct Health Care 2018;23:451-7

Criticità e prospettive: la consulenza contraccettiva

-
- La legge 194 (art. 14) definisce il **dovere del medico che esegue l'interruzione della gravidanza di fornire alla donna informazioni sulle opzioni contraccettive.**
 - La consulenza contraccettiva deve essere offerta alla donna **prima** della procedura e deve essere possibile applicare contraccettivi **contestualmente alla procedura stessa**
 - **Mancano dati sul colloquio e sulla prescrizione o applicazione di contraccettivi**

Prospettive: appropriatezza delle prestazioni

Sede e *setting* assistenziale

- Il *setting* assistenziale per la IVG farmacologica si è progressivamente modificato:

-
- Regime di ricovero ordinario
 - Regime di ricovero in DH
 - Regime ambulatoriale, con possibilità di un **unico accesso** nella struttura sanitaria con **autosomministrazione del misoprostolo a domicilio**

- le regioni e le ASL dovrebbero contemplare la possibilità del regime ambulatoriale con autosomministrazione a domicilio del misoprostolo, nel rispetto del **principio dell'adeguatezza delle prestazioni** e nel rispetto **del diritto di scelta delle donne**
-

Prospettive: appropriatezza delle prestazioni

Sede, setting assistenziale e organizzazione dei servizi

- **Webinar regionali:** in alcune Regioni la riorganizzazione delle strutture sanitarie prevede la destinazione esclusiva di alcune alle **sole procedure chirurgiche**, e di altre alle **sole procedure farmacologiche**
 - Si può pensare ad una diversa organizzazione dei servizi, sulla base del **principio dell'appropriatezza delle prestazioni:**
 - Deospedalizzazione e territorializzazione delle procedure farmacologiche
 - Ricovero per i **casi complessi** e le **IVG chirurgiche**.
 - In questa ottica i ricoveri dovrebbero essere concentrati in **strutture dedicate e specializzate**, che possano assicurare alle donne i **migliori standard di trattamento**
-

Prospettive: mantenere e rafforzare la rete delle/gli operatrici/ori

- I **webinar regionali promossi nell'ambito di questo progetto CCM** hanno messo in comunicazione le/gli operatrici/ori che operano nelle Regioni, permettendo un **confronto costruttivo sugli aspetti clinici e tecnici**, ma anche su quelli **organizzativi**
- In prospettiva, è auspicabile **rafforzamento di questa rete e il confronto tra i professionisti delle varie Regioni**, nell'ottica di superare le differenze e diseguaglianze regionali, che in molti casi si ostacola l'accesso all'IVG

IVG

CONVEGNO

Interventi per il miglioramento della qualità dei dati, dell'offerta e dell'appropriatezza delle procedure di esecuzione e della divulgazione delle informazioni sull'interruzione volontaria di gravidanza

3 aprile 2025 - Roma, Istituto Superiore di Sanità Aula Nitti - Bovet

Grazie

Anna Pompili, ginecologa
Servizi Salute riproduttiva e IVG

Ospedale di Marino, ASL Roma6
AO San Giovanni Addolorata