

Vaccinazione antinfluenzale stagione 2000-01: coperture vaccinali (per 100 abitanti) stimate dal Ministero della Salute, sulla base delle comunicazioni inviate dalle Regioni

dati aggiornati al 30 novembre 2001

Regione	< 3 anni	3-12 anni	13-50 anni	51-64 anni	>= 65 anni	Totale
Piemonte *	0,3	0,6	1,3	7,7	44,7	11,3
Valle d'Aosta	0,2	0,7	1,3	9,8	56,6	13,1
Lombardia	0,5	0,8	1,5	7,4	46,7	10,4
P.A. Bolzano	0,2	0,3	1,2	8,9	43,3	8,7
P.A. Trento**	n p	n p	1,4	5,6	48,3	10,4
Veneto	n p	n p	n p	n p	60,7	12,1
FVG	0,3	0,7	2,4	11,3	70,0	18,2
Liguria	0,1	0,8	1,9	8,2	42,3	13,0
Emilia Romagna	0,9	1,9	3,0	12,4	58,4	16,8
Toscana***	1,0	1,1	1,8	11,2	51,9	14,6
Umbria	n p	n p	n p	16,5	51,7	14,4
Marche	0,3	0,7	2,2	13,0	60,6	16,3
Lazio****	0,3	0,1	0,3	2,3	18,7	4,0
Abruzzo	0,8	0,7	1,3	12,0	50,2	12,6
Molise	0,5	0,7	2,6	20,0	61,4	17,2
Campania \$	n p	n p	n p	n p	62,3	10,8
Puglia*****	n p	n p	n p	n p	49,0	n p
Basilicata	n p	n p	n p	n p	n p	n p
Calabria	0,4	0,3	0,9	8,7	29,7	6,7
Sicilia*****	n p	n p	n p	n p	46,9	n p
Sardegna	3,3	2,3	1,9	9,3	39,4	8,9
Italia (medie)	0,6	0,8	1,7	10,3	49,3	12,1

Legenda:

* Piemonte: ha considerato la classe di età 64 e più (e non 65 e più)

** P.A. Trento: ha unito la classe 0-12, con 268 vaccinati, compresi nel Tot Vacc, per una copertura di 0,4%

*** Toscana: il tasso di copertura totale è comprensivo di 4495 soggetti per i quali manca l'informazione circa l'età

**** Lazio: il tasso di copertura totale è comprensivo dei 14902 soggetti per i quali manca l'informazione circa l'età

***** Puglia: ha indicato sue stime per classi completamente diverse (vedi sotto)

***** Sicilia: solo dato >= 65 anni, per il quale indica una copertura vaccinale diversa (pari al 47,8%)

\$ Campania: medie calcolate su stime della Regione

	51-63	>= 64
Piemonte	8,3	42,0

	0-12	13-50	51-64	65 e più
P.A. TN	0,44	1,41	5,17	48,41

	0-14	15-64	65 e più
Puglia	0,81	2,73	49,0

\$ Stima indicata dalla Regione

C o p e r t u r e v a c c i n a l i a n n o 2 0 0 0

C o p e r t u r e v a c c i n a l i * (p e r 1 0 0 a b i t a n t i) p e r l e v a c c i n a z i o n i d e l l ' e t à e v o l u t i v a s t i m a t e d a l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e s u l l a b a s e d e i r i e p i l o g h i i n v i a t i d a l l e R e g i o n i

d a t i a g g i o r n a t i a l 2 8 f e b b r a i o 2 0 0 2

Regione	DT1	DT3	DTP1	DTP3	POL3	EP3	HIB3	MPR
Piemonte #	nd	97,2	nd	90,3	97,2	91,9	44	67,6
Valle d'Aosta	0,1	96,8	99,9	95,0	100,0	98,0	48	56
Lombardia	9,2	98,0	92,1	90,4	91,7	91,3	74,5	86,2
P.A. Bolzano	15,0	97,0	82	78,0	97,0	94,0	77	57
P.A. Trento	24,1	94,5	74,6	74,5	98,2	75,2	62	70
Veneto	nd	98,6	nd	96,1	98,3	97,8	nd	90,5
Friuli Venezia Giulia	nd	98,9	nd	93,4	98,0	93,5	89,2	91,8
Liguria	nd	98,0	nd	48,0	99,0	96,0	53	74
Emilia Romagna	nd	98,1	nd	96,7	98,6	98,1	81	90,4
Toscana	nd	94,5	nd	93,5	94,2	94,7	nd	78,48
Umbria	nd	98,5	nd	97,8	97,7	98,0	41,26	84,4
Marche	3,5	98,6	99,6	96,1	97,8	94,1	88,9	80,0
Lazio	nd	75,5	nd	75,4	86,0	84,0	nd	71,0
Abruzzo	nd	nd	nd	nd	97,5	nd	nd	nd
Molise	nd	97,4	nd	96,7	96,6	99,4	38,09	59,9
Campania	nd	96,0	98,0	96,0	92,0	96,0	22	53
Puglia	3,1	83,9	nd	81,0	99,0	nd	17	90
Basilicata	18,1	99,0	87,1	84,8	98,1	98,0	29,4	58,9
Calabria	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Sicilia	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Sardegna	nd	97,0	nd	95,8	98,0	97,0	31,8	80,9
Italia (medie)	10,4	95,4	90,5	87,7	96,6	93,9	53,1	74,4

* dati di copertura al 24° mese per: prime dosi di DT e DTP; per cicli completi (3 dosi) di DT, DTP, Epatite B, antipolio, Hib; per una dose di MPR

Il Piemonte ha fornito la copertura a 12 mesi per Pert3 e Hib3


nd: copertura non stimata per mancanza di dati

Fonte: Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio III, Malattie Infettive

Coperture vaccinali contro l'influenza negli anziani

Confronto tra le stagioni 1999-2000 e 2000-2001


Dati aggiornati al 30 novembre 2001



Coperture vaccinali contro l'influenza nella popolazione generale


Confronto tra le stagioni 1999-2000 e 2000-2001

Dati aggiornati al 30 novembre 2001



Coperture vaccinali* per DT3** nei bambini di età inferiore a 24 mesi nell'anno 2000

Dati aggiornati al 28 febbraio 2002




*Dati stimati dal Ministero della Salute-DG Prevenzione, sulla base di quelli forniti da Regioni e P.A.

** DT3 + DTP3

N.B. :la Sardegna ha fornito il dato relativo all'anno 1999 (coorte nati 1997)

Coperture vaccinali* per DTP3 nei bambini di età inferiore a 24 mesi nell'anno 2000

Dati aggiornati al 28 febbraio 2002




*Dati stimati dal Ministero della Salute-
DG Prevenzione, sulla base di quelli forniti da Regioni e P.A.

N.B. :la Sardegna ha fornito il dato relativo all'anno 1999 (coorte nati 1997)
il Piemonte ha fornito la copertura a 12 mesi

Coperture vaccinali* per Polio3 nei bambini di età inferiore a 24 mesi nell'anno 2000

Dati aggiornati al 28 febbraio 2002




*Dati stimati dal Ministero della Salute-DG Prevenzione, sulla base di quelli forniti da Regioni e P.A.

** DT3 + DTP3

Coperture vaccinali* per Epatite B3 nei bambini di età inferiore a 24 mesi nell'anno 2000

Dati aggiornati al 28 febbraio 2002




*Dati stimati dal Ministero della Salute-DG Prevenzione, sulla base di quelli forniti da Regioni e P.A.

N.B. :la Sardegna ha fornito il dato relativo all'anno 1999 (coorte nati 1997)

Coperture vaccinali* per Hib3 nei bambini di età inferiore a 24 mesi nell'anno 2000

Dati aggiornati al 28 febbraio 2002




*Dati stimati dal Ministero della Salute-DG Prevenzione, sulla base di quelli forniti da Regioni e P.A.

N.B. :la Sardegna ha fornito il dato relativo all'anno 1999 (coorte nati 1997)
il Piemonte ha fornito la copertura a 12 mesi

Coperture vaccinali* per MPR1 nei bambini di età inferiore a 24 mesi nell'anno 2000

Dati aggiornati al 28 febbraio 2002



*Dati stimati dal Ministero della Salute-DG Prevenzione, sulla base di quelli forniti da Regioni e P.A.

N.B. :la Sardegna ha fornito il dato relativo all'anno 1999 (coorte nati 1997)