



www.epicentro.iss.it/passi

Marina Maggini
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e promozione della Salute
Istituto Superiore di Sanità



U03

Documentazione della dimensione delle disuguaglianze sociali attraverso il sistema di sorveglianza PASSI

PROGETTO

Costruzione delle capacità di controllo delle disuguaglianze di salute in Italia

Istituto Nazionale per la promozione della salute dei Migranti e il
contrasto delle malattie della Povertà - INMP




Rapporto nazionale 2007-2009

Età: 18-69 anni


Italiani: 94.996

Stranieri: 3.153

Distribuzione (%) del campione e della popolazione per classi d'età - Uomini



Distribuzione (%) del campione e della popolazione per classi d'età - Donne



I dati si riferiscono ai soli residenti con cittadinanza italiana



Analisi per:

genere, età

regione (Nord, Centro, Sud)

livello d'istruzione

difficoltà economiche percepite

livello socioeconomico

14.4 Quale è il suo titolo di studio?

- Nessun titolo
- Licenza elementare
- Licenza di scuola media
- Diploma o qualifica di scuola media superiore
- Laurea/Diploma universitario o titolo superiore

14.5 Con le risorse finanziarie a sua disposizione (da reddito proprio o familiare) come arriva a fine mese?

Leggere le risposte

- Molto facilmente
- Abbastanza facilmente
- Con qualche difficoltà
- Con molte difficoltà



Livello socioeconomico



Basso: **bassa istruzione** (nessun titolo, licenza elementare o media inferiore) e **presenza di difficoltà economiche** riferite (qualche o molte)

Medio: **bassa istruzione ed assenza di difficoltà economiche** oppure **alta istruzione** (licenza media superiore e laurea) e **presenza di difficoltà economiche**


Alto: **alta istruzione ed assenza di difficoltà economiche**




Livello d'istruzione




Difficoltà economiche



Uomini 12%
Donne 15%



Livello socioeconomico



Fumo

Alcol

Sedentarietà


Percezione dello stato di salute

Sintomi di depressione



18-34 anni

50-69 anni



Livello socioeconomico

Uomini 32%

Donne 24%



Uomini 18-34 anni

Livello di istruzione

No/elementare 60%

Laurea 27%

Difficoltà economiche

Molte 45%

Nessuna 35%

Donne 18-34 anni

Livello di istruzione

No/elementare 55%


Laurea 20%

Difficoltà economiche

Molte 36%

Nessuna 24%






Uomini 25% Donne 14%



% inferiore al Pool
 % non significativamente diversa dal Pool
 % superiore al Pool



Forti consumatori (uomini che nell'ultimo mese hanno assunto almeno una volta 3 o più unità alcoliche, per le donne la soglia è 2 unità); consumatori fuori pasto (persone che bevono solo o prevalentemente fuori pasto); consumatori *binge* (persone che negli ultimi 30 giorni hanno assunto 6 o più unità alcoliche in un'unica occasione).

Uomini

Livello di istruzione

18-34 anni

No/elementare 26%

Laurea 37%

50-69 anni

No/elementare 22%

Laurea 18%

Donne

Livello di istruzione

18-34 anni


No/elementare 11%


Laurea 27%

50-69 anni

No/elementare 9%

Laurea 16%









	Uomini		Donne	
	%	IC95%	%	IC95%
Totale	27,4	26,9-27,9	31,0	30,5-31,6
Classi di età				
18 - 34	22,2	21,2-23,1	28,9	27,9-29,9
35 - 49	28,6	27,7-29,5	28,7	27,8-29,6
50 - 69	30,9	30,0-31,8	34,9	34,0-35,8
Istruzione				
nessuna/elementare	35,1	33,2-37,0	40,2	38,7-41,7
media inferiore	30,0	29,1-31,0	32,5	31,5-33,6
media superiore	25,4	24,6-26,2	29,0	28,2-29,8
laurea	21,6	20,2-23,1	24,1	22,7-25,5
Difficoltà economiche				
molte	38,8	36,9-40,7	37,6	36,0-39,2
qualche	30,0	29,2-30,9	33,6	32,8-34,5
nessuna	22,4	21,7-23,1	26,1	25,4-26,9
Ripartizione geografica				
Nord	20,9	20,3-21,5	23,5	22,8-24,1
Centro	24,3	23,3-25,3	29,2	28,1-30,3
Sud	37,6	36,4-38,7	41,2	40,0-42,3

Persona sedentaria: svolge un lavoro prevalentemente sedentario e non pratica alcuna attività fisica





UOMINI



Percezione positiva dello stato di salute: intervistati che hanno dichiarato di stare bene o molto bene


71%

Sintomi di depressione: Patient-Health Questionnaire-2 (PHQ-2):

5%




DONNE



Percezione positiva dello stato di salute: intervistate che hanno dichiarato di stare bene o molto bene


61%




Sintomi di depressione: Patient-Health Questionnaire-2 (PHQ-2):

11%







Conclusioni ...



Inizio rilevazione: aprile 2007

Popolazione indagata: residenti nella ASL di 18-69 anni

Campionamento casuale stratificato per sesso ed età dall'anagrafe sanitaria

Interviste telefoniche (almeno 25 al mese/ASL) da parte di operatori sanitari specificamente formati

Questionario standardizzato

Raccolta continua di dati

Inserimento dei dati via internet, con modalità protetta, in un archivio unico nazionale

Tasso di risposta 2007-09: 88% (rifiuti 8%)

138 ASL partecipanti (85% della popolazione residente 18-69 anni)

Rappresentatività regionale per 21 Regioni/PA

Possibilità di dettaglio Aziendale e trend

Oltre 98.000 interviste al 31 dicembre 2009

1.100 operatori delle ASL coinvolti



Unità operative progetto INMP

UO	Istituzione di appartenenza	Nominativo del rappresentante legale
U.O. 01	ASL TO3	Rabino Giorgio
U.O. 02	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AgeNaS)	Moirano Fulvio
U.O. 03	Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)	Garaci Enrico
U.O. 04	Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ARSS) Emilia-Romagna	Grilli Roberto
U.O. 05	Agenzia Regionale di Sanità (ARS) della Toscana	Barbagli Giovanni
U.O. 06	Dipartimento di Epidemiologia Servizio Sanitario Regionale. Regione Lazio	Perucci Carlo
U.O. 07	Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)- S.C. Epidemiologia Clinica-Descrittiva	Lacquantini Elena
U.O. 08	Dipartimento di Statistica "G. Parenti", Università di Firenze	Salvini Elena
U.O. 09	Università di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali	Luciano Adriana
U.O. 10	Università di Torino, Dipartimento di Economia Cognetti De Martiis	Antonelli Cristiano
U.O. 11	Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO)	Galanzino Giuseppe

