



Si, ma non bevo tanto
e poi
mi so regolare...



- L'alcol è associato a numerose malattie (**oltre 60**):
 - Malattie cardiovascolari
 - Tumori
 - Epatopatia alcolica
 - Diabete mellito
 - Malattie neuropsichiatriche
 - Problemi di salute materno-infantile
 - Malattie sessualmente trasmesse
 - Dipendenza
- L'alcol è un importante causa di traumi:
 - Violenza
 - Suicidio
 - Incidenti stradali
 - Infortuni sul lavoro
- Il danno causato dall'alcol si estende alle famiglie e alla collettività





Nell' **Asl XY**, i bevitori a rischio nel **quadriennio 2007-2010** sono stati il **XY** della popolazione

Prevalenza superiore alla media nazionale
 Prevalenza non significativamente diversa dalla media
 Prevalenza inferiore alla media nazionale



ci sono più bevitori a rischio

fra i giovani (18-34anni) e fra gli uomini


ma non c'è differenza fra chi lavora e chi non lavora

**una persona su 10 guida
sotto l'effetto dell'alcol**



Controlli con etilotest

- Solo il 10% dei fermati riferisce che il guidatore è stato sottoposto anche all'etilotest (nel Lazio solo il 6%).
- Il controllo con etilotest è riferito più frequentemente dai giovani



Il divieto di bere alcol nei luoghi di lavoro

Nei Paesi dove si controlla, c'è un eccesso di alcol nel sangue di uno ogni cinque conducenti deceduti a seguito di un incidente stradale.

Dal 2006 il tasso di alcol nel sangue durante il lavoro deve risultare pari a "0" nei lavoratori che svolgono mansioni a rischio tra cui gli addetti alla guida, coloro che operano nell'edilizia e tutti gli operatori che svolgono mansioni sanitarie.



Nel Lazio

- 4 lavoratori su 10 sono astemi
- 9 su 10 di quelli che assumono alcol lo fanno moderatamente

bevande sane e non alcoliche: una scelta di sicurezza per te e per chi ti circonda

