

La valutazione del Piano di Prevenzione attraverso gli indicatori del Sistema di Sorveglianza PASSI Confronto dei dati locali 2014-2017 rispetto all'atteso regionale 2019

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2019 delinea un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di lavoro. Per misurare il progresso della prevenzione negli obiettivi di salute ritenuti prioritari, a livello nazionale sono stati individuati 10 macro obiettivi e 139 indicatori (59 qualitativi, 7 semi-qualitativi, 73 quantitativi).

Tra gli indicatori quantitativi, 15 sono forniti dai risultati del Sistema di Sorveglianza di popolazione PASSI, che con l'aiuto del cittadino rileva dati su comportamenti e condizioni di salute, trasformando tali informazioni in "azioni per la salute".

I 15 indicatori forniti dalla Sorveglianza PASSI sono inseriti nei seguenti quattro Macro Obiettivi Centrali del Piano di prevenzione:

- ✓ M.O. 1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
- ✓ M.O. 5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
- ✓ M.O. 6 Prevenire gli incidenti domestici
- ✓ M.O. 9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie.

Questi indicatori non sono esaustivi dei risultati del Sistema di Sorveglianza, ma assumono il significato di indicatori "centrali" che vengono identificati con specifici codici riferiti al numero degli obiettivi centrali e dei relativi programmi.

In linea con le indicazioni dei Piani Nazionale e Regionale della Prevenzione, gli indicatori provenienti dalla Sorveglianza PASSI vengono utilizzati a livello aziendale per il monitoraggio delle azioni di prevenzione inserite nel Piano Locale.

A livello aziendale da gennaio 2014 a dicembre 2017 sono state intervistate 1.100 persone (in Regione Piemonte 12.323, nel Pool PASSI nazionale 138.598).

Nella tabella di seguito riportata, i dati aziendali sono suddivisi per quadrienni, dal 2011-2014 (valore baseline) al 2014-2017; per la Regione Piemonte i valori sono riferiti al quadriennio 2014-2017 e all'atteso per il 2019 del Piano Regionale della Prevenzione.

I valori in verde segnalano una condizione di "vantaggio" e quelli in rosso una di "svantaggio" nel confronto tra i dati PASSI ASL CN1 2014-2017 e il dato regionale dello stesso periodo.

INDICATORE	ATTESO 2019 PRP	PASSI ASL CN1				PASSI Regione Piemonte 2014-2017	
		2011- 2014	2012- 2015	2013- 2016	2014- 2017		
M.O.1 - Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili							
Codice	Nome indicatore						
1.4.1	Fumatori	24.5%	24.9%	24.5%	24.2%	24.2% (21.8-26.8)	23.9% (23.1-24.7)
1.5.1	Persone che riferiscono di rispettare sempre/quasi sempre il divieto di fumo nei luoghi di lavoro	95.0%	94.5%	93.1%	93.9%	94.2% (92.2-95.7)	95.3% (94.7-95.8)
1.6.1	Consumatori di alcol a maggior rischio	16.2%	16.1%	16.1%	15.3%	16.8% (14.9-19.0)	19.7% (18.9-20.4)
1.7.1	Persone che consumano almeno 3 porzioni giornaliere di frutta e verdura	55.0%	69.5%	69.6%	71.0%	70.7% (68.1-73.4)	55.6% (54.7-56.5)
1.8.1	Ipersesi che ricevono da operatori sanitari il consiglio di ridurre il sale nel cibo	89.2%	83.5%	83.9%	82.9%	81.5% (74.8-86.8)	77.9% (75.9-79.8)
1.9.1	Persone fisicamente attive	42.4%	28.0%	27.0%	25.4%	27.1% (24.6-29.8)	31.3% (30.4-32.2)
1.10.3	Fumatori che hanno ricevuto da operatori sanitari il consiglio di smettere	66.1%	59.0%	50.7%	46.4%	47.0% (40.4-53.6)	50.9% (48.7-53.0)
1.10.4	Persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di perdere peso	71.7%	43.9%	41.4%	41.1%	40.0% (34.7-45.6)	48.2% (46.5-49.9)
1.10.5	Consumatori di alcol a maggior rischio che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo	13.0%	2.1%	2.2%	4.6%	6.1% (3.3-11.1)	7.4% (6.2-8.9)
1.10.6	Persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di praticare regolare attività fisica	53.8%	29.5%	31.4%	34.9%	42.3% (34.4-50.6)	41.4% (39.1-43.7)
M.O.5 - Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti							
Codice	Nome indicatore						
5.3.1	Persone che usano sempre la cintura posteriore di sicurezza	40.0%	49.7%	48.2%	45.0%	41.6% (38.6-44.7)	30.3% (28.4-30.3)
	Persone che usano sempre il casco	95.0%	95.6%	98.1%	98.6%	98.6% (95.6-99.5)	96.6% (95.6-97.3)
5.3.2	Guida sotto l'effetto dell'alcol (guidato dopo aver bevuto almeno 2 unità alcoliche nell'ora precedente)	6.2%	7.4%	7.2%	5.9%	5.8% (4.2-8.0)	7.4% (6.8-8.2)
M.O.6 - Prevenire gli incidenti domestici							
Codice	Nome indicatore						
6.3.2	Percezione alta/molto alta della possibilità di subire infortuni domestici	5.5%	3.0%	3.3%	3.3%	3.7% (2.7-4.9)	5.2% (4.8-5.6)
6.4.1	Persone che hanno ricevuto da operatori sanitari informazioni su incidenti domestici	18.9%	6.1%	6.4%	7.1%	9.8% (6.6-14.5)	17.9% (16.2-19.7)
M.O.9 - Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie							
Codice	Nome indicatore						
9.7.1	Copertura vaccinale in specifici gruppi a rischio per patologia/status, tra i soggetti vaccinati durante le ultime 4 campagne antiinfluenzali (dal 2013-2014 al 2016-2017)	41.5%	18.7%	17.4%	15.2%	16.5% (9.1-28.0)	20.7% (17.9-23.9)

Commento alla tabella

- **1.4.1** - Fumatori: il dato 2014-2017 è di poco superiore a quello regionale e con un trend in lieve diminuzione nel corso dei quadrienni. L'andamento dei valori è in linea con l'atteso 2019.
- **1.5.1** - Persone che riferiscono il rispetto del divieto di fumo (sempre/quasi sempre) nei luoghi di lavoro: il dato è lievemente inferiore a quello regionale, ma la percentuale è in leggero aumento rispetto al quadriennio precedente. L'andamento del dato denota una distanza di quasi un punto percentuale dall'atteso 2019.
- **1.6.1** - Consumatori di alcol a maggior rischio: il dato è inferiore a quello regionale con una differenza al limite della significatività statistica. L'andamento dei valori è in linea con l'atteso 2019.
- **1.7.1** - Persone che consumano almeno 3 dosi giornaliere di frutta e verdura: il dato è superiore in maniera statisticamente significativa a quello regionale e l'andamento è decisamente positivo rispetto all'atteso 2019.
- **1.8.1** - Ipersesi che ricevono da operatori sanitari il consiglio di ridurre il sale nel cibo: il valore è superiore a quello regionale, anche se la percentuale continua a diminuire rispetto al quadriennio baseline. Il dato si discosta dall'atteso regionale di oltre cinque punti percentuali dall'atteso 2019.
- **1.9.1** - Persone fisicamente attive: il dato è inferiore a quello regionale in modo statisticamente significativo e la percentuale continua a diminuire nei quadrienni presi in esame. L'andamento dei valori evidenzia una notevole distanza dall'atteso 2019.
- **1.10.3** - Fumatori che hanno ricevuto da operatori sanitari il consiglio di smettere: il dato è inferiore a quello regionale, la percentuale è in diminuzione rispetto ai quadrienni precedenti. L'andamento del dato denota una notevole distanza dall'atteso 2019.
- **1.10.4** - Persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di perdere peso: il dato è inferiore a quello regionale in modo statisticamente significativo e la percentuale ha continuato a diminuire nei quadrienni presi in esame. L'andamento dei valori evidenzia una notevole distanza dall'atteso 2019.
- **1.10.5** - Consumatori di alcol a maggior rischio che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo: il dato è inferiore a quello regionale, l'andamento evidenzia una notevole situazione di svantaggio rispetto all'atteso 2019, anche se negli ultimi due quadrienni il valore è in crescita.
- **1.10.6** - Persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di praticare regolare attività fisica: il dato è inferiore a quello regionale, l'andamento del valore è molto distante dall'atteso 2019 ma con risultati in costante aumento.
- **5.3.1** - Persone che usano sempre la cintura posteriore di sicurezza: il dato è superiore a quello regionale in maniera statisticamente significativa anche se la percentuale è in diminuzione nel corso dei quadrienni; l'andamento è positivo rispetto all'atteso 2019.
 - Persone che usano sempre il casco: il dato è superiore a quello regionale e l'andamento è positivo rispetto all'atteso 2019.
- **5.3.2** - Guida sotto l'effetto dell'alcol (guidato dopo aver bevuto almeno 2 unità alcoliche nell'ora precedente): il dato è inferiore a quello regionale e la percentuale è in diminuzione nel corso dei quadrienni. Per l'ultimo quadriennio il dato è favorevolmente inferiore rispetto al valore atteso PRP 2019.
- **6.3.2** - Percezione alta/molto alta della possibilità di subire infortuni domestici: il dato è inferiore a quello regionale e l'andamento del valore si mantiene al di sotto dell'atteso 2019.
- **6.4.1** - Persone che hanno ricevuto da operatori sanitari informazioni su incidenti domestici: il dato è inferiore a quello regionale in maniera statisticamente significativa e l'andamento dei valori evidenzia una notevole distanza dall'atteso 2019.
- **9.7.1** - Copertura vaccinale antiinfluenzale in specifici gruppi a rischio per patologia/status: il dato è inferiore a quello regionale, la percentuale è in diminuzione nel corso dei quadrienni e l'andamento dei valori evidenzia una notevole distanza dall'atteso 2019.

Scheda tecnica a cura di Maria Teresa Puglisi e Federica Gallo

Gruppo P.A.S.S.I. ASL CN1:

Coordinatore: Maria Teresa Puglisi-Settore Epidemiologia

Vice coordinatore: Federica Gallo-Settore Epidemiologia (dal 1/11/2018); Anna Maria Fossati-Settore Epidemiologia (fino al 31/10/2018)

Coordinamento intervistatori dal 01/12/2018: Mariangela Barale -S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Intervistatori: Anna Maria Fossati-Settore Epidemiologia (fino al 01/11/2018); Gemma Aimar (fino a maggio 2016), Antonella Balestra (fino al 30/06/2018), Ferdinando Palagi, Riccardo Chiapello (da ottobre 2016) - S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica; Marina Cerrato (fino a novembre 2016), Mariangela Barale- S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Coordinamento PASSI Regione Piemonte:

Coordinatore regionale: Donatella Tiberti-SeREMI ASL AL; Vice coordinatore regionale: Paolo Ferrari-SIAN ASL VCO