

INDAGINE CONOSCITIVA SUL PERCORSO NASCITA, 2002
ASPETTI METODOLOGICI E RISULTATI NAZIONALI

Michele Grandolfo, Serena Donati e Angela Giusti

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute

Istituto Superiore di Sanità

Michele Grandolfo, epidemiologo dirigente di ricerca
Direttore reparto Indagini Campionarie di Popolazione
tel 06/49902479, fax 06/49387069, e-mail migrando@iss.it

TABELLE E RISULTATI

TAB 1 Fattori associati al ricorso all'assistenza pubblica

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	620	28,9	1		1	
≥ 30 anni	930	19,6	0,60	0,53-0,67	0,65	0,57-0,74
Istruzione						
≥ media inf	808	29,6	1		1	
≥ med sup	742	17,8	0,52	0,46-0,58	0,61	0,54-0,69
Occupazione						
Occupata	685	17,6	1		1	
Casalinga	865	29,0	1,92	1,71-2,15	1,79	1,58-2,04
Storia riproduttiva						
Primipare	738	21,2	1		1	
Plurip no TC prec	636	24,7	1,22	1,08-1,37	1,19	1,04-1,36
Plurip sì TC prec	176	21,3	1,00	0,83-1,21	1,00	0,83-1,22
Gravidanza						
Fisiologica	997	22,4	1		1	
Patologica	553	22,8	1,02	0,91-1,15	1,09	0,96-1,23
Area geografica						
Nord	491	32,6	1		1	
Centro	619	18,1	0,46	0,40-0,53	0,42	0,37-0,49
Sud	440	22,4	0,60	0,51-0,69	0,41	0,35-0,48

TAB 2 Fattori associati al ricorso al consultorio o all'ostetrica

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	236	11,0	1		1	
≥ 30 anni	323	6,8	0,59	0,50-0,70	0,65	0,54-0,78
Istruzione						
≥ media inf	274	10,0	1		1	
≥ med sup	285	6,9	0,66	0,55-0,78	0,73	0,61-0,88
Occupazione						
Occupata	261	6,7	1		1	
Casalinga	298	10,0	1,55	1,30-1,84	1,51	1,25-1,84
Storia riproduttiva						
Primipare	290	8,3	1		1	
Plurip no TC prec	225	8,7	1,05	0,88-1,26	1,07	0,88-1,30
Plurip si TC prec	44	5,3	0,62	0,45-0,86	0,67	0,48-0,93
Gravidanza						
Fisiologica	385	8,6	1		1	
Patologica	174	7,2	0,82	0,68-0,98	0,87	0,72-1,05
Area geografica						
Nord	178	11,8	1		1	
Centro	245	7,2	0,58	0,47-0,71	0,55	0,45-0,68
Sud	136	6,9	0,55	0,44-0,70	0,44	0,34-0,56

TAB 3 Fattori associati all'esecuzione di più di 3 ecografie in gravidanza

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	1717	80,1	1		1	
≥ 30 anni	3838	80,9	1,05	0,93-1,20	1,12	0,97-1,29
Istruzione						
≥ media inf	2176	79,7	1		1	
≥ med sup	3379	81,2	1,10	0,97-1,24	1,13	0,98-1,29
Occupazione						
Occupata	3171	81,2	1		1	
Casalinga	2384	79,87	0,92	0,81-1,03	0,86	0,75-0,99
Storia riproduttiva						
Primipare	2896	83,2	1		1	
Plurip no TC prec	1967	76,2	0,65	0,57-0,74	0,63	0,55-0,72
Plurip si TC prec	692	83,6	1,03	0,84-1,26	0,84	0,68-1,04
Assistenza gravidan						
ginecologo	5208	82,3	1		1	
Consultorio fam./ost.	347	62,1	0,350	0,29-0,42	0,39	0,32-0,47
Gravidanza						
Fisiologica	3445	77,2	1		1	
Patologica	2110	86,8	1,94	1,69-2,23	1,91	1,66-2,19
Area geografica						
Nord	1084	72,0	1		1	
Centro	2723	79,7	1,53	1,33-1,76	1,44	1,25-1,67
Sud	1748	88,8	3,09	2,58-3,70	3,23	2,67-3,91

TAB 4 Fattori associati alla frequenza di corsi di preparazione alla nascita

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	603	28,4	1		1	
≥ 30 anni	1499	31,9	1,18	1,05-1,32	1,59	1,39-1,83
Istruzione						
≥ media inf	504	18,6	1		1	
≥ med sup	1598	38,8	2,77	2,47-8,11	1,98	1,73-2,27
Occupazione						
Occupata	1570	40,5	1		1	
Casalinga	532	18,1	0,32	0,29-0,36	0,52	0,46-0,60
Storia riproduttiva						
Primipare	1652	47,9	1		1	
Plurip no TC prec	397	15,5	0,20	0,18-0,23	0,17	0,14-0,19
Plurip si TC prec	53	6,5	0,08	0,06-0,10	0,07	0,05-0,10
Assistenza gravidanza						
Ginecologo	1701	32,2	1		1	
Consultorio/ostetrica	401	26,1	0,75	0,66-0,85	1,79	1,45-2,22
Gravidanza						
Fisiologica	1476	33,4	1		1	
Patologica	626	26,0	0,70	0,63-0,78	0,68	0,60-0,78
Area geografica						
Nord	566	37,6	1		1	
Centro	1330	39,2	1,07	0,94-1,21	1,02	0,88-1,17
Sud	206	10,7	0,20	0,17-0,24	0,24	0,20-0,29

TAB 5 Fattori associati al parto con taglio cesareo

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	569	27,2	1		1	
≥ 30 anni	1591	34,3	1,40	1,25-1,57	1,60	1,39-1,85
Istruzione						
≥ media inf	873	32,8	1		1	
≥ med sup	1287	31,7	0,95	0,86-1,05	0,94	0,82-1,08
Occupazione						
Occupata	1224	32,0	1		1	
Casalinga	936	32,3	1,02	0,92-1,13	0,94	0,82-1,08
Gravidanza						
Fisiologica	1167	26,9	1		1	
Patologica	984	41,5	1,93	1,73-2,14	1,76	1,55-2,01
Storia riproduttiva						
Primipare	1121	32,8	1		1	
Plurip no TC prec	351	14,0	0,33	0,29-0,38	0,27	0,24-0,32
Plurip sì TC prec	688	85,9	12,45	10,08-15,39	11,66	9,32-14,59
Assistenza gravidan						
privato	1754	33,7	1		1	
pubblico	406	26,8	0,72	0,63-0,82	0,74	0,63-0,87
Corso prep nascita						
No	1351	36,2	1		1	
sì	809	27,0	0,65	0,59-0,72	0,84	0,74-0,97
Età gestazionale						
37-40 sett	1518	31,4	1		1	
≤36 sett	318	65,2	4,09	3,36-4,98	2,18	1,69-2,83
≥41 sett	324	23,2	0,66	0,57-0,76	0,91	0,78-1,06
Peso alla nascita						
2500-3999 g	1745	29,6	1		1	
<2500 g	279	70,5	5,68	4,54-7,09	3,11	2,33-4,15
≥4000 g	136	31,6	1,10	0,89-1,36	1,65	1,28-2,11
Gemellarità						
No	1991	30,6	1		1	
Sì	169	74,5	6,60	4,87-8,93	4,12	2,89-5,89
Luogo del parto						
Pubblico	1850	30,5	1		1	
Privato/convenzi.	310	47,4	2,06	1,75-2,42	1,78	1,46-2,16
Area geografica						
Nord	376	25,3	1		1	
Centro	1012	30,2	1,28	1,11-1,46	1,31	1,11-1,55
Sud	772	40,9	2,04	1,76-2,37	1,89	1,56-2,30

TAB 6 Fattori associati alla preferenza del parto TC

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	272	13.1	1		1	
≥ 30 anni	718	15.6	1.22	1.05-1.42	1.27	1.07-1.50
Istruzione						
≥ media inf	454	17.2	1		1	
≥ med sup	536	13.3	0.74	0.64-0.85	0.83	0.71-0.97
Occupazione						
Occupata	517	13.6	1		1	
Casalinga	473	16.4	1.25	1.09-1.43	1.08	0.92-1.27
Storia riproduttiva						
Primipare	505	14.9	1		1	
Plurip no TC prec	253	10.1	0.64	0.55-0.75	0.78	0.65-0.93
Plurip si TC prec	232	29.3	2.36	1.97-2.83	1.02	0.83-1.26
Assistenza gravidan						
privato	818	15.8	1		1	
pubblico	172	11.4	0.69	0.58-0.82	0.75	0.62-0.90
Gravidanza						
Fisiologica	553	12.8	1		1	
Patologica	437	18.5	1.55	1.35-1.78	1.27	1.09-1.47
Corso prep nascita						
No	679	18.4	1		1	
si	311	10.4	0.52	0.45-0.60	0.69	0.59-0.82
Età gestazionale						
37-40 sett	719	14.9	1		1	
≤36 sett	101	21.2	1.53	1.21-1.93	0.87	0.65-1.16
≥41 sett	170	12.3	0.79	0.66-0.95	1.00	0.82-1.22
Peso alla nascita						
2500-3999 g	825	14.1	1		1	
<2500 g	88	22.5	1.77	1.38-2.27	0.95	0.69-1.30
≥4000 g	77	18.0	1.34	1.03-1.73	1.46	1.11-1.94
Gemellarità						
No	927	14.4	1		1	
Si	63	28.3	2.35	1.74-3.17	1.44	1.02-2.03
Luogo del parto						
Pubblico	827	13.7	1		1	
Privato/convenzi.	163	25.2	2.12	1.75-2.57	1.45	1.17-1.79
Tipo parto						
Spontaneo	355	7.8	1		1	
Cesareo	635	29.7	4.99	4.32-5.75	3.95	3.33-4.67
Area geografica						
Nord	166	11.2	1		1	
Centro	403	12.1	1.09	0.90-1.33	0.93	0.76-1.14
Sud	421	22.5	2.30	1.89-2.79	1.45	1.16-1.81

TAB 7 Fattori associati al non attaccamento al seno entro 2 ore

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	982	50.1	1		1	
≥ 30 anni	2147	49.4	0.97	0.87-1.07	0.99	0.87-1.12
Istruzione						
≥ media inf	1278	52.2	1		1	
≥ med sup	1851	48.0	0.84	0.76-0.93	1.01	0.90-1.14
Occupazione						
Occupata	1655	45.9	1		1	
Casalinga	1474	54.5	1.41	1.28-1.56	1.22	1.08-1.38
Assistenza gravidan						
privato	2519	51.4	1		1	
pubblico	610	43.3	0.72	0.64-0.81	0.83	0.72-0.95
Corso prep nascita						
No	1882	54.8	1		1	
sì	1247	43.4	0.63	0.57-0.70	0.87	0.77-0.98
Storia riproduttiva						
Primipare	1573	50.8	1		1	
Pluripare	1556	48.5	0.91	0.83-1.01	0.87	0.78-0.98
Gravidanza						
Fisiologica	1946	47.2	1		1	
Patologica	1183	54.1	1.32	1.19-1.46	1.04	0.93-1.17
Età gestazionale						
37-40 sett	2241	48.8	1		1	
≤36 sett	286	75.3	3.20	2.51-4.06	2.00	1.51-2.65
≥41sett	602	45.2	0.87	0.77-0.98	1.02	0.89-1.17
Peso alla nascita						
2500-3999 g	2691	48.0	1		1	
<2500 g	227	77.5	3.72	2.81-4.92	1.79	1.28-2.50
≥4000 g	211	51.1	1.13	0.93-1.38	1.18	0.95-1.47
Gemellarità						
No	2984	48.8	1		1	
Sì	145	76.7	3.46	2.46-4.87	1.83	1.23-2.70
Tipo parto						
Spontaneo	1803	41.3	1		1	
Operativo	38	51.4	1.50	0.94-2.38	1.22	0.74-2.00
TC anest. epidurale	778	63.2	2.44	2.14-2.78	2.11	1.83-2.45
TC anest. generale	510	80.1	5.70	4.66-7.00	4.23	3.40-5.25
Rooming in						
No	1980	59.9	1		1	
sì	1149	38.3	0.41	0.37-0.46	0.46	0.42-0.52
Inf. allatt. in rep						
Adeguate	2106	46.0	1		1	
Non adeguate	1023	59.2	1.70	1.52-1.91	1.52	1.35-1.72
Luogo del parto						
Pubblico	2797	49.0	1		1	
Privato/convenzi.	332	55.9	1.32	1.11-1.57	1.10	0.91-1.34
Area geografica						
Nord	432	30.8	1		1	
Centro	1553	49.5	2.21	1.93-2.52	1.87	1.62-2.16
Sud	1144	64.9	4.16	3.58-4.83	2.95	2.48-3.51
Preferenza parto						
Spontaneo	2564	47.2	1		1	
TC	565	64.4	2.02	1.75-2.35	1.25	1.06-2.16

TAB 8 Fattori associati alla prevalenza di allattamento esclusivo in reparto

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	1357	69.3	1		1	
≥ 30 anni	3009	69.2	1.00	0.89-1.12	0.90	0.79-1.02
Istruzione						
≥ media inf	1663	68.0	1		1	
≥ med sup	2703	70.1	1.10	0.99-1.23	1.15	1.02-1.30
Occupazione						
Occupata	2485	69.0	1		1	
Casalinga	1881	69.6	1.03	0.93-1.15	1.05	0.93-1.19
Storia riproduttiva						
Primipare	1999	64.4	1		1	
Pluripare	2367	73.8	1.54	1.39-1.72	1.59	1.41-1.79
Assistenza gravidan						
privato	3379	69.0	1		1	
pubblico	987	70.1	1.05	0.93-1.20	0.93	0.81-1.07
Corso prep nascita						
No	2333	67.9	1		1	
sì	2033	70.8	1.14	1.03-1.28	1.12	0.99-1.27
Gravidanza						
Fisiologica	2968	72.0	1		1	
Patologica	1398	64.0	0.69	0.62-0.77	0.77	0.68-0.86
Età gestazionale						
37-40 sett	3211	69.9	1		1	
≤36 sett	205	54.0	0.50	0.41-0.62	0.83	0.65-1.06
≥41 sett	950	71.3	1.07	0.94-1.22	1.05	0.91-1.21
Peso alla nascita						
2500-3999 g	3932	70.2	1		1	
<2500 g	140	47.8	0.39	0.31-0.49	0.69	0.52-0.91
≥4000 g	294	71.4	1.06	0.85-1.32	1.02	0.81-1.29
Gemellarità						
No	4283	70.0	1		1	
Si	83	43.9	0.34	0.25-0.45	0.54	0.39-0.75
Tipo parto						
Spontaneo	3160	72.4	1		1	
Operativo	49	66.2	0.75	0.46-1.22	0.98	0.59-1.61
TC anest. epidurale	766	62.2	0.63	0.55-0.72	0.83	0.72-0.97
TC anest. generale	391	61.6	0.61	0.51-0.73	0.92	0.76-1.11
Rooming in						
No	2193	66.4	1		1	
sì	2173	72.4	1.33	1.19-1.48	1.08	0.96-1.21
Inf. allatt. in rep						
Adeguate	3286	71.8	1		1	
Non adeguate	1080	62.5	0.66	0.58-0.74	0.71	0.63-0.81
Attaccamento al seno						
Entro 2 ore	2446	77.0	1		1	
Dopo 2 ore	1920	61.4	0.48	0.43-0.53	0.57	0.50-0.64
Luogo del parto						
Pubblico	3968	69.5	1		1	
Privato/convenzi.	398	67.1	0.90	0.75-1.07	0.87	0.72-1.06
Preferenza parto						
Spontaneo	3812	70.2	1		1	
TC	554	63.2	0.73	0.63-0.85	0.91	0.77-1.07
Area geografica						
Nord	1072	76.4	1		1	
Centro	2084	66.4	0.61	0.53-0.71	0.70	0.60-0.81
Sud	1210	68.6	0.68	0.58-0.79	0.89	0.75-1.07

TAB 9 Fattori associati all'allattamento completo al seno > 3 mesi

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	725	39.1	1		1	
≥ 30 anni	1896	46.0	1.33	1.19-1.49	1.30	1.14-1.47
Istruzione						
≥ media inf	895	38.8	1		1	
≥ med sup	1726	47.1	1.40	1.26-1.56	1.25	1.11-1.40
Occupazione						
Occupata	1593	46.2	1		1	
Casalinga	1028	40.8	0.80	0.72-0.89	0.93	0.83-1.06
Storia riproduttiva						
Primipare	1247	42.5	1		1	
Pluripare	1374	45.3	1.12	1.01-1.24	1.05	0.92-1.19
Assistenza gravidan						
privato	2019	43.6	1		1	
pubblico	602	44.8	1.05	0.93-1.18	1.08	0.94-1.23
Corso prep nascita						
No	1285	39.6	1		1	
Sì gravidanza prec	406	49.9	1.52	1.30-1.77	1.10	0.92-1.31
Sì ospedale	317	46.7	1.33	1.13-1.58	1.19	0.98-1.45
Sì consultorio	556	50.6	1.56	1.36-1.79	1.33	1.12-1.57
Sì privato	57	41.9	1.10	0.78-1.56	0.98	0.67-1.43
Gemellarità						
No	2586	44.6	1		1	
Sì	35	20.6	0.32	0.22-0.47	0.40	0.27-0.59
Tipo parto						
Spontaneo	1946	46.9	1		1	
TC	675	38.9	0.75	0.67-0.84	0.86	0.76-0.97
Rooming in						
No	1291	41.3	1		1	
sì	1330	46.7	1.24	1.12-1.38	1.10	0.98-1.22
Attaccamento al sen						
Entro 2 ore	1472	47.9	1		1	
Dopo 2 ore	1149	39.7	0.72	0.65-0.79	0.95	0.84-1.06
allatt escl in reparto						
No	537	30.7	1		1	
sì	2084	49.4	2.20	1.96-2.48	1.78	1.57-2.02
Prob allatt a casa						
No	2221	50.7	1		1	
sì	400	25.1	0.32	0.29-0.37	0.32	0.28-0.37
Visite domiciliari						
No	2211	42.9	1		1	
sì	410	50.1	1.33	1.15-1.55	1.31	1.11-1.54
Incontri in puerper						
No	2284	42.4	1		1	
sì	337	58.2	1.90	1.59-2.26	1.54	1.26-1.88
Area geografica						
Nord	697	51.2	1		1	
Centro	1317	44.0	0.75	0.66-0.85	0.79	0.69-0.92
Sud	607	37.2	0.57	0.49-0.66	0.72	0.60-0.85

TAB 10 Fattori associati all'allattamento comunque al seno > 5 mesi

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	1001	53.8	1		1	
≥ 30 anni	2455	59.2	1.23	1.09-1.39	1.27	1.12-1.44
Istruzione						
≥ media inf	1209	52.3	1		1	
≥ med sup	2247	60.8	1.56	1.38-1.75	1.28	1.13-1.44
Occupazione						
Occupata	2069	59.4	1		1	
Casalinga	1387	54.9	0.85	0.76-0.96	0.96	0.85-1.08
Storia riproduttiva						
Primipare	1695	57.4	1		1	
Pluripare	1761	57.6	1.06	0.95-1.19	0.90	0.79-1.03
Assistenza gravidan						
Privato	2652	56.9	1		1	
Pubblico	804	59.6	1.11	0.96-1.27	1.18	1.03-1.35
Corso prep nascita						
No	1734	53.1	1		1	
Si gravidanza prec	514	62.9	1.46	1.22-1.75	1.16	0.97-1.40
Si ospedale	413	60.2	1.29	1.06-1.56	1.17	0.96-1.43
Si consultorio	716	64.7	1.62	1.37-1.90	1.36	1.15-1.62
Si privato	79	57.7	1.22	0.82-1.80	1.08	0.74-1.58
Gemellarità						
No	3396	58.2	1		1	
Si	60	34.9	0.38	0.28-0.51	0.49	0.35-0.69
Tipo parto						
Spontaneo	2545	59.7	1		1	
TC	911	52.2	0.73	0.64-0.82	0.84	0.74-0.96
Rooming in						
No	1751	55.7	1		1	
Si	1705	59.6	1.21	1.08-1.36	1.01	0.90-1.13
Attaccamento al sen						
Entro 2 ore	1908	61.8	1		1	
Dopo 2 ore	1548	53.0	0.68	0.61-0.77	0.91	0.81-1.02
Allattam. in reparto						
Altro	754	42.7	1		1	
Esclusivo	2702	63.7	2.54	2.25-2.87	1.91	1.69-2.16
Prob allatt a casa						
No	2867	65.1	1		1	
Si	589	36.7	0.25	0.22-0.28	0.30	0.27-0.34
Visite domiciliari						
No	2922	56.4	1		1	
Si	534	64.6	1.42	1.19-1.70	1.37	1.16-1.62
Incontri in puerper						
No	3037	56.0	1		1	
Si	419	72.0	2.11	1.67-2.67	1.61	1.30-2.00
Area geografica						
Nord	874	64.2	1		1	
Centro	1741	57.6	0.85	0.73-0.98	0.80	0.69-0.93
Sud	841	51.8	0.77	0.65-0.91	0.76	0.64-0.91

TAB 11 Fattori associati al ricorso al pronto soccorso nel 1° anno di vita

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	659	33.0	1		1	
≥ 30 anni	1286	29.3	0.84	0.75-0.94	0.86	0.76-0.97
Istruzione						
≥ media inf	777	31.4	1		1	
≥ med sup	1168	29.9	0.93	0.83-1.04	0.87	0.77-0.98
Occupazione						
Occupata	1149	31.4	1		1	
Casalinga	796	29.2	0.90	0.81-1.00	1.00	0.88-1.13
Storia riproduttiva						
Primipare	1017	32.5	1		1	
Pluripare	928	28.5	0.83	0.74-0.92	0.86	0.76-0.96
Allattam seno > 5 m						
No	870	31.8	1		1	
Si	1075	29.5	0.90	0.81-1.00	0.88	0.79-0.98
Visite domiciliari						
No	1693	30.7	1		1	
Si	252	29.2	0.93	0.80-1.09	0.89	0.74-1.05
Incontri in puerper						
No	1734	30.0	1		1	
Si	211	34.7	1.24	1.04-1.47	1.07	0.89-1.29
Asilo nido						
No	1710	29.6	1		1	
Si	235	38.4	1.48	1.25-1.76	1.47	1.23-1.76
Area geografica						
Nord	535	37.6	1		1	
Centro	958	30.4	0.73	0.64-0.83	0.73	0.63-0.88
Sud	452	24.9	0.55	0.47-0.64	0.54	0.46-0.63

TAB 12 Fattori associati al ricovero in ospedale nel 1° anno di vita

Variabile	N	%	OR_{gr}	LC (95%)	OR_{agg}	LC (95%)
Età						
< 30 anni	305	15.3	1		1	
≥ 30 anni	654	14.0	0.97	0.84-1.13	0.92	0.79-1.08
Istruzione						
≥ media inf	418	17.0	1		1	
≥ med sup	541	13.9	0.79	0.69-0.90	0.79	0.68-0.91
Occupazione						
Occupata	557	15.3	1		1	
Casalinga	402	14.87	0.96	0.84-1.11	0.86	0.74-1.01
Storia riproduttiva						
Primipare	428	13.7	1		1	
Pluripare	531	16.3	1.23	1.07-1.41	1.27	1.09-1.47
Età gestazionale						
37-40 sett	685	14.9	1		1	
≤36 sett	96	24.1	1.82	1.43-2.32	1.35	1.02-1.80
≥41 sett	178	13.1	0.86	0.72-1.03	0.91	0.76-1.09
Peso alla nascita						
2500-3999 g	819	14.5	1		1	
<2500 g	87	28.7	2.38	1.83-3.08	1.93	1.42-2.60
≥4000 g	53	12.8	0.87	0.64-1.17	0.86	0.64-1.16
Allattam seno > 5 m						
No	479	17.6	1		1	
Sì	480	13.2	0.71	0.62-0.82	0.76	0.66-0.87
Visite domiciliari						
No	846	15.4	1		1	
Sì	113	13.1	0.83	0.68-1.03	0.87	0.70-1.08
Incontri in puerper						
No	875	15.2	1		1	
Sì	84	13.8	0.89	0.70-1.14	1.02	0.79-1.32
Area geografica						
Nord	214	15.0	1		1	
Centro	476	15.2	1.01	0.85-1.20	1.05	0.88-1.26
Sud	269	14.9	0.99	0.81-1.20	0.94	0.76-1.15

Tabella A.1

ASSISTENZA IN GRAVIDANZA											
	Ostetrica	Consultorio Familiare	Ginecologo pubblico	Ginecologo privato che lavora in ospedale	Ginecologo privato (totale)	Ostetrica / Consultorio Familiare	Controlli entro il 3° mese di gravidanza	Meno di 4 ecografie in gravidanza	Più di 5 ecografie in gravidanza	Numero medio di ecografie	
	N.	%	%	%	%	%	%	%	%		
PIEMONTE	185	1,6	11,4	8,6	68,1	80,0	13,0	97,8	27,0	28,7	4,8
LOMBARDIA	481	5,0	12,5	12,1	44,1	70,1	17,5	96,7	28,7	31,6	4,9
BOLZANO	374	2,1	1,6	53,5	5,9	42,8	3,7	94,9	26,7	35,3	5,0
TRENTO	384	2,1	4,7	23,7	42,4	62,8	6,8	98,2	29,4	26,3	4,8
EMILIA R.	179	3,4	17,3	7,8	49,2	70,4	20,7	96,6	29,1	27,4	4,8
TOSCANA	1685	3,3	5,8	12,0	53,4	78,3	9,1	95,6	20,3	45,5	5,6
MARCHE	785	2,2	2,3	18,5	61,8	76,1	4,5	95,1	20,5	43,9	5,5
UMBRIA	486	1,2	4,9	17,5	52,5	75,8	6,1	97,7	15,2	50,0	5,8
LAZIO	688	2,3	3,6	10,3	47,1	82,7	5,9	94,6	25,2	33,7	5,0
SARDEGNA	489	0,2	11,2	21,3	42,3	66,8	11,4	93,3	13,5	54,6	6,1
CAMPANIA	816	1,3	3,7	11,3	31,0	81,7	5,0	93,4	7,6	65,0	6,5
PUGLIA	415	0,7	2,7	6,0	77,3	89,1	3,4	95,9	8,7	67,5	6,5
BASILICATA	190	2,6	3,7	12,6	52,6	65,2	6,3	88,9	16,8	42,1	5,5
CALABRIA	137	---	2,9	20,4	46,7	75,9	2,9	89,1	6,6	57,7	6,2
SICILIA	346	0,9	7,5	22,8	39,6	68,5	8,4	96,2	16,8	46,0	5,6

Tabella A.2

ASSISTENZA IN GRAVIDANZA

	Informazioni adeguate da parte di chi l'ha assistita in gravidanza						
	Allattamento al seno		Contracezione	Cure neonatali	Vaccinazioni	Normative	Punteggio di adeguatezza di almeno 5 su 7
	N.	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	40,0	71,9	13,5	5,4	7,0	11,9
LOMBARDIA	481	43,0	52,2	33,5	24,9	33,5	25,2
BOLZANO	374	20,6	38,8	15,2	11,8	13,6	9,6
TRENTO	384	25,0	38,8	19,5	9,1	37,0	10,2
EMILIA R.	179	40,2	64,8	31,3	22,9	40,8	25,7
TOSCANA	1685	46,6	52,6	36,0	25,9	34,7	27,2
MARCHE	785	39,7	43,1	33,6	23,4	34,1	21,7
UMBRIA	486	50,8	47,9	39,7	39,7	30,0	28,0
LAZIO	688	44,2	45,6	34,6	26,5	27,2	26,6
SARDEGNA	489	27,6	36,2	23,9	15,3	21,1	13,9
CAMPANIA	816	48,2	39,6	37,7	31,4	22,7	25,0
PUGLIA	415	34,7	34,5	32,3	23,4	26,5	19,3
BASILICATA	190	41,1	38,4	35,3	27,9	25,3	20,5
CALABRIA	137	41,6	38,0	39,4	29,2	21,9	26,3
SICILIA	346	52,3	40,5	35,3	28,3	19,9	22,0

Tabella A.3

ASSISTENZA IN GRAVIDANZA

	Corso di preparazione alla nascita								
	Partecipazione al corso di preparazione alla nascita		Partecipazione a corsi precedenti	Partecipazione al corso nell'attuale o nelle precedenti gravidanze	Informazioni adeguate tra chi ha partecipato ai corsi				Punteggio di adeguatezza di almeno 7 su 10
	N.	%			Allattamento materno	Contracezione	Cure neonatali	Vaccinazioni	
		%	%	%	%	%	%	%	
PIEMONTE	185	35,1	29,7	64,9	83,1	32,3	73,8	15,4	35,4
LOMBARDIA	481	35,6	19,5	55,1	84,2	37,4	77,2	36,5	49,1
BOLZANO	374	35,0	17,9	52,9	80,2	24,4	73,3	38,2	47,3
TRENTO	384	41,7	25,8	67,5	89,4	16,9	80,0	37,5	55,6
EMILIA R.	179	41,3	16,2	57,5	83,8	51,4	74,3	36,5	56,8
TOSCANA	1685	42,8	13,4	56,2	85,7	41,4	78,3	38,5	44,7
MARCHE	785	32,7	13,5	46,2	86,0	49,8	80,2	42,4	53,3
UMBRIA	486	38,1	13,8	51,9	91,9	67,0	81,1	42,2	53
LAZIO	688	36,5	15,7	52,2	82,9	47,8	78,9	51,4	56,2
SARDEGNA	489	14,7	3,7	18,4	84,7	37,5	87,5	47,2	58,3
CAMPANIA	816	9,9	2,6	12,5	75,3	44,4	67,9	46,9	49,3
PUGLIA	415	11,6	4,6	16,2	87,5	56,3	81,3	41,7	50
BASILICATA	190	16,8	5,8	22,6	87,5	62,5	71,9	46,9	56,3
CALABRIA	137	5,1	0,0	5,1	71,4	57,1	85,7	71,4	71,04
SICILIA	346	10,1	4,0	14,1	97,1	34,3	77,1	42,9	45,7

Tabella A.4

ASSISTENZA IN GRAVIDANZA					
gravidanza					
	N.	Fisiologica %	Con patologie lievi %	Con patologie gravi %	Con ricovero %
PIEMONTE	185	63,2	27,1	9,7	3,8
LOMBARDIA	481	66,9	27,1	6,0	8,1
BOLZANO	374	71,9	23,3	4,8	10,2
TRENTINO	384	62,7	29,7	7,6	12,0
EMILIA R.	179	64,8	31,8	3,4	5,6
TOSCANA	1685	68,8	25,7	5,5	11,0
MARCHE	785	58,7	35,1	6,2	15,3
UMBRIA	486	62,1	28,2	9,7	11,1
LAZIO	688	65,7	29,3	5,0	5,9
SARDEGNA	489	58,5	37,4	4,1	16,4
CAMPANIA	816	66,1	29,1	4,8	5,7
PUGLIA	415	57,1	35,1	7,8	10,8
BASILICATA	190	63,7	35,3	1,0	7,9
CALABRIA	137	67,9	29,9	2,2	6,6
SICILIA	346	66,5	30,3	3,5	5,8

Tabella B.1

ASSISTENZA AL PARTO								
	Tipo di Parto						Preferenza parto spontaneo secondo la modalità del parto	
	N.	In Istituti di cura Pubblici %	Taglio Cesareo	Spontaneo con episiotomia	Spontaneo con epidurale	Taglio Cesareo con epidurale	Spontaneo	TC
			%	%	%	%		
PIEMONTE	185	96,2	27,6	34,1	3,8	18,3	92,5	56,0
LOMBARDIA	481	90,6	26,6	46,4	4,8	18,9	94,0	69,8
BOLZANO	374	95,2	21,1	24,9	1,5	17,4	96,3	79,8
TRENTINO	384	81,7	24,7	37,0	1,6	16,1	95,1	81,1
EMILIA R.	179	96,1	29,1	24,0	7,9	24,0	87,4	69,2
TOSCANA	1685	98,2	27,7	34,2	3,8	20,9	93,1	77,7
MARCHE	785	91,0	34,5	42,0	1,1	32,0	93,5	70,4
UMBRIA	486	97,5	27,8	41,0	7,0	15,4	95,1	78,4
LAZIO	688	83,1	33,0	45,8	7,0	17,7	91,7	76,1
SARDEGNA	489	96,3	33,7	46,6	2,4	27,6	88,0	61,8
CAMPANIA	816	61,5	46,9	34,9	2,9	34,1	84,1	59,5
PUGLIA	415	85,8	44,3	45,6	0,5	4,4	92,2	64,3
BASILICATA	190	97,9	41,1	46,8	0,5	2,6	90,2	74,3
CALABRIA	137	85,4	21,2	54,0	1,5	7,3	83,3	72,4
SICILIA	346	84,4	35,5	48,8	3,8	13,3	91,5	63,4

Tabella B.2

	ASSISTENZA AL PARTO						
	TIPO DI PARTO						
		Spontaneo senza episiotomia	Spontaneo con episiotomia	Spontaneo con laceraz./sutura	Ventosa/forcipe	Taglio cesareo di elezione	Taglio cesareo d'urgenza
	N.	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	24,3	34,1	13,5	0,5	16,8	10,8
LOMBARDIA	481	18,7	46,4	7,1	1,3	16,4	10,2
BOLZANO	374	24,6	24,9	27	2,4	11,2	9,9
TRENTO	384	19	37	17,7	1,6	11,5	13,3
EMILIA R.	179	38,6	24	7,3	1,1	17,9	11,2
TOSCANA	1685	23,2	43,2	13,8	1,1	15,6	12,1
MARCHE	785	15,5	42	6,8	1,2	20,7	13,9
UMBRIA	486	22,3	41	7,8	1	16,9	10,9
LAZIO	688	15,4	45,8	4,4	1,5	22,8	10,2
SARDEGNA	489	11,9	46,6	5,9	1,8	19,4	14,3
CAMPANIA	816	14,1	34,9	3,4	0,6	36,4	10,5
PUGLIA	415	5,8	45,5	3,6	0,7	34,7	9,6
BASILICATA	190	9	46,8	3,6	0	30	11,1
CALABRIA	137	16,1	54	6,6	2,2	19,7	1,5
SICILIA	346	11	48,8	4,6	0	28,3	7,2

Tabella B.2

ASSISTENZA AL PARTO										
	Parti con persona vicina		Media	Degenza donna			Degenza media neonato	Parti a sett. gestazionale ≤ 36	Nati con peso < 2500g.	Primipare
	N.	%		Percentile						
			25°	50° (mediana)	75°	%	%	%		
PIEMONTE	185	70,8	4,8	3	4	5	5,0	7,1	4,3	48,6
LOMBARDIA	481	78,2	4,5	3	4	5	5,3	9,2	7,3	49,1
BOLZANO	374	79,4	5,1	4	5	6	5,7	3,7	7,5	41,7
TRENTO	384	77,1	4,9	3	4	5	5,0	9,4	7,6	44,0
EMILIA R.	179	76,5	3,6	2	3	4	3,4	6,7	4,5	58,1
TOSCANA	1685	76,0	4,5	3	4	5	5,3	7,4	6,6	53,8
MARCHE	785	66,4	4,7	3	4	5	4,9	6,0	5,8	53,0
UMBRIA	486	72,6	4,6	3	4	5	4,9	7,2	5,6	52,5
LAZIO	688	57,3	4,5	3	4	5	4,8	5,4	5,1	54,4
SARDEGNA	489	51,9	5,7	3	4	6	5,6	8,2	7,2	49,3
CAMPANIA	816	28,7	4,7	3	4	5	4,9	10,7	6,3	43,9
PUGLIA	415	38,1	5,3	3	4	6	4,8	9,9	3,6	41,4
BASILICATA	190	26,3	5,2	4	5,0	6	5,0	6,5	4,8	48,4
CALABRIA	137	40,1	5,7	3	5	7	5,4	11,0	7,4	39,4
SICILIA	346	62,7	4,7	3	4	5	4,4	4,6	4,6	48,8

Tabella B.3

ASSISTENZA AL PARTO									
	Rooming in		Tipo di allattamento					Attaccamento entro 2 ore	Attaccamento entro 24 ore
			Esclusivo	Predominante	Completo	Misto	Artificiale		
	N.	%	%	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	60,5	67,0	10,8	77,8	18,9	3,2	61,1	91,4
LOMBARDIA	481	50,8	66,7	8,1	74,8	15,6	9,1	55,5	83,4
BOLZANO	374	67,9	79,4	7,5	86,9	11,2	1,9	77,0	94,4
TRENTO	384	61,1	72,6	11,2	83,8	13,3	2,9	64,5	91,9
EMILIA R.	179	69,3	80,4	6,7	87,1	9,5	3,4	74,9	93,3
TOSCANA	1685	47,4	58,9	12,1	71,0	22,0	6,9	50,6	85,5
MARCHE	785	54,9	66,2	16,1	82,3	14,0	3,7	59,1	88,7
UMBRIA	486	34,0	70,4	6,8	77,2	17,9	4,7	47,1	86,6
LAZIO	688	28,3	59,7	10,9	70,6	21,9	7,4	27,6	84,4
SARDEGNA	489	13,9	69,9	12,5	82,4	11,0	6,5	38,4	89,5
CAMPANIA	816	39,5	63,1	9,2	72,3	15,8	11,8	19,0	79,8
PUGLIA	415	29,8	54,9	9,4	64,3	23,6	12,0	20,0	78,6
BASILICATA	190	39,9	84,2	3,7	87,9	10,0	1,6	30,5	92,1
CALABRIA	137	70,8	32,1	23,4	55,5	32,1	12,4	54,0	85,4
SICILIA	346	88,7	53,8	3,8	57,6	21,7	20,8	46,5	73,7

Tabella B.4

ASSISTENZA AL PARTO

	Informazioni adeguate in reparto									
	Allattamento materno		Cure neonatali	Vaccinazioni	Ripresa rapp. sessuali	Contraccez.	Ginnastica perineale	Riferimenti territoriali	Normative	Punteggio di adeguatezza di almeno 5 su 8
	N.	%	%	%	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	77,3	89,2	18,9	29,7	25,4	21,6	28,1	15,1	20,5
LOMBARDIA	481	71,3	80,9	24,7	16,4	13,9	15,4	26,2	15,4	13,3
BOLZANO	374	77,8	79,1	30,7	35,0	21,4	21,4	54,5	12,0	28,1
TRENTO	384	75,0	84,4	31,3	11,5	7,6	9,6	58,9	14,3	14,8
EMILIA R.	179	78,2	78,2	29,1	20,7	20,7	9,5	40,8	35,8	24,0
TOSCANA	1685	73,2	77,9	27,8	22,6	19,6	15,7	29,7	15,7	18,3
MARCHE	785	73,6	78,9	26,5	25,0	21,1	14,9	23,1	17,7	18,3
UMBRIA	486	75,9	78,2	32,5	24,5	22,8	11,9	21,6	13,4	18,1
LAZIO	688	60,2	58,3	21,8	15,1	11,6	11,5	16,6	10,9	11,2
SARDEGNA	489	62,0	67,3	27,4	14,1	11,0	3,5	28,2	12,7	9
CAMPANIA	816	67,0	62,7	35,9	20,1	17,0	8,1	14,2	11,2	13,6
PUGLIA	415	58,3	61,9	29,2	16,6	14,5	6,7	12,5	13,5	11,6
BASILICATA	190	72,6	62,6	34,2	14,2	13,2	10,0	24,7	13,2	15,3
CALABRIA	137	72,3	64,2	42,3	21,2	19,7	10,2	15,3	11,7	16,1
SICILIA	346	75,7	60,7	31,8	14,7	13,0	5,2	5,8	4,6	9,5

Tabella C.1

PUERPERIO							
Problemi al rientro a casa							
	Punti di sutura		Allattamento	Incontinenza urinaria	Gestione del bambino	Relazione con il partner	Altri problemi
	N.	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	24,9	30,3	18,4	13,5	8,1	19,5
LOMBARDIA	481	20,6	28,1	13,1	18,3	10,8	27,0
BOLZANO	374	14,7	28,3	11,0	10,2	7,8	17,1
TRENTO	384	15,6	36,7	12,2	12,5	6,3	15,6
EMILIA R.	179	24,6	36,3	11,7	22,3	15,1	25,7
TOSCANA	1685	18,9	28,2	10,4	12,7	9,3	20,9
MARCHE	785	21,8	31,2	9,2	12,4	8,4	20,6
UMBRIA	486	21,8	24,1	6,6	11,5	9,3	23,7
LAZIO	688	27,8	25,4	8,9	14,5	11,3	17,7
SARDEGNA	489	25,8	31,7	8,6	17,8	9,0	23,5
CAMPANIA	816	17,8	25,1	5,3	13,4	9,7	15,0
PUGLIA	415	23,6	22,2	6,7	11,8	10,1	20,0
BASILICATA	190	17,4	27,4	6,8	12,1	6,3	21,6
CALABRIA	137	29,9	20,4	7,3	3,6	7,3	14,6
SICILIA	346	19,4	22,8	10,4	7,8	7,5	24,6

Tabella C.2

PUERPERIO				
	Visite domiciliari		Invitate a visita	Partecipazione a incontri
	N.	%	%	%
PIEMONTE	185	0,0	61,6	13,5
LOMBARDIA	481	10,6	59,3	21,8
BOLZANO	374	7,2	75,1	16,6
TRENTO	384	25,2	37,0	21,7
EMILIA R.	179	9,5	68,7	20,1
TOSCANA	1685	27,3	43,3	8,8
MARCHE	785	14,4	58,9	5,8
UMBRIA	486	9,5	71,2	6,0
LAZIO	688	7,0	60,6	10,3
SARDEGNA	489	9,2	58,3	4,1
CAMPANIA	816	4,4	58,2	3,9
PUGLIA	415	5,8	61,0	2,9
BASILICATA	190	12,1	67,9	10,0
CALABRIA	137	5,8	60,6	1,5
SICILIA	346	2,1	60,4	2,3

Tabella C.3

PUERPERIO						
Allattamento al rientro a casa						
	Esclusivo	Predominante	Completo	Misto	Artificiale	
	N.	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	67,6	3,2	70,8	23,2	5,9
LOMBARDIA	481	65,5	6,0	71,5	15,6	12,9
BOLZANO	374	85,0	1,6	86,6	11,2	2,1
TRENTO	384	78,3	2,6	80,9	14,9	4,2
EMILIA R.	179	74,3	3,9	78,2	17,3	4,5
TOSCANA	1685	66,0	3,1	69,1	20,4	10,4
MARCHE	785	62,8	10,4	73,2	21,0	5,7
UMBRIA	486	64,0	2,5	66,5	24,7	8,8
LAZIO	688	65,6	7,3	72,8	19,6	7,6
SARDEGNA	489	69,1	6,7	75,9	17,0	7,2
CAMPANIA	816	62,4	4,4	66,8	18,6	14,6
PUGLIA	415	64,3	2,9	67,2	19,5	12,8
BASILICATA	190	76,3	2,6	78,9	17,4	3,7
CALABRIA	137	32,8	25,5	58,3	29,2	11,7
SICILIA	346	47,4	3,5	50,9	27,2	22,0

Tabella D.1

1° ANNO DI VITA									
	Allattamento comunque al seno						Allattamento completo		
	3° mese	6° mese	9° mese	12° mese	≥ 4 mesi	≥ 6 mesi	≥ 3 mesi	≥ 6 mesi	
	N.	%	%	%	%	%	%	%	%
PIEMONTE	185	67,6	48,6	24,9	13,5	59,5	48,6	57,8	20,5
LOMBARDIA	481	72,6	52,0	28,1	15,6	67,4	52,0	62,4	23,3
BOLZANO	374	83,4	70,6	45,5	19,8	79,1	70,6	70,1	41,2
TRENTO	384	76,6	58,1	34,9	10,7	69,5	58,1	69,8	31,3
EMILIA R.	179	84,4	68,7	38,0	17,3	82,1	68,7	73,2	22,3
TOSCANA	1685	74,5	53,9	31,3	17,8	68,7	53,9	62,0	27,1
MARCHE	785	71,3	47,4	28,0	15,3	63,4	47,4	61,0	19,9
UMBRIA	486	76,7	56,0	34,8	18,7	69,1	56,0	62,6	23,3
LAZIO	688	73,7	52,5	27,2	14,1	66,3	52,5	67,0	24,9
SARDEGNA	489	73,2	51,3	32,1	16,4	65,4	51,3	66,3	22,5
CAMPANIA	816	72,2	40,4	18,4	9,7	63,7	40,4	57,1	16,4
PUGLIA	415	69,9	46,0	26,5	16,1	62,4	46,0	61,2	17,3
BASILICATA	190	87,4	60,5	31,6	15,8	81,1	60,5	67,4	25,8
CALABRIA	137	61,3	42,3	27,0	15,3	53,3	42,3	42,3	12,4
SICILIA	346	53,5	31,2	15,6	8,7	44,2	31,2	41,6	13,6

Tabelle D.2

1° ANNO DI VITA				
	Svezzamento entro il 4° mese		Svezzamento dopo il 5° mese	Sostegno significativo del partner
	N.	%	%	%
PIEMONTE	185	34,1	37,3	70,3
LOMBARDIA	481	22,9	39,9	60,9
BOLZANO	374	15,8	58,6	69,8
TRENTO	384	16,4	50,8	66,7
EMILIA R.	179	24,6	33,5	76,0
TOSCANA	1685	29,2	42,3	66,1
MARCHE	785	34,5	33,0	58,9
UMBRIA	486	24,5	40,1	61,5
LAZIO	688	32,9	37,5	60,3
SARDEGNA	489	25,8	35,6	55,8
CAMPANIA	816	31,3	63,1	46,2
PUGLIA	415	44,1	27,5	59,0
BASILICATA	190	33,2	38,4	55,8
CALABRIA	137	46,0	21,9	48,9
SICILIA	346	50,6	20,8	53,8

Tabella D.3

1° ANNO DI VITA					
	Ripresa rapporti sessuali entro 2 mesi		Problemi alla ripresa rapporti sessuali	Uso contraccettivi alla ripresa dei rapporti sessuali	Con visita ginecologica entro 2 mesi
	N.	%	%	%	%
PIEMONTE	185	75,4	44,6	65,8	84,3
LOMBARDIA	481	66,2	48,5	77,8	77,3
BOLZANO	374	49,9	44,5	75,4	81,3
TRENTO	384	65,3	44,1	74,2	60,7
EMILIA R.	179	65,9	59,0	81,4	86,6
TOSCANA	1685	68,4	43,9	73,7	77,5
MARCHE	785	65,0	41,8	66,6	78,2
UMBRIA	486	67,8	37,6	73,7	82,1
LAZIO	688	64,0	43,7	73,8	80,5
SARDEGNA	489	57,5	59,2	82,6	61,5
CAMPANIA	816	74,9	34,6	67,0	71,5
PUGLIA	415	71,2	39,2	69,6	52,1
BASILICATA	190	70,4	45,3	69,3	73,7
CALABRIA	137	69,3	31,8	78,8	63,5
SICILIA	346	74,7	41,5	82,5	61,8

Tabella D.4

1° ANNO DI VITA								
	N.	Bambino con problemi di salute gravi %	Bambino con problemi di salute lievi %	Bambini seguiti dal pediatra di libera scelta %	N. Controlli			
					Percentile			> 4 %
					25°	50° (mediana)	75°	
PIEMONTE	185	4,3	38,9	81,1	6	9	9	85,9
LOMBARDIA	481	5,2	33,1	68,4	4	6	8	73,0
BOLZANO	374	4,0	29,7	67,9	4	5	5	57,0
TRENTO	384	5,5	40,1	94,3	3	4	5	31,2
EMILIA R.	179	3,4	36,9	93,9	9	9	9	96,6
TOSCANA	1685	4,2	26,8	77,7	6	9	9	90,7
MARCHE	785	5,7	33,1	83,9	6	9	9	88,2
UMBRIA	486	3,1	27,4	78,8	6	9	9	87,2
LAZIO	688	5,7	27,3	78,1	8	9	9	94,9
SARDEGNA	489	5,7	27,0	78,1	8	9	9	93,0
CAMPANIA	816	6,4	20,6	72,2	4	8	9	69,5
PUGLIA	415	4,6	26,7	83,6	8	9	9	94,2
BASILICATA	190	3,2	24,2	71,6	4	8	9	74,7
CALABRIA	137	2,9	24,1	86,1	6	9	9	88,3
SICILIA	346	3,2	17,6	84,7	8	9	9	96,0

Tabella D.5

1° ANNO DI VITA

	Ricorso al pronto soccorso		Ricovero Ospedale	Vaccinati	Iscrizione al pediatra di libera scelta dopo 1 settimana
	N.	%	%	%	%
PIEMONTE	185	45,7	16,3	98,4	22,7
LOMBARDIA	481	41,0	16,7	99,3	39,3
BOLZANO	374	29,7	15,0	95,2	73,3
TRENTO	384	34,6	12,8	97,9	23,4
EMILIA R.	179	43,6	10,1	98,9	24,6
TOSCANA	1685	31,8	15,5	99,1	41,4
MARCHE	785	30,9	19,0	98,5	41,8
UMBRIA	486	24,7	13,0	99,2	48,6
LAZIO	688	34,5	14,9	99,4	54,5
SARDEGNA	489	21,7	14,5	99,8	60,7
CAMPANIA	816	29,0	13,5	98,2	62,3
PUGLIA	415	20,6	20,3	99,5	44,6
BASILICATA	190	16,3	15,3	98,4	67,4
CALABRIA	137	21,2	15,3	97,9	42,3
SICILIA	346	31,5	16,8	100,0	64,2

Tabella E.1

CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE									
	N.	Età della donna all'intervista			≥ 30 anni %	Casalinghe %	Partner che hanno richiesto il permesso %	Donne con istruzione ≥ media superiore %	Partner con istruzione ≥ media superiore %
		Percentile							
		25°	50° (mediana)	75°					
PIEMONTE	185	29	32	35	69,7	31,9	7,0	59,5	55,7
LOMBARDIA	481	29	33	36	71,7	26,0	4,8	63,6	56,8
BOLZANO	374	29	31	35	68,2	29,1	7,2	58,8	46,8
TRENTO	384	29	32	36	73,7	27,4	6,8	70,3	60,0
EMILIA R.	179	29	33	37	72,6	26,3	12,3	67,6	56,5
TOSCANA	1685	29	32	35	71,6	35,7	7,5	65,2	53,0
MARCHE	785	29	32	35	66,9	34,3	8,0	66,4	54,3
UMBRIA	486	28	31	34	66,9	41,6	6,8	74,3	64,2
LAZIO	688	29	32	36	73,5	43,0	10,0	68,1	60,6
SARDEGNA	489	29	32	36	71,0	59,3	10,6	39,9	27,6
CAMPANIA	816	28	30	34	60,9	68,0	5,1	53,9	52,1
PUGLIA	415	27	31	33	59,0	54,5	7,5	36,4	36,4
BASILICATA	190	27	31	34	57,4	58,4	8,9	57,9	50,0
CALABRIA	137	27	31	34	59,1	56,9	3,6	44,5	42,3
SICILIA	346	27	30	34	54,9	73,1	12,7	41,6	41,0

