


Campagne di vaccinazione HPV nelle Regioni e nelle ASL: modalità organizzative e coperture vaccinali a confronto

Cristina Giambi
Istituto Superiore di Sanità

Razionale

- Variabilità delle strategie e iniziative tra Regioni e ASL
- Variabilità di coperture vaccinali tra Regioni e tra ASL della stessa Regione



Coperture vaccinali. Corte 1997
al 30/12/2011)

Obiettivi



- Descrivere le modalità di offerta e promozione della vaccinazione contro l'HPV nelle regioni e nelle ASL
- Favorire la condivisione di esperienze
- Identificare possibili azioni, fattori o modalità organizzative dell'offerta di questa vaccinazione associati con coperture vaccinali più alte
- Identificare aree di azione su cui agire per migliorare l'adesione alla vaccinazione

Metodi



- Agosto 2011- Marzo 2012
- Compilazione online di un questionario da parte dei referenti di Regioni/PA
- Compilazione online di un questionario da parte dei referenti di ASL
- Confronto tra ASL con copertura uguale o maggiore al 70% e quelle con copertura inferiore al 70%

Aspetti indagati



Ruolo Regione nella implementazione della campagna

Organizzazione dei servizi vaccinali


Buone pratiche vaccinali

Formazione/informazione per operatori sanitari

Attività di comunicazione e promozione

Criticità

Partecipazione all'indagine



- Regioni partecipanti ad entrambe le survey
- ◻ Regioni partecipanti solo alla survey regionale
- N Numero di ASL partecipanti per Regione
- Regioni non partecipanti al progetto VALORE

- 3 Regioni a livello regionale
- 17 Regioni a livello di Regione e di ASL
- 133/146 ASL (91%)

Aspetti indagati



Ruolo Regione nella implementazione della campagna

Organizzazione dei servizi vaccinali


Buone pratiche vaccinali

Formazione/informazione per operatori sanitari

Attività di comunicazione e promozione

Criticità

1. Ruolo della Regione nella implementazione della campagna



Aspetti indagati



Ruolo Regione nella implementazione della campagna

Organizzazione dei servizi vaccinali

Buone pratiche vaccinali

Formazione/informazione per operatori sanitari

Attività di comunicazione e promozione

Criticità

2. Organizzazione dei servizi vaccinali



- Sedute vaccinali per HPV per appuntamento (93%)
preassegnato e modificabile nell'89% ← P<0.05
- Sedute pomeridiane previste nel 95% dei servizi vaccinali
- Co-somministrazione con dTp nel 21% dei servizi

Aspetti indagati



Ruolo Regione nella implementazione della campagna

Organizzazione dei servizi vaccinali

Buone pratiche vaccinali

Formazione/informazione per operatori sanitari

Attività di comunicazione e promozione

Criticità

3. Buone pratiche vaccinali



- Invio lettera nominativa in tutte le ASL
(86% a casa; lettera+telefonata 5%; altro 8% es. scuole)
- Data pre-assegnata: 86%
- Materiale informativo inviato con la lettera: 80%
- Recapito telefonico servizio vaccinale nella lettera: 81%
- Almeno 1 sollecito per le inadempienti: 89%
(nel 39% delle ASL sono previsti 2 o più solleciti)
- Anagrafe vaccinale computerizzata presente nel 67% delle ASL
- Solo nel 74% delle ASL sono presenti procedure per rintracciare le ragazze irreperibili

3. Buone pratiche vaccinali



- Invio lettera nominativa in tutte le ASL
(86% a casa; lettera+telefonata 5%; altro 8% es. scuole)
- Data pre-assegnata: 86% ← $P < 0.05$
- Materiale informativo inviato con la lettera: 80% ← $P < 0.05$
- Recapito telefonico servizio vaccinale nella lettera: 81% ← $P < 0.05$
- Almeno 1 sollecito per le inadempienti: 89%
(nel 39% delle ASL sono previsti 2 o più solleciti) ← $P < 0.05$
- Anagrafe vaccinale computerizzata presente nel 67% delle ASL
- Solo nel 74% delle ASL sono presenti procedure per rintracciare le ragazze irreperibili

Aspetti indagati



Ruolo Regione nella implementazione della campagna

Organizzazione dei servizi vaccinali


Buone pratiche vaccinali

Formazione/informazione per operatori sanitari

Attività di comunicazione e promozione


Criticità

4. Sensibilizzazione degli operatori sanitari mediante note informative e documenti regionali/ministeriali




- Nel 50% delle ASL attività di sensibilizzazione sono state effettuate solo all'avvio della campagna

Formazione degli operatori sanitari: corsi a cascata, altri corsi di formazione, convegni



- Nel 43% delle ASL attività di formazione sono state effettuate solo all'avvio della campagna

Ritorno delle informazioni agli operatori sanitari



- Effettuato periodicamente nell'87% delle ASL



- Appare correlato significativamente con una copertura più alta, l'organizzare corsi e convegni in maniera ripetuta e coinvolgere i ginecologi privati in più attività. ← **P<0.05**

Aspetti indagati



Ruolo Regione nella implementazione della campagna

Organizzazione dei servizi vaccinali


Buone pratiche vaccinali

Formazione/informazione per operatori sanitari

Attività di comunicazione e promozione


Criticità

Target della campagna di comunicazione




- Svolta nel 95% delle ASL
- Sia operatori sanitari che popolazione nell'82% delle ASL

Strumenti utilizzati




- Incontri informativi con le famiglie nel 34% delle ASL

Luoghi di distribuzione del materiale informativo



Collaborazione con le scuole



- Il 41% delle ASL ha coinvolto le scuole nella promozione
- Di queste, solo il 24% ha coperto oltre il 70% delle scuole nel proprio territorio

Aspetti indagati



Ruolo Regione nella implementazione della campagna

Organizzazione dei servizi vaccinali


Buone pratiche vaccinali

Formazione/informazione per operatori sanitari

Attività di comunicazione e promozione

Criticità

Fattori che hanno influito negativamente sulla CV



Raccomandazioni



- Estensione alle ASL che ancora non li hanno adottati degli interventi di comprovata efficacia per la promozione della vaccinazione
- Coinvolgimento degli operatori che non si occupano abitualmente di vaccinazioni
- Coerenza della comunicazione per le famiglie da parte degli operatori sanitari
- Organizzazione di incontri informativi per le famiglie
- Coinvolgimento delle scuole nelle campagne vaccinali



Grazie per l'attenzione

Gruppo di lavoro:

*Cattaneo C, Cozza V, D'Ancona F, Declich S, Del
Manso M, De Mei B, Giambi C, Giovannelli I,
Possenti V*

e i Referenti regionali e di ASL per HPV

studio.valore@iss.it



Coinvolgimento degli operatori che non si occupano abitualmente di vaccinazioni



- PLS: coinvolti dal 70-80% delle ASL
- Operatori dei consultori, MMG, pediatri e ginecologi ospedalieri e ambulatoriali: coinvolti dal 70-80% delle ASL
- Operatori dei servizi di screening: coinvolti dal 40% delle ASL
- Ginecologi privati: coinvolti dal 10-15% delle ASL

Proporzione di ASL e proporzione di scuole coinvolte

